

Investitor : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Obiectiv : Pr. nr. 26.133 / P.T. + C.S.+D.E.- Consolidare imobil S+P+6E+M Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Obiectul : Instalații sanitare – Stație hidrofor și centrală termică

FORMULARUL C 10

### FIȘA TEHNICĂ NR. 2S

Utilajul , echipamentul tehnologic : Vas tampon deschis

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"><li>– recipient polietilenă paralelipipedic</li><li>– volum 1500 l</li><li>– dimensiuni 1,85 x 0,75 x 1,50 m</li></ul>	1.	
2.	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calității) <ul style="list-style-type: none"><li>– Certificatul de calitate</li><li>– Agrement tehnic M.L.P.T.L.</li></ul>	2.	
3.	Condiții de livrare și plată <ul style="list-style-type: none"><li>– Complet echipat cu toate furniturile</li></ul>	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none"><li>– Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe bază de contract</li></ul>	4.	
5.	Alte condiții specifice <ul style="list-style-type: none"><li>– Nu este cazul</li></ul>	5.	

Proiectant,  
S.C. "PROIECT BUCUREȘTI" S.A.  
DIRECTOR PRODUCȚIE  
Arh. Florin MOLDOVEANU

Ofertant,

ȘEF PROIECT SPECIALITATE  
Ing. C-tin GHEȚU

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ÷3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectare, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 ÷ 3 revine ofertantului.