

PIATRA SPARTA  
SORT 0 - 63 MM  
SR 667:2001, STAS 6400-84

NISIP COMPACTAT  
STAS 6400-84

PAMANT COMPACTAT  
(Proctor 100%)  
STAS 2914-84


PAMANT COMPACTAT  
(Proctor 95%)  
STAS 2914-84

## NOTA

In conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor aprobat cu HG 925/1995, completat cu Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996, domeniile de verificare ale proiectului sunt A4 si B2.

Categoria de importanta: "C" - NORMALA

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A.

Proiectat	Ing. C. Ciulacu		Cod borderou: I-1057.03.001-G0-001			A4 210x297		
Verificat	Ing. S. Matei		Comanda/contract/poz: 24183/5876/4091/07					
Aprobat	Ing. N. Alexe		Data: februarie 2008					
<p>Obiectiv: Cartier Ion Creanga Beneficiar: Municipiul Bucuresti; Faza:PT+CS Denumire contract: Reabilitarea zonelo urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare in zona Ion Creanga sector2 Denumire lucrare: Strada ARBUSTULUI - Canal</p>						DETALIU REFACERE CAROSABIL DIN PIATRA SPARTA		
 <p>Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. cod unic de înregistrare: 8630885 office@ispe.ro. www.ispe.ro</p>			Scara 1:5			I-1057.03.001-H1-008		