Nr. 3155 - 91/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc S 36, sc. 1 şi 2
Str. Ileana Cosanzeana nr. 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3248/1334736/23.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului S 36, sc. 1 și 2 din str. Ileana Cosanzeana nr. 5, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 – 25 cm, h 8 - 10m
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 12m

Spaţiul verde lateral bloc sc. 1:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20 cm, h 10m

Spaţiul verde spate bloc sc. 2:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 12m
- 6 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- **1 ex.** Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m– **uscat 100%**

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 12m– **uscat 100%**

Spaţiul verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 12m – cu scorbură la bază şi pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. arbori – 2 uscaţi 100% şi unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./19.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3155 - 93/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P36, sc. 1
Str. Serg. Maj.Topliceanu Vasile nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4519/1344595/07.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului P36, sc.1 din str. Serg. Maj.Topliceanu Vasile nr. 11, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 3 ex. Pom fructifer Ø 15 - 25cm, h 4 - 8m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. Tritulpinal (fals oţetar) Ø 20 - 15cm, h 12m

Spaţiul verde lateral bloc sc. 1:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 2cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10m

Spaţiul verde spate bloc sc. 1:
- 6 ex. Pom fructifer Ø 15 - 2030cm, h 5 - 8m
- 2 ex. Acer negudo (arţar) Ø 20cm, h 10m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50cm, h 6 m– **uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului sc.1, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./27.12.2018

02. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3155 - 94/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 10
Aleea Livezilor nr. 27, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 636/1305847/06.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului 10 din Aleea Livezilor nr. 27, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 60cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50 - 60 cm, h 12 - 14m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 - 30cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 12m

Spaţiul verde lateral bloc :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 14m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 14m – cu cilindrul central putred la bază

Spaţiul verde bloc :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 80cm, h 14m - cu scorbură profundă la 2 m pe trunchi, cilindrul central lipsă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 14m - cu scorbură profundă la bază, cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 15 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./27.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) Ø 20cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde bloc față sc. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50cm, h 10m – cu scorbură la 1,2 m pe trunchi, cilindrul central lipsă

Spațiul verde bloc, sc.2 :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30cm, h 10m - cu cilindrul central lipsă, se ține în scoarță

Spațiul verde bloc, sc.3 :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30cm, h 10m - cu scorbură la 1,5 m pe trunchi, cilindrul central lipsă
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 6m - cu despicături multiple pe trunchi, inclusiv la zona de inserție

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

07. IAN. 2019

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./27.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3155 - 95/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc H7
Str. Humulești nr. 10, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4013/1341114/10.09.2015** situat în spaţiul verde al blocului H 7 din str. Humulești nr. 10, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40cm, h 12m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 30 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12 m – în parcare
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 6 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25cm, h 12m
- 2 ex. Acer sp.(arţar) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 8 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 25cm, h 10 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 35cm, h 10 - 12 m

Nr. 3155 - 95/1619451/ 10. IAN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc H7
Str. Humuleşti nr. 10, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul 4013/1341114/10.09.2015 situat în spaţiul verde al blocului H 7 din str. Humuleşti nr. 10, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40cm, h 12m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 30 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12 m – în parcare
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 6 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25cm, h 12m
- 2 ex. Acer sp.(arţar) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 8 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 25cm, h 10 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 35cm, h 10 - 12 m

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) Ø 20cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde bloc față sc. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50cm, h 10m – cu scorbură la 1,2 m pe trunchi, cilindrul central lipsă

Spațiul verde bloc, sc.2 :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30cm, h 10m - cu cilindrul central lipsă, se ține în scoarță

Spațiul verde bloc, sc.3 :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30cm, h 10m - cu scorbură la 1,5 m pe trunchi, cilindrul central lipsă
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 6m - cu despicături multiple pe trunchi, inclusiv la zona de inserție

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

Defrișare – 4 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marina POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./27.12.2018

prezentul aviz a fost afișat pe site-ul PMB
(www.pmb.ro/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

07 IAN. 2019

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

Nr. 3155 - 96/1619451/ 19 IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 59 B, sc.1
Str. Serg.Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 712/1306736/12.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului 59 B sc.1, din str. Serg.Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde sc. 1 fată bloc

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30cm, h 10-12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 14m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc

- 1 ex Ailanthus sp (oţetar) Ø 25 cm, h 12m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25cm, h 6 – 8m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25cm, h 10 – 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc spate sc. 1:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20cm, h 10m – despicat la zona de inerţie, cu o şarpantă ruptă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arboreluir avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 14 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./27.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3155 - 97/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri la nr. 21)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2042/1323594/18.06.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri la nr. 21, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 21:
- 1 ex. ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură la aprox. 3m pe trunchi, cu cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Costache Negri sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 5 ex./27.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 98/1619451/ 10. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Constantin Mănescu)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 537/1304105/03.02.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Mănescu, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:
În aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 12 m
- 18 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 60 cm, h 12- 14 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la Moschee:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la bază și cilindrul central lipsă

În aliniament stradal vis a vis Moschee:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 55 cm, h 14 m – cu despicături multiple pe trunchi si cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), doi în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și alte cinci exemplare în alvoiele rămase libere din aliniamentul străzii constantin Manescu sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 20 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 5 ex./27.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

07. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11505/1684741/10. IAN. 2019 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul / [redacted]

Referitor la adresa domnului / [redacted], înregistrată la P.M.B cu nr. 1684741/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11505/29.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Carol Davila la intersecţia cu dr. Joseph Lister, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.12.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniamentul străzii dr. Carol Davila la intersecţia cu dr. Joseph Lister:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 100 cm, h 18 - *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./20.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11527/1685171/ 10. IAN. 2019

CĂTRE

Doamna

Referitor la e-maiulul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1685171/29.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11527/03.12.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Posada nr. 46 C, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 60 cm, h 14 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 22 cm, h 9 -11 m- *Reducerea cu ¼ a volumului coronamentelori de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./20.12.2018

07. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria_directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

75

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 138/1697142/11 IAN. 2019 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE- RADET
DIRECŢIA TERMOENERGETICĂ – DIVIZIA REŢEA PRIMARĂ SECTOR 5
Str. Sirenelor nr. 90, Sectorul 5

Referitor la e-mailul RADET, înregistrat la P.M.B cu nr. 1697142/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 138/11.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în dreptul trapelor de acces în galeria de termoficare - RADET (avariată) din scuarul de aliniament al bulevardului Unirii la nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.01.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Scuar de aliniament Bulevardul Unirii nr 8:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 6 m **- înclinat periculos , situat în dreptul trapelor de acces în galeria de termoficare - RADET (avariată)**

Lucrările avizate se vor executa prin grija ALPAB, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 RADET **are obligaţia plantării a unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în imediata apropiere a arborelui defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară 2019 conform Angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborului avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 5 ex./11.01.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.10756; 11901/1675292; 1691310/

15 IAN. 2019

CĂTRE

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Domnul

Str. , sector 5

Referitor la petiţia domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1675292/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10756/31.10.2018, respectiv petiţia înregistrată la P.M.B cu nr. 1691310/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11901/19.12.2018 prin care ne solicită urgentarea emiterii avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr. 30, sectorul 5, întrucât crengile acestuia prezintă risc de vătămare corporală a trecătorilor sau persoanelor aflate în apropierea arborelui, precum şi un pericol iminent de a produce pagube materiale asupra clădirii, vă facem cunoscut că am întreprins demersurile necesare identificării proprietarului terenului, demers finalizat în data de 03.01.2019, prin comunicarea de către Direcţia Patrimoniu din cadrul P.M.B. că terenul se află în proprietatea statului, materialul dendrologic fiind inventariat la verificarea efectuată în teren în data de 27.07.2018, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului cu nr. 30 :

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 35 cm, h 12 m- *Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul şi faţada casei de la nr. 28, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo*

nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de neimplicare a proprietarului terenului pe care se află arborele, conform art. 613 Cod Civil, proprietarul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care pericliteză acoperişul şi faţada clădirii.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,

expert Bogdan POPESCU / 5 ex./08.01.2019

11 IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11763/1688633/

15. IAN. 2019

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 29 – Președinte
Aleea Platanului nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11616/22.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688633/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11763/12.12.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde din spatele blocului A 29 din Aleea Platanului nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m – înclinat periculos spre alee, situat la aproximativ 0,8 m faţă de structura de rezistenţă a blocului, cu trunchiul ieşit de sub trotuarul (rebordul) de gardă din jurul blocului

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evehimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arbori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului tei, situat în spatele blocului în apropierea reţelei de canalizare este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5 o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemul radicular al arborelui.

Menţionam că pentru această locaţie, Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr: 8827/1658550/10.2018, privind toaletarea a 16 ex. arbori, inclusiv a ex. acer avizat spre defrişare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./08.01.2019

11 IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.12035/1693812/ 15. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 50, scara 2
Str. Aleea Botorani nr. 17, sector 5

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 13264/18.12.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1693812/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12035/27.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului , președinte al Asociației de Proprietari Bloc V 50, sc. 2, str. Aleea Botorani nr. 17, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc V 50, scara 2, str. Aleea Botorani nr. 17 :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 17cm, h 7m, situat la 30 cm faţă de aleea acces ;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10m, situat la 2 m faţă de aleea acces ;
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25cm, h 9m ;
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 8m ;
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-25cm, h 8-9m .

Reducerea cu 1/2 din lungimea tulpinii înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, respectiv reducerea cu 1/3 din lungimea celeilalte tulpini, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal, h 12m, prezintă a doua tulpină înclinată la 70° spre trotuar/carosabil

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde față bloc V 50, scara 2, str. Aleea Botorani nr. 17:

- 1 ex. Cerasus avium (cireș) Ø 20 cm, h 5 m, situat la cca 1,5 m față de bloc, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, înclinat cu 30^0 spre trotuar și carosabil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia ca, imediat după primirea avizului, să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Bogdan POPESCU /6 ex./09.01.2019

11 IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1715, 11900/1605750, 1691793/ 18. IAN. 2019

CĂTRE

Str. Bucureşti - Măgurele nr. 33 - 35, sector 5

Referitor la e - mailul dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1605750/08.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1715/09.03.2018, completat cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1691793/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11900/19.12.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii în declin biologic situaţi în curtea , din str. Bucureşti - Măgurele nr. 33 - 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădacinilor:

În lateral imobil, spre Str. Teiuş:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 8 m – uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 10 m – uscat 100%

În lateral imobil, latura dinspre case:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10m – cu despicături multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 12 m – cu scorbură profundă pe trunchi, cilindrul central cu zone putrede
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 10 m – cu scorbură la aproximativ 1,5m pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 10 m – cu trunchiul şi cilindrul central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 80 cm, h 10 m – crescut lipit de gard şi spatele imobilului vecin, sistemele radiculare ale arborilor afectează clădirea
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m – crescut la aprox. 10 cm de spatele imobilului vecin, sistemul radicular al arborelui afectează clădirea
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchi, atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru

a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 64 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi 80 – 100%) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (spaţii verzi aferente unităţii militare), în prima perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019 conform angajament de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revine obligaţia prealabilă punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare de informare a cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrişare – 14 ex. din care : 10 ex în declin biolgic + 4 ex. uscate 80 – 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Întocmit,

15. IAN. 2019 ***Expert Florentina POPESCU*** / 5 ex./14.01.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.12034/1693817/ 18. IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Botanica
Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42, sector 5

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 13203/14.12.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1693817/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12034/27.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea Asociaţiei de Proprietari Bloc Botanica, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42:

- 1 ex. Paulownia (arborele prinţesei) Ø 40 cm, h 12 m, situat între 2 guri de canalizare, prezintă sistem radicular putred, vizibil afectat înclinat cu 25^0 spre trotuar și carosabil.

Spaţiul verde lateral stânga bloc, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42, latura dinspre b-dul prof. Dr. Gheorghe Marinescu:

- 1 ex. Paulownia (arborele prinţesei) Ø 45 cm, h 6-8 m, înclinat cu 45^0, sprijinit rudimentar, prezintă pericol major de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori**

tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectiv în zonele deficitare de pe raza sectorului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia ca, imediat după primirea avizului, să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex. arbori declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Bogdan POPESCU /6 ex./11.01.2019

15. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 146- 1/1696719/ 22 IAN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

În urma verificării în teren din data de 16.01.2019 a solicitării de realizare a unei retele de semaforizare pe sos. Antiaeriană între str. Rombului și str. Ion Coman, sector 5, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696719/10.01.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr.146 - 1/11.01.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic situat în vecinatatea viitoarei retele care necesită lucrări de intervenție, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniament stradal sos. Antiaeriană, între str. Rombului și str. Ion Coman:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35 - 50 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor si păstrarea alveolei:

În aliniament stradal sos. Antiaeriană, între str. Rombului și str. Ion Coman între numerele 65 – 65 A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 6 m – cu cilindrul central putred și scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex.trunchi Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 3 m – uscat 100%
- 1 ex Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m– cu cilindrul central putred și despicături multiple pe trunchi

În aliniament stradal sos. Antiaeriană, între str. Rombului și str. Ion Coman între numărul 57:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 6 m– cu cilindrul central putred și scorburi multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 4 ex. în locul celor defrișate și 15 ex. în alveolele libere de pe sos. Antiaeriană partea nr. cu soț, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 și a distanței reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. din care 3 ex. în declin biologic și un ex.uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./17.01.2019

18. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 268, 1226/1600508, 1698095/ 22. IAN. 2019

CĂTRE

Domnul [redacted]

Str. [redacted], sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1600508/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1226/20.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 18, în urma completării documentației cu angajament de plantare și act de propietate prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr.1698095/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 268/16.01.2018 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în 22.02.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Defrișare :

Spațiul verde lareral imobil, lângă gardul imobilului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m- situat la aproximativ 10 cm distanță față de zidul imobilului, sistemul radicular distruge structura de rezistență a gardului

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului/administratorul legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.care afectează structura de rezistență a gardului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Expert. Florentina POPESCU / 4 ex/17.01.2019

18. IAN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3155 - 99/1619451/

29.IAN. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7580/1375005/09.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari la nr. 10, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Aliniament în dreptul imobilului cu nr.10:

- 7ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 - 70 cm, h 12 - 14m *Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./21.01.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

25.IAN.2019

Nr. 3155 - 100/1619451/ 15. FEB. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Prelungirii Ferentari)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6693/1364123/02.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Prelungirii Ferentari la nr. 80, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Aliniament in dreptul imobilului cu nr.80:

- 1ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m *Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./13.02.2019

13. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3155 - 101/1619451/

15. FEB. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc 126
Calea Ferentari nr. 20, sector 5

(plantația de aliniament a străzii Calea Ferentari)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1832/1321848/06.2015** situat în plantbanda de aliniament a străzii Calea Ferentari la nr. 20, în fața blocului 126, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din înălțimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament nr.20, în dreptul blocului 126 :

- 8 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 6 - 7m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 10 -15cm, h 10 - 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex /13.02.2019

13 FEB 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1123/ 1708958/ 22. FEB. 2019

CĂTRE

Domnul

Str. ...

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1708958/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1123/15.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Mihail Obedenaru Gheorghiade sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

În curtea imobilului cu nr. 19 din str. Dr. Mihail Obedenaru Gheorghiade:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 30 cm, h 10 - 12 m – situați în spatele imobilului

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 110 cm, h 20 m– **prezintă 3 șarpante rupte (atârnă periculos peste trotuar și aleea de acces în imobil), foarte multe șarpante exfoliate și putrede, este posibil să prezinte un procentaj mare de uscare – peste 75%, cu scorbură profundă la bază lipsă cilindrul central, lipit de gardul imobilului pe care l - a dislocat**
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100 cm, h 20 m – **prezintă 2 șarpante rupte (atârnă periculos peste acoperișul imobilului), foarte multe șarpante exfoliate și putrede, este posibil să prezinte un procentaj mare de uscare – peste 75%, cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central (în scorbură este prinsă o bucată de zidărie), cu canalul de ape uzate prins între radăcinile arborelui, lipit de gardul imobilului**
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m **– crescut în gard , dezechilibrat – cu cele două șarpante care formează coronamentul crescute pendule peste trotuar și carosabil fără șarpante spre imobil, fapt care a dus la dezechilibrarea și înclinarea arborelui**

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului (cu acordul tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propietatrul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./19.02.2019

19 FEB 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 531/ 1702216/

26.FEB.2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 58
Str. Dunavăț nr.18, sector 5
- Domnul
S[illegible] sector 5

Referitor la e - mailul domnului administrator [illegible], înregistrat la P.M.B cu nr. 1702216/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 531/ 29.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 58 din str. Dunavăț nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc, sc. 5:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde lateral bloc, sc. 2 - 3, pe str. Dunavăț:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 12 m – *cu scorbură profundă la bază în care este prinsă o bucată de bordură și ciuperci saprofite*
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 14 m - cu cilindrul putred la bază în zona în care este lipsă scoarța

Spațiul verde față bloc, sc. 1, pe str. Pricopan nr.13:
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m - *înclinat la mai mult de 45⁰ spre stradă*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

22. FEB. 2019

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex /20.02.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 532/ 1702209/ 26. FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- **Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.**
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- **Asociaţia de proprietari a blocului 61, sc. 1**
Str. Dunavăţ nr.10, sector 5
- **Domnul** ,
Str.

Referitor la e - mailul domnului administrato înregistrat la P.M.B cu nr. 1702209/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 532/ 29.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 61 din str. Dunavăţ nr.10, sc.1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 10 - 20 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex /20.02.2019

22 FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 533/ 1702163/ 26 FEB 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. [illegible], sector 5

Referitor la e - mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1702163/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 533/ 29.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Bachus, în dreptul imobilului cu nr. 40 din str. Ofrandei, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţia de aliniament a străzii Bachus, în dreptul imobilului cu nr. 40 din str. Ofrandei:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 12 m – cu cilindrul central putred la bază, în zona în care trunchiul are lipsă scoarta

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/ PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al arborelui și alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Bachus cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Avize şi Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./20.02.2019

22 FEB 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 534/ 1702153/ 26. FEB. 2019

CĂTRE

Domnul **n**
Str. . , sector 5

Referitor la e-mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1702153/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 534/29.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Aron Pumnul nr. 61, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 61 din str. Aron Pumnul:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25cm, h 10 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/20.02.2019*

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.... 22 FEB. 2019

Nr. 535/ 1702088/ 26. FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul [redacted] sector 5

Referitor la e - mailul domnului [redacted], înregistrat la P.M.B cu nr. 1702088/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 535/ 29.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a intrării Câmpenești la nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Plantația de aliniament a intrării Câmpenești la nr.18:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./20.02.2019

22 FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 649/ 1703127/ 26. FEB. 2019

CĂTRE

Domnul
Str. sector 5

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 481/23.01.019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703127/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 649/31.01.2019, prin care ne transmit solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Mitropolit Dosoftei nr. 25, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 25 din str. Mitropolit Dosoftei:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60cm, h 10 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile – exemplarul a afectat gardul imobilului, iar șarpanta dinspre casa prezintă scorbură profundă la aprox 0,3 m față de zona de inserție și trebuie eliminată, eliminarea acesteia duce la dezechilibrarea arborelui spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului din specia Morus, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului de propietate a imobilului și un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex.* arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/21.02.2019*

22. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 651/1703237/ 28. FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Garoafei nr. 10, sector 5
-Domnul ... – preşedinte asociaţie
Str. ...

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703237/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 651/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 8 din str. Garoafei nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal faţă bloc, spre parcare:
- 8 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 30 cm, h 8 - 10 m
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lateral parcare, spre grădiniţă:
- 8 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. A - D:
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 -12 m
- 2 ex.Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 - 40 cm, h 10 m

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. D:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc. A - D:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 35 cm, h 8 - 14m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 - 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex.Catalpa sp. (catalpă) Ø 40 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 25 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex.Catalpa sp. (catalpă) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Picea abies (molid) Ø 25 cm, h 10 m – doar eliminarea ramurilor uscate

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 8 m – cu scorbuă profundă pe trunchi, cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

În vederea avizării defrişării nucului din spaţiul verde lateral bloc al cărui sistem radicular afectează structura de rezistenţă a blocului, îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

În vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborilor, despre care afirmaţi în adresă că "*sunt uscaţi*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 50 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./25.02.2019

25. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 652/1703150/ 28. FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 88
Str. Ene Modoran nr. 9, sector 5
-Doamna
Str. [redacted], sc. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 116/08.01.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703237/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 651/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 88 din str. Ene Modoran nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal faţă bloc, spre parcare:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 8 - 10 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. A - B:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m – prezintă şarpante rupte
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 30 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la zona de inserţie
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc lateral, spre str. Bârcă:
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 -25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 7 - 8 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc spate sc. bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 45 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 10 m - recent toaletat - necesită lucrări de echilibrare
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 18 cm, h 7 - 8 m - tăieri formare coronament

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc faţă sc. A - B:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m – cu scorbuă profundă la bază, cu cilindrul central putred – lateral dreapta sc. A
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m– cu scorbuă profundă la aprox. 2 m pe trunchi, cu cilindrul central lipsă – lateral dreapta sc. A

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Îndepartarea urgentă a șapantelor rupte din ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 situat în fata blocului, se va efectua conform HCGMB 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti art. 6, alin. 4, pct. a "*în cazul prăbușirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, propietarul/administratorii legali vor acționa de urgență prin scoaterea rădăcinilor și ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectați se vor efectua plantări, iar pentru arbori deteriorați se vor aplica lucrări de corecție*"

În vederea avizării defrişării nucului din spaţiul verde faţă bloc cu scorbură la zona de inserţie îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

În vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborilor, despre care asociaţia afirmă în adresă că "*sunt uscaţi*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 36 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri ,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./25.02.2019

25.FEB

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

Nr. 653/1703143/ 28. FEB. 2019

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 10
Aleea Sălaj nr. 5, sector 5
- Domnul
[illegible] nr. [illegible], bl. [illegible] sc [illegible], ap.[illegible] sector 5

Referitor la adresa AES nr. 146/09.01.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703143/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 653/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului Z 10, sc. B din Aleea Sălaj nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din lateralul blocului, sc.B, spre str. Pricopan :
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10m – prezintă ciuperci saprofite pe tot trunchiul

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.02.2019

25. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 654/1703136/ 28. FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. ,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 343/16.01.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703136/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 654/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Trompetului la nr. 67 sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţia de aliniament a străzii Trompetului la nr. 67 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi , atacat de acarieni, trunchiul putred şi uscat la vârf

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat şi alte 5 ex. în alveolele goale din aliniamentul străzii Trompetului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./25.02.2019

25. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 655/1703134/

28. FEB 201

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 14 – preşedinte
Aleea Podul Giurgiului nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 344/16.01.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703134/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 655/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea blocului 14, sc. 1 din Aleea Podul Giurgiului nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Parcare faţă bloc, sc.1 :

- 1 ex. trunchi specie neidentificaţă Ø 50 cm, h 2m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborelui, despre care asociaţia afirmă în adresă că "*este uscat*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. trunchi uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex /25.02.2019

25. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.962/1706947/ 28. FEB. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. *ector 5*

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1706947/08.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 962/11.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Grigore Romniceanu la nr. 12 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Dr. Grigore Romniceanu la nr. 12:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./25.02.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primarie/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

25. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 452/ 1700893/ 04. MAR. 2019

CĂTRE

Doamna .

Str. ., sector 4

(str. , sector 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1700893/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 452/23.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Orleanu Paul r , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu din str. Dr. Orleanu Paul :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre proprietatea vecină şi trotuar, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 – 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 7 – 10 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 10m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 20 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că arborii nu se avizează spre defrișare, deoarece imobilul se află înscris în lista zonelor protejate aferent PUZ Zona Protejată 90 – Zona Bucur și în conformitate cu prevederile Regulamentului Zonei Protejate 90 – Zona Bucur, una dintre condițiile impuse este aceea:*" să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori), să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei".*

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 *ex. arbori*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./26.02.2019

27. FEB. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 MAR 2019

Nr. 650/1703102/.....2018

CĂTRE

Doamna

Str. , sector 5

Spre ştiinţă:
- Domnul
Str. ctorul 5

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1703102/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 650/31.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Iosif Niculescu la nr. 37, cu coronamentul dezvoltat asupra proprietăţii vecine, situate în str. Tutunari la nr. 10, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.02.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 37, str. Iosif Niculescu dar cu coronamentul dezvoltat asupra propietăţii vecine situate în str. Tutunari la nr. 10:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 7 m - *Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrarare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţa proprietarului terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, proprietarul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care periclitează circulaţia pietonală în incinta imobilului său.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Avize şi Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.03.2019

06. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 754,1210/ 1704992, 1710447/

08 MAR. 2019

CĂTRE
Domnul

(Str. sector 5)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1704992/04.02.2019, 1710447/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 754/15.02.2019, 1210/18.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Costache Negri nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2017 (în urma căreia Direcţia de Mediu a emis avizul de toaletare nr. 10651/1567308 prin care s-a solicitat și completarea documentaţiei), s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

În curtea imobilului cu nr. 4 din str. Costache Negri:

Toaletare:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 30 cm, h 10 m – *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentuluir de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 12 m– **uscat 80%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului (cu acordul tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa, **în regim de urgenţă,** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propietatrul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 4 ex./05.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 848/1706112/

08. MAR. 2019

CĂTRE
Parohia Parc Rahova
Str. Caporal Preda nr. 29, sector 5

Referitor la adresa domnului preot paroh , înregistrată la P.M.B cu nr. 1706112/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 848/07.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea bisericii din str. Caporal Preda nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral biserică, spre str. Amurgului:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 14 m - prezintă ciuperci saprofite - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral biserică, spre str. Caporal Preda:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 80 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde lateral biserică, spre imobilul vecin:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m

În curtea bisericii:
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 - 100 cm, h 12 - 14 m

În spatele bisericii, magazia de materiale:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 25 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral biserică, spre str. Amurgului:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbuă profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

Spaţiul verde lateral biserică, spre str. Caporal Preda:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbuă profundă la bază, cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al bisericii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare în compensare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /4 ex./05.03.2019

06 MAR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1040/ 1707915/

08. MAR 2019

Domnul

Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1707915/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1040/13.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Cascadei nr. 22, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 100 cm, h 12 m – cu șarpante rupte în urma fenomenelor meteo din 24.01.2019 și cu despicătură pe aproape toată lungimea trunchiului, începând de la zona de inserție

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului **în regim de urgență**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./05.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1189, 1251/1709979

08. MAR. 2019

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură,
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 61A, sc.2
Str. Dunavăţ nr. 14, sector 5
- Domnul
Str. [redacted] ,p., sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1709979/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1189/19.02.2019 și la adresa DRPR - PMB nr. 1709987/2112/1/20.02.2019, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 1251/20.02.2019 prin care ne solicită punerea în aplicare a avizului 9576/1559725/12.2017 pentru efectuarea lucrărilor de toaletare a unui arbore situat în spaţiul verde al blocului 61 A, sc. 2 din str. Dunavăţ nr. 14, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din lateralul blocului, sc.B, spre locurile de parcare 6,7 :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10m – cu rană pe trunchi și trinchiul despicat de la zona de inserție până la rană

Lucrările avizate se executa **în regim de urgență**, prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 8 ex. 05.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1209/ 1709953/

08. MAR. 2019

Domnul

Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1709953/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1209/19.02.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Tiparniței nr. 63, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 12 m – cu scorburi pe cele două șarpante pe care le mai are, deoarece două șarpante s-au rupt în urma fenomenelor meteo din 24.01.2019 și cu trunchiul putred pe alocuri

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului **în regim de urgență**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 4 ex./05.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

06 MAR 2019

Nr. 1461, 11504, 11088/1679592, 1685037/

08. MAR. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

B-dul , sector 5

- Doamna

B-dul , sector 5

Referitor la adresele doamnelor Dr. și Dr. , înregistrate la P.M.B cu nr. 1679592/12.11.2018, 1685037/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11088/13.11.2019, 11504/29.11.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea policlinicii din B-dul Eroii Sanitari, sector 5 și urmare a adresei emise de Direcția Patrimoniu cu nr. 2755.1/26.02.2019 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 1461/26.02.2019 (în care se precizează următoarele: *"curtea aferentă construcției situată în B-dul Eroii Sanitari nr. 35B, aparține domeniului public al Municipiului București"*), vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În lateralul imobilului spre restaurant:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Sambucus sp. multitulpinal (soc) Ø 15 - 20 cm, h 5 - 7 m

În lateralul imobilului spre parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex.Morus sp. (dud) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În lateralul imobilului spre B-dul Eroii Sanitari:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 100 cm, h 14 m – cu scorbuă profundă la bază, cu cilindrul central lipsă

În lateralul imobilului spre parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 70 cm, h 14 m – cu scorbuă profundă la bază, cu cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulu

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în spaţiul verde al policlinicii și 10 ex. în alte zone deficitare administrate de PS 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr.1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Menţionăm că Direcţia de Mediu va solicitat prin adresa nr. 11088/1679592/28.11.2018 un punct de vedere privind situaţia juridică a terenului la care nu am primit răspuns.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./05.03. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 06.MAR.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1086/ 1708658/ 12. MAR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 17 - administrator doamna
Aleea Pricopan nr.6 A, sector 5

Referitor la adresa doamnei administrator Lupu Elena, înregistrată la P.M.B cu nr. 1708658/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1086/ 14.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 17 din Aleea Pricopan nr.6 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În parcarea amenajată la intrare bloc sc 2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 12 -14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc, spre parc:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 35 cm, h 10 -12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

În parcul Pecineaga in fața intrarii în bloc sc1:
- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 -14 m - reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre aleea de acces în bloc, sc. 1, precum şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

Spațiul verde lateral bloc, spre Aleea Pricopan:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde lateral bloc, spre parc:
-- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 10 cm, h 8 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./06.03.2019

08. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php) pe data....

Nr. 1245/ 1710592/ 12 MAR. 2019

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- **Domnul**

Str. sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1710592/19.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1245/20.02.2019, , prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. Mihail Obedenaru - Gheorghiade nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 4 din str. Dr. Mihail Obedenaru – Gheorghiade, lipit de gardul imobilului vecin:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m – *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiter

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU / 5 ex./07.03.2019

08 MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 1449/ 1712777/
12. MAR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 6
Str. Păşunilor nr.30, sector 5
- Domnul
Str.

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1712777/25.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1449/ 26.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 6 din str. Păşunilor nr.30, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În parcarea amenajată în spatele blocului:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Păşunilor:
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 35 cm, h 10 -12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 8 - 9 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Păşunilor:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 10 m – cu scoarţa exfoliată la bază, trunchiul putred şi atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că arborii situați în spațiul verde din fața și din spatele blocului au fost recent toaletați și nu mai sunt necesare alte lucrări de intervenție asupra lor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./06.03.2019

08. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1450/1712800/

12. MAR. 2019

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z4
Str. Radu Constantin nr. 14, sector 5
- Domnul
Str.

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1712800/25.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1450/26.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în fața blocului Z4 din str. Radu Constantin nr. 14, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde față bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 8 m – recent toaletat – cu trunchi putred la bază, prezinta ciuperci saprofite pe toată circumferința trunchiuluid , la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 8 m – recent toaletat – situat la aprox. 30 de bloc, sistemul radicular al acestuia afectează structura de rezistență a blocului

Lucrările avizate se executa **în regim de urgență** prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare – 1 ex. în declin biologic + 1 ex. care afectează structura de rezistență a blocului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./07.03.2019

08. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 1452/ 1712926/ 18. MAR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului S23 -
Str. Novaci nr.3, sector 5

Referitor la adresa domnului preşedinte , înregistrată la P.M.B cu nr. 1712926/25.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1452/26.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului S 23 din str. Novaci nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:
Spaţiul verde lateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m – înclinat periculos spre parcare, cu trunchiul prins în gardul metalic si cu scorbură în aceea zonă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că arborii situați în spațiul verde din fața și din spatele blocului au fost recent toaletați și nu mai sunt necesare alte lucrări de intervenție asupra lor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./11.03.2019

12 MAR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 398/1700029/ 22. MAR. 2019

CĂTRE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5

Spre ştiinţă :
PRIMĂRIA SECTOR 5 - Direcţia Generală Operaţiuni şi Direcţiei Tehnice şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi – str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

Referitor la adresa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, înregistrată la P.M.B cu nr. 1700029/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 398/22.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent unităţii sanitare din Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde zonă parcare, stânga acces protocol :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare şi carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor, eliminarea tulpinilor subţiri, în vederea favorizării creşterii viguroase şi formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale şi eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 10-40cm, h 8-10m, unul dintre exemplare este multitulpinal
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø 15cm, h 10m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 15cm, h 8m

Spaţiul verde peluza dreapta acces protocol :

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor,

eliminarea tulpinilor subțiri, în vederea favorizării creșterii viguroase și formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale și eliminarea ramurilor uscate din coronamente, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 10-15cm, h 12m, unul dintre exemplare este tritulpinal
- 1 ex. Thuja plicata (tuia) Ø 15cm, h 9m – eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Prunus cerasifera multitulpinali (corcoduș) Ø 10cm, h 4-5m

Dreapta acces protocol către intrarea vizitatori :

- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 12-14m, unul dintre exemplare este puternic dezechilibrat ca urmare a condițiilor meteorologice extreme din luna ianuarie 2019
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduș) Ø 8-10cm, h 4-5m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 40cm, h 12m,
- 3 ex. Acer negundo și sacharinum (arțar și paltin) Ø 8-10cm, h 6-14m

Zonă parcare vechiul Heliport și lateral dreapta acces către vizitatori dinspre str. Dr. Leonte:

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare, carosabil acces vizitatori și trotuarul din Splaiul Independenței, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor, eliminarea tulpinilor subțiri, în vederea favorizării creșterii viguroase și formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale și eliminarea ramurilor uscate/frânte din coronamente, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-20cm, h 8-10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40cm, h 12-14m,
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 10cm, h 6m
- 7 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15-40cm, h 10-14m – eliminarea ramurilor frânte și rămase atârnate în coronamente la condițiile meteorologice extreme din luna ianuarie 2019
- 1 ex. Thuja occidentalis multitulpinală (tuia) Ø 8-10cm, h 7m – eliminarea trunchiului uscat

Zona parcării din str. Dr. Leonte :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare, curțile imobilelor din vecinătate, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor, eliminarea tulpinilor slab dezvoltate, în vederea favorizării creșterii viguroase și formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale și eliminarea ramurilor uscate/frânte din coronamente, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 8 ex. Ulmus sp. multitulpinale (ulm) Ø 10-15cm, h 10-12m
- 1 ex. Tilia sp. multitulpinal (tei) Ø 8cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) Ø 15cm, h 10m
- 3 ex. Acer negundo uni și multitulpinale (arțar) Ø 10cm, h 8-10m, eliminarea trunchiurilor uscate și a ramurilor frânte și rămase atârnate în coronamente ca urmare a condițiilor meteorologice extreme din luna ianuarie 2019

Zonă parcare interioară dreapta acces spre UPU (Unitatea Primiri Urgențe) :

Reducerea cu maxim 1,5-2m din lungimea ramurilor pendule spre carosabilul acces UPU, cabina poartă, carosabilul și parcarea din str. Dr. Leonte, clădirea pe care se amplasează viitorul Heliport, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-20cm, h 8-10m
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 10m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-45cm, h 10-12m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduș) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 25cm, h 10m, înclinat 15° spre spațiul verde
- 1 ex. Prunus cerasus (vișin) Ø 30cm, h 10m
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 60cm, h 14m - eliminarea ramurilor uscate și reducerea cu ¼ din înălțimea coronamentelor (până la nivelul de minimum12m) pentru a evita frângerea acestora la condiții meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată și esența slabă a lemnului speciei.

Zonă parcare (zona depozit materiale de construcție) :

- 7 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 70-90cm, h 16m
- 11 ex. Acer negundo și saccharinum (arțar și paltin) Ø 50-70cm, h 14-16m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 80cm, h 14m

Rampa pentru gunoi :

Aplicarea lucrărilor de individualizare și formare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate/frânte din coronamente, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø 70cm, h 16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 12-14m

Zona spălătorie și limita către Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabilul acces către Morgă, clădirea Universității Carol Davila, clădirea spălătoriei, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 6 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80cm, h 16-18m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 20-25cm, h 10-12m
- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 80cm, h 18m - eliminarea ramurilor uscate și reducerea cu ¼ din înălțimea coronamentului (până la nivelul de minimum 12m) pentru a evita frângerea acestora la condiții meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată și esența slabă a lemnului speciei.

Zona Morga și limita către Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre clădirea Morga și a celor pendule spre curtea Universității Carol Davila, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea

lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 4 ex. Acer negundo și platanoides (arțar și paltin) Ø 30-40cm, h 10-12m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 14-16m
- 5 ex. Prunus cerasifera și pissardii (corcoduș galben și roșu) Ø 10-15cm, h 10m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 14m

Zonă Amfiteatru și Biserică :

Reducerea înălțimii coronamentelor până la nivelul clădirii Amfiteatru, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor din coronamente la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 9 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 18-20m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 40cm, h 20m
- 4 ex. Acer saccharinum și platanoides (arțar și paltin) Ø 20-25cm, h 12-14m

Zonă Amfiteatru și Ambulatoriu (zonă Cillere) :

Reducerea înălțimii coronamentelor până la nivelul clădirii Amfiteatru, reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre aleea pietonala de acces către ambulatoriu, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor din coronamente la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate/rănite și iederei de pe trunchiul arborilor (pentru a evita invadarea arborelui de liana și intrarea prematură a acestuia, în declin biologic), **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)**:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40-60cm, h 16-18m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 16m – eliminare iederă
- 2 ex. Prunus pissardii (corcoduș roșu) Ø 10-15cm, h 5-7m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 40cm, h 14m
- 2 ex. Populus canadensis și pyramidalis (plop) Ø 40-70cm, h 20m - eliminarea ramurilor uscate și reducerea cu maximum 4m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge la cicatricile lucrărilor de întreținere aplicate anterior), pentru a evita frângerea acestora la condiții meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată și esența slabă a lemnului speciei.

Zonă Ambulatoriu și spate Biserică :

Reducerea cu maxim 1,5-2m din lungimea ramurilor pendule și din înălțimea coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate sau rănite, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 12 ex. Acer saccharinum și negundo (arțar și paltin) Ø 20-25cm, h 10-14m
- 6 ex. Morus sp. (dud) Ø 20-25cm, h 10-12m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-40cm, h 14-16m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø 25cm, h 10m

- 13 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 14m
- 2 ex. tufe Hibiscus (hibiscus) Ø 20-25cm, h 8-10m
- 4 ex. Populus pyramidalis şi canadensis (plop) Ø 150cm, h 20m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓-½ din volumul coronamentelor, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Dreapta acces către Ambulatoriu şi faţă acces către Oncologie :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre clădirea spitalului şi a celor pendule spre aleea pietonală de acces către Oncologie şi aleea carosabilă/pietonală de acces către Ambulatoriu, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate/rănite/frânte, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-30cm, h 10-14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 10cm, h 8m
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 15cm, h 8m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10-15cm, h 4-6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø 70cm, h 14m, situat în colţul clădirii acces oncologie
- 2 ex. Populus pyramidalis şi canadensis (plop) Ø 40-70cm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓-½ din volumul coronamentelor, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

În jurul parcării situată în str. Dr. Leonte, pe domeniul public :

Latura dinspre str. Dr. Leonte :

Aplicarea lucrărilor de individualizare şi formare a coronamentelor, eliminarea tulpinilor slab dezvoltate, în vederea favorizării creşterii viguroase şi formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale şi eliminarea ramurilor uscate/frânte din coronamente, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 5 ex. Ulmus sp. multitulpinale (ulm) Ø 15-20cm, h 8-10m
- 6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20cm, h 10m
- 4 ex. Acer negundo şi saccharinum uni şi multitulpinali (arţar şi paltin) Ø 15-20cm, h 10-12m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 10m

Latura dinspre Splaiul Independenţei :

- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20-25cm, h 10m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-15cm, h 8-10m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 6m
- 3 ex. Acer negundo şi saccharinum (arţar şi paltin) Ø 40cm, h 10-12m

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Zonă parcare vechiul Heliport și lateral dreapta acces către vizitatori dinspre str. Dr. Leonte:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 14m, 100% uscat, cu scoarța exfoliată pe șarpante, situat în vecinătatea unui stâlp de iluminat

Zona parcării din str. Dr. Leonte :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 10cm, h 8m 100% uscat cu scoarța exfoliată pe trunchi și șarpante situat pe latura din stânga acces parcare, gardul de delimitare proprietăți

Zonă parcare interioară dreapta acces spre UPU (Unitatea Primiri Urgențe) :

- 1 ex. trunchi Populus canandensis (plop) Ø 80cm, h 9m, 100% uscat fără coronament, lipsă scoarță pe trunchi

Zonă parcare (zona depozit materiale de construcție) :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 70cm, h 14m, 100% uscat, scoarță exfoliată pe șarpante

Zonă Ambulatoriu și spate Biserică :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 25cm, h 10m, 80% uscat, scorbură pe trunchi, la bază un obiect metalic a fost încastrat în trunchi și prezintă fisură pe trunchi la nivelul șarpantei care a fost eliminată pentru favorizarea dezvoltării exemplarului
- 1 ex. Acer saccharinum (paltin) Ø 80, h 12m, cu scorbură pe trunchi și vizibile galerii de acarieni, în pericol de prăbușire la condiții meteorologice nefavorabile
- 1 ex. trunchi Acer saccharinum (paltin) Ø 80cm, h 4,5m, 80% uscat, fără coronament, trunchiul este plin de lăstari lacomi, ce nu sunt capabili să dezvolte șarpante de schelet ce pot să formeze un viitor coronament
- 1 ex. trunchi Acer negundo (arțar) Ø 80cm, h 4,5m, 100% uscat, fără coronament și scoarță exfoliată pe trunchi
- 1 ex. Abies alba (brad) Ø 10cm, h 8m, 100% uscat
- 2 ex. Populus canadensis (plop) 80-90cm, h 3-10m, 90-100% uscate, cu scorburi la baza coletelor, unul dintre exemplare este un trunchi, iar al doi-lea are scorbură deschisă pe trunchi și lipsă scoarță pe trunchi
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80cm, h 14-18m, ambele exemplare prezintă scorburi deschise, în oglindă (se pătrunde dintr-o parte în alta) la baza coletelor, (rădăcini de suprafață), fără cilindru central, în pericol de prăbușire la condiții meteorologice nefavorabile și nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al ternului pe care se află arborii, în speță prin grija administrației SUUB pentru arborii din curte și prin grija ADP sector 5 pentru arborii situați pe domeniul public din jurul parcării din str. Dr. Leonte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate/rupte/frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul și administratorul legal al terenului pe care se găsesc arborii sunt răspunzători de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 28ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent Spitalului Universitar de Urgență București, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 – primăvara anului 2020, respectând Angajamentul de plantare nr. 398/A din 15.03.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că la data verificării pe teren14.03.2019, odată cu inventarierea materialului dendrologic, arborii uscați și cei în declin biologic ce urmează a se defrișa, au fost marcați cu vopsea roșie.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marți între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 236 ex.

Defrișare – 13 ex. din care 10 ex. sunt uscate 80-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.03.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1087/ 1708810/

29. MAR. 2019

CĂTRE
Domnul
Str. r. sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1708810/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1087/14.02.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în curtea imobilului din str. Omătului nr.10, sectorul 5 conform Certificatului de Moștenitor 27.11.2015 și având în vedere următoarele:

- constatărlie rezultate în urma verificării efectuate în teren, în data de 27.02.2019
- analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Ecologie și Protecția Mediului – CGMB din 11.03.2019 și a rezoluției acesteia,

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

În curtea imobilului cu nr. 10 din str. Omătului:

Toaletare:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 30 cm, h 12 m – situat la aproximativ 1,2 m de colțul casei – *reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperișul casei în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a acestora la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 30 cm, h 10 m – situat la aproximativ 0,7 m de gardul imobilului – cu coronamentul dezvoltat preponderent în rețelele aeriene stadale pe care le afectează în cazul producerii fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propietatrul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu respectarea distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 - primăvara anului 2020, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în situat la 0,7 m față de gard

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./25.03.2019

26. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 1731, 11468(2018), 11759(2017)/ 1716021, 1684443, 1577248/

29 MAR 2019

CĂTRE

Doamna

Str. ., sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1577248/16.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11759/17.11.2017, completată cu adresele înregistrate la P.M.B cu nr. 1684443/27.11.2018, 1716021/06.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11468/28.11.2018, 1731/07.03.2019 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. Ștefan Capșa nr. 24, sectorul 5 conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub în 17.01.2005 de către notarul public și având în vedere următoarele:

- constatările rezultate în urma verificării efectuate în teren, în data de 14.12.2017
- completarea documentației cu Protocolul de plantare în compensare a 5 ex. arbori cu nr. 2000/28.02.2019 încheiat cu Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.,

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm :**

În curtea imobilului cu nr. 24 din str. Dr. Ștefan Capșa:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m – situat la aproximativ 0,3 m de gardul imobilului pe care îl afectează și în apropierea rețelelor electrice subterane și de gaze supraterane

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în curtea imobilului 24 din str. Dr. Ștefan Capșa conform angajamentului de plantare în compensare şi alte 5 ex. în alveolele goale din aliniamentul străziilor Antiaeriană și sos. Alexandriei conform Protocolului de plantare în compensare cu nr. 2000/28.02.2019 încheiat cu Amenajare Edilitară și Salubritate S.A., respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Defrişare – 1 ex. în situat la 0,3 m față de gard pe care-l afectează

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

26.MAR. 2019

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./26.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1837/ 1716887/
29. MAR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V19, sc. 1 - preşedinte
Str. Șerbota nr. 1, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1716887/08.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1837/11.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului V19, scara 1 din str. Șerbota nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spațiul verde față bloc, sc. 1:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m - *reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre trotuar în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menționăm că restul arborilor din spațiul verde al blocului scara 1 au fost recent toaletați și nu mai sunt necesare alte lucrări de intervenție asupra lor.

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 12 m – recent toaletat –prezintă ciuperci saprofite și despicătură pe trunchi la înălțimea de aprox. 3,5 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./25.03.2019

26 MAR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1923/ 1717618/ 29. MAR. 2019

CĂTRE
Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1717618/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1923/13.03.2019, prin care ne solicitați avizul de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Abatajului nr. 48 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 48 A din str. Abatajului:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea rețelelor aeriene stradale*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex.* arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana HOŢA

Şef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/22.03.2019*

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

26. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2010/1718751/.....29.MAR.2019

CĂTRE

Domnul ;

Str. o.com

Referitor la adresa domnului), înregistrată la P.M.B cu nr. 1718751/14.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2010/15.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. Panait Iatropol la nr. 8, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 8, str. Dr. Panait Iatropol:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Avize și Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./25.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....26.MAR.2019

Nr.1601/1714546/ 02. APR. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :

- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Str. / sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1714546/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1601/01.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situați în plantația de aliniament a străzii Ana Davila în dreptul imobilului cu nr.16 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În plantația de aliniament a străzii Ana Davila în fața imobilului cu nr. 16**:**

- 4 ex. Platanus sp. (platan) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancâiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./26.03.2019

29. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1630/ 1714687/ 02. APR. 2019

CĂTRE
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 - 46, sector 5

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1714687/01.03.2019 şi la Direcția de Mediu cu nr. 1630/04.03.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor ex. arbori situați în curtea complexului Panduri, lângă căminul studențesc Gaudeamus din sos. Panduri nr. 90, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În spatele căminului Gaudeamus:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 80 cm, h 14 m – îndepărtarea șarpantelor rupte - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate* - **în cazul în care, la efectuarea lucrărilor de toaletare se constată pe șarpantele superioare/partea superioară a trunchiului, la zona de inserție, urme de declin biologic (scorburi, răni) se va reveni cu o solicitare de defrișare însoțită de fotografii concludente,**
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 100 cm, h 12 m

Arbore în declin biologic:

Între căminul Gadeamus şi clădirea facultătii:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 80 cm, h 12 m - cu trunchiul putred, scorburi multiple pe trunchi și șarpante rupte

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare a unui ex. în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborele și un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize și Acorduri, marți în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) și se va completa în două exemplare.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. și unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./28.03.201

29. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 1631/ 1714890/ 02. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- S.C. SOSA & SOSA S.R.L. - administrator
Str. Căpitan Constantin Mărișescu nr. 38, sector 2

(punct de lucru – restaurant PAINE SI VIN din str. Lipscani nr. 4)

Referitor la adresa domnului administrator , , înregistrată la P.M.B cu nr. 1714890/31.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1631/ 04.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în plantația de aliniament a străzii Lipscani între str. Ion Brezoianu și str. Domnița Anastasia, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurilor care afectează faţada imobilelor şi a celor pendule spre trotuar şi carosabil,în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante), cu degajarea rețelelor aeriene inclusiv a celei de iluminat stradal

În plantația de aliniament a străzii Lipscani între str. Ion Brezoianu și str. Domnița Anastasia:
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 - 45 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 – 35 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 45 - 50 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolelor:
În plantația de aliniament a străzii Lipscani între str. Ion Brezoianu și str. Domnița Anastasia:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m - uscat 100%

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură la bază, cu lipsă cilindrul central, despicături multiple pe trunchi și șarpante

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea şi scoaterea rădăcinilor arbori se va executa **în regim de urgență** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), două ex. în locul celor defrișate, după extragerea sistemelor radiculare al arborilor și alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din zonele adiacente, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. - un ex. uscat 100% și unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PEPA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./28.03.2019

29. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

07 APR. 2019

Nr.1656/1715193/

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociația de proprietari – administrator doamna

Bd. Națiunile Unite nr. 4, bl. 106, sector 5

Referitor la adresa doamnei ***administrator*** , înregistrată la P.M.B cu nr. 1715193/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1656/05.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spațiul verde al blocului 106 din Bd. *Națiunile Unite nr. 4*, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În spațiul verde spate bloc :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Menționăm că pentru intervenția materialului dendrologic situat în scuarul din fața blocului Direcția de Mediu a emis avizul cu nr.11761/1688648/dec. 2018 privind toaletarea 17 ex. arbori și defrișarea a două ex. arbori în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancâiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./26.03.2019

29 MAR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 1694/ 1715545/ 02. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z3 - preşedinte
Str. Crizantemelor nr. 18, sector 5

Referitor la adresa doamnei președinte .. , înregistrată la P.M.B cu nr. 1715545/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1694/06.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului Z3 din str. Crizantemelor nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spațiul verde față bloc:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø25 - 40 cm, h 12 - 16 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central, despicături pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

29. MAR. 2019

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./26.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr.2053/1719212/ 02. APR. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna Martin Adriana

Bd. Eroilor nr. 30, bl. C2, sc. B,ap. 54 sector 5

adriana.martin@gmail.com

Referitor la adresa doamnei Martin Adriana, înregistrată la P.M.B cu nr. 1719212/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2053/18.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului C2, sc. B din Bd. Eroilor nr. 30 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea din spatele blocului C2 din din Bd. Eroilor nr. 30**:**

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancâiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./26.03.2019

29. MAR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 1732/1716182/ 09. APR. 2019

CĂTRE
S.C. MS RO REAL ESTATE MANAGEMENT &DEVELOPMENT S.R.L.
Str. Mihail Sebastian nr. 72, sector 5

Referitor la adresa domnului imputernicit), înregistrată la P.M.B cu nr. 1716182/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1732/05.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii (10 plopi) situaţi în curtea imobilului din str. Mihail Sebastian nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde lateral imobil:
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) Ø 50 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 - 80 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) Ø 50 - 70 cm, h 14 - 16 m - eliminarea trunchiului cu scorbură la bază

Spațiul verde dinspre stradă:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 50 cm, h 12 - 14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde dinspre stradă:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 14 m – cu scorbuă profundă la bază, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorbuă profundă la bază, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m – cu scorbuă fereastră la bază, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara anului 2020 conform angajamentului de plantare în compensare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /4 ex./05.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1918/ 1717655/
09. APR. 2019

CĂTRE
S.C. TROTTER GRILL S.R.L.
Calea Rahovei nr. 157A, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1717655/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1918/13.03.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arbori situați în curtea imobilului din Calea Rahovei nr. 157A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr.157A din str. Calea Rahovei, lângă gard :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 70 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp.bitulpinal (fals oţetar) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp.bitulpinal (fals oţetar) Ø 40 - 45 cm, h 10 - 12 m

Arbori în declin biologic:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindru central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 12 m – despicat pe o lungime de 30 cm în zona de inserţie
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 45 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare a celor 3 ex. în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului de proprietate a imobilului și un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 14 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/04.04.2019*

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 05042019

S1/205-09.04

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1647/1715252/10.04.2019

Către
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 2677/04.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715252/04.03.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr. 1647/05.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori uscați și în declin biologic, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, situați în "Parcul Centenarului" poziționat la intersecția străzilor Dr. Dumitru Bagdasar, Nicolae Păulescu și Dr. Gheorghe Marinescu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

În parcul Centenarului, în declin biologic:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, H 5 m, - înclinat spre trotuar la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 1)
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 5 m, - scorbură profundă pe aproape toată lungimea trunchiului cu lipsă cilindrul central (foto 3)
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 8 m - înclinat spre trotuar la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de echilibrare a coronamentului (foto 7)
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 cm, H 8 m - scorbură pe trunchi cu lipsă cilindrul central(foto 10)
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 - 15 cm, H 7-8 m - cu scoarța putredă și exfoliată (foto 15, 15 a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 10 - scorbură pe trunchi și cilindrul central putred (foto 28,28a)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 8 –rupt de la vârf, pe trunchi s-au dezvoltat doar 3 ramuri din care 2 sunt frânte (foto 30, 30a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - scorbură pe trunchi și cilindrul central putred(foto 33,33a)
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 6 m, - scorbură trunchi și cilindrul central putred (foto 34,34a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - înclinat spre alee la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 35)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - înclinat spre alee la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 36)
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m – cu scorburi multiple pe trunchi(foto 38)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, H 7 m, - scorbură profundă în zona de inserție cu lipsă cilindrul central (41,41a,41b,)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 8 – cu trunchiul putred la colet(foto 44, 44a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 8- cu scorburi multiple pe trunchi și cilindrul central putred (foto 45, 45a, 45 b)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, H 7 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului(foto 47)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 12- cu cilindrul central putred la bază(foto 48, 48a)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 8 m- înclinat peste un imobil vechin la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 50)

- 1 ex. pom fructifer Ø 40 cm, H 4 m – cu despicaturi pe trunchi și ciuperci saprofite(foto 51)

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, H 15 m – cu scorbură la bază(foto 52)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 7– cu scorbură pe trunchi(foto 58,58a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10– cu scorbură pe trunchi(foto 59,59a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 7– cu scorburi multiple pe trunchi și cilindrul central putred (foto 62,62a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 7– cu cilindrul central putred și înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului(foto 63)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 10 m cu scorburi profunde pe trunchi și cilindrul central lipsă(foto 64,64a)

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 25 cm, H 10 m - cu scorbură profundă la bază, cilindrul central putred(foto 65,65a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal Ø 25 - 30 cm, H 10 - scorbură pe ambele trunchiuri și cilindrul central putred(foto 66,66a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 6 - scorbură pe trunchi și cilindrul central putred(foto 67)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 7 m- scorbură pe trunchi și cilindrul central putred((foto 69)

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, H 15 m- scorbură profundă pe trunchi și cilindrul central lipsă((foto 73, 73a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 15 - scorbură pe trunchi și cilindrul central putred(foto 74,.74a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 15 - scorbură pe trunchi și cilindrul central putred(foto 76)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 12 - - înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului foto 77)

- 1 ex. pomi fructiferi bitulpinal Ø 20 -25 cm, H 4-5- scorbură pe trunchi și cilindrul central putred(foto 78)

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 - 20 cm, H 6 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 79)

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 - 20 cm, H 6 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 81)

În parcul Centenarului, uscat 80 – 100%:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, H 7m – uscat 80%(foto 2,2a,2b,2c,)
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 7m – uscat 80%(foto 4,4a,) – îmbrăcat în iederă
- 2 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 - 25 cm, H 7 -8 m – **uscați 100% (foto 8,9)**
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 6 m – **uscat 80%** (foto 11,)
- 1 ex. Picea sp. (molid) Ø 20 cm, H 6 m – **uscat 80%** (foto 14)
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 5m – uscat 80%(foto 26,)
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 18 - 20 cm, H 10 – **uscat 100 %**(foto 29),
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 80 %, cu trunchiul putred** (foto 31.31a),
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal Ø 12 - 15 cm, H 7m – uscat 100%(foto 32,)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 10 – **uscat 80 %, cu trunchiul putred la bază și mâncat de acarieni (foto 37, 37a)**
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40 cm, H 10 – **uscat 80 %, cu răni multiple pe trunchi (foto 39, 39a)**
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40 cm, H 10 – **uscat 80 %, cu răni multiple pe trunchi (foto 40, 40a, 40b)**
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 7 – **uscat 80 %, (foto 49)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 6 cm, H 3m – uscat 100%(foto 54.54a, 54 b,)
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, H 4m – uscat 100%(foto 55.55a)
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 5m – uscat 100%(foto 56)
- 1 ex. Fraxinus sp.bitulpinal (frasin) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 57)**
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 60)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, H 1 – **uscat 100 %, (foto 61)**
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 7 – **uscat 100 %, (foto 68)**
- 1 ex. pom fructifer tritulpinal Ø10 - 20 cm, H 8 m- **uscat 80 % (foto 70)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m- **uscat 80 %(foto 71, 71a)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 3 m- **uscat 80 %(foto 72)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 3 m- **uscat 80 %(foto 75)**
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 80, 80 a)**
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m- **uscat 80 %(foto 82)**
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 100 %,(foto 83)**
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 100 %,(foto 84)**
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 15 cm, H 7 m – **uscat 80%** (foto 85,)
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, H 4 m- **uscat 80 %(foto 86)**

În parcul Centenarului, lipiți de clădirile limitrofe:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 8 m lipit de clădire, cu coronamentul dezvoltat peste aceasta (foto 35)
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 8 - lipit de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta (foto 43)
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, H 10 - lipit de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta (foto 46)
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 cm, H 7 – la 10 de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta (foto 46)

În acest aviz nu au fost cuprinse exemplarele din tabel unde nu s-a specificat motivul solicitării defrișării (18 ex) + 8 ex. cu dimensiuni sub 5 cm.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 308 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic/înclinaţi; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi)** cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, în locul celor 78 ex. defrişate, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, 100 ex. în acest parc și 208 ex. în spațiile verzi administrate de ALPAB.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 78 ex. - 42 ex. în declin biologic + 32 ex. uscate 80 - 100 %+ 4 ex.înclinați

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU 4 ex./09.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1730/1715932/12. APR. 2019

CĂTRE
Domnul

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1715932/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1730/07.03.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Tufanilor la nr. 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 5, str. Tufanilor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 15 cm, h 12 m –situat la aproximativ 2,5 m față de casă și 1m față de gard - *degajarea cablului electric prin reducerea cu 0,3 m a ramurilor care-l afectează, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Deoarece la vizita în teren nu s-a putut constata că rădăcinile arborelui afectează structura de rezistență a casei pentru reanalizarea şi soluționarea cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate este necesar să prezentați la Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P (http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati) .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Avize şi Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.03.2019

10. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 1731, 11468(2018), 11759(2017)/ 1716021, 168443, 1577248/ 12 APR. 2019

CĂTRE

Doamna

Str

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1577248/16.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11759/17.11.2017, completată cu adresele înregistrate la P.M.B cu nr. 1684443/27.11.2018, 1716021/06.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11468/28.11.2018, 1731/07.03.2019 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. Ștefan Capșa nr. 24, sectorul 5 conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub n. de către notarul public , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

În curtea imobilului cu nr. 24 din str. Dr. Ștefan Capșa:

Toaletare:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m – situat la aproximativ 0,3 m de gardul imobilului – reducerea cu 1,5 m a ramurilor pendule spre trotuar și imobilul vecin precum şi reducerea înălţimii coronamentului până la nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 4 ex./05.04.2019

10. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 1807/ 1716403/ 12. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Ana Davila 6 (8 blocuri) - administrator domnul .

Str. Dr. Ana Davila nr. 6, sector 5

Referitor la adresa domnului administrator .. . . . , înregistrată la P.M.B cu nr. 1716403/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1807/08.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocurilor din str. Dr. Ana Davila nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În spațiul verde lateral bloc A 2:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 12 m

În spațiul verde lateral bloc A 1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 6 m

În spațiul verde bloc B1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 40 cm, h 10 m

Spațiul verde spate bloc A3:
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 8 m

Spațiu verde central, amenajat ca un părculeț:
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 5 ex. pom fructifer Ø 20 - 40 cm, h 6 - 9 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Spațiul verde lateral bloc B3:
- 5 ex. pom fructifer Ø 20 - 30 cm, h 6 - 10 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m
- 11 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 m

Spațiul verde bloc B2:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 60 cm, h 14 m

Spațiul verde bloc A4:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc A1:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, h 5 m - uscat 100%

În spațiul verde bloc B1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 8 m- uscat 100% - îmbrăcat în iederă

Spațiul verde față bloc C:
- 1 ex. pom fructifer Ø 40 cm, h 8 m – prezintă ciuperci saprofite pe tot trunchiul și șarpante – stare fitosanitară precară

Spațiu verde central, amenajat ca un părculeț:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m – cu trunchiul despicat până la bază, cu o șarpantă ruptă
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m cu trunchiul putred și despicat

Spațiul vede între blocurile A3 și A4:
- 1 ex. pom fructifer Ø 40 cm, h 8 m - uscat 80% - îmbrăcat în iederă

Spațiul vede lateral bloc B3:
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m – cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central, scorburi multiple pe trunchi

Precizăm că arborii prăbușiți din: lateral- spate **bloc C (1 ex.),** părculeț **(1 ex.), spate bloc A4 (2 ex.)** vor fi ridicați potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie* »

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare și căzuți în urma fenomenelor meteo extreme, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 31 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocurilor, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Pentru obținerea avizului de defrișare a nucului în declin biologic din părculeţul central am trimis o solicitare la Direcţia pentru Agricultură A Municipiului Bucureşti, singura autoritate competentă în eliberarea acestuia.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 44 ex. arbori

Defrişare – 7 ex. din care 3 ex. uscate 80 - 100% + 4 ex. în declin biologic

Arbori prabuşiți – 4 buc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA PE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./05.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.... 10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.1836/1716815/12. APR. 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- Doamna
Str.

Referitor la adresa doamnei , înreistrată la P.M.B cu nr. 1716815/08.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1836/11.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Victor Babeş nr. 7, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:
În curtea imobilului nr. 7 din str. Dr. Victor Babeş:
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, h 8 m – **prezintă 2 șarpante rupte, singura șarpantă rămasă este exfoliată și putredă**

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului (cu acordul tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietatrul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului aflat în administrarea A.F.I., cu distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.04.2019

10. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr.1944/1718060/ 12. APR. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Domnul

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1718060/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1944/14.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbuşti situaţi în Parcul Centenarului, parc aflat la interscţia străzilor Dr. Dumitru Bagdasar cu Nicolae Paulescu, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În lateralul parcului, spre trotuar:

- 16 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 2 - 8 cm, h 2 - 3 m - *aplicarea lucrărilor de corecţie, echilibrare şi ancorare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 *ex. arbuşti*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.04.2019

10. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 1945/1718131/12 APR. 2019

CĂTRE

Doamna

Str. [redacted] sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1718131/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1945/14.03.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. Frederic Joliot Curie nr. 8A, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 8A, str. Dr. Frederic Joliot Curie:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 12 cm, h 7 m –situat la aproximativ 0,4 m față de casă și 1,5m față de gard, înclinat 15^0 fată de verticală - *reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează imobilului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de ancorare.*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, cu acordul tuturor locatarilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului din specia Abies, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului de propietate al terenului pe care se află arborele și un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Avize și Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./08.04.2019

10. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1124, 11759/ 1709106, 1688634/ 16. APR. 2019

CĂTRE

Fam.
Fam.
Doamna
Doamna
Doamna
Fam.

Str.

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 11582/22.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688634/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11759/12.12.2018, prin care ne transmit solicitarea doamnei (proprietar al imobilului din str. Dîrste nr. 14, sector 5) de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din B-dul Pieptănari nr. 25 (arborele a crescut prin gardul imobilului spre str. Dîrste, sector 5) completată cu adresa Direcției de impozite și Taxe a Sectorului 5 înregistrată la P.M.B cu nr. 1709106/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1124/15.02.2019, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 25 din B-dul Pieptănari în spatele acestuia spre str. Dîrste:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 80cm, h 14 m – cu trunchiul ieșit prin gard și coronamentul dezvoltat spre stradă și imobilul din str. Dîrstei nr.14 - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile – pe trunchi prezintă o scorbură la aprox 3,5 m față de sol

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor legali ai terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarilor terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestora, conform Codului Civil art. 612, 613, administratorul legal al terenului afectat de arbore (Primăria Sectorului 5) poate interveni asupra ramurilor care periclitează circulaţia auto/pietonală şi doamna Codrea Coca asupra ramurilor care afectează imobilul din str. Dîrste nr. 14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/10.04.2019*

12. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2011/ 1718568/

16. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M123C – administrator

Str. Sold. Ilie Mihail nr. 6, sector 5

Referitor la e - mailul doamnei administrator înregistrat la P.M.B cu nr. 1718568/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2011/ 15.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M123C din Sold. Ilie Mihail nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 10 m

În aliniament stradal :
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./10.04.2019

12. APR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2052/ 1719220/ 16. APR. 2019

CĂTRE
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale
Str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4

Spre ştiinţă :
- Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele,
Sos. Panduri nr.20, sector 5

Referitor la adresa domnului sef serviciu administrativ Căldărușe Nicolae, înregistrată la P.M.B cu nr. 1719220/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2052/ 15.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al Spitalului Clinic Prof. Dr. Th. Burghele din sos. Panduri nr. 20, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În parculeţul de la poartă la magazin:
- 2 ex. Ailanthus sp. (plop) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 6 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. tritulpinal (corcoduș) Ø 5 - 10 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduș) Ø 10 - 12 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 10 cm, h 4 m
- 12 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 - 50 cm, h 10 -12 m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 50 cm, h 10 -12 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 15 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 -12 m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10 - 30 cm, h 7 - 12 m

În față clădire recepție :
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 20 - 25 cm, h 10 -12 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, lângă gard :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde spate imobil (între recepție și gard):
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 - 30 cm, h 10 m
- 8 ex. Ailanthus sp. (plop) Ø 10 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 10 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m

Spațiul verde zona computer tomograf:
- 12 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (plop) Ø 10 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 9 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 50 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m

Arbori în declin biologic:
În parculețul de la poartă la magazin:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 4 m – **uscat 80%** - foto 1
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 12 m – cu trunchiul putred si exfoliat - foto 2
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12 m – **uscat 80%** - foto 3
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă pe trunchi , lipsă cilindrul central - foto 4

Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, lângă gard :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central - foto 5
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 10 m – cu trunchiul despicat și putred - foto 6

În față clădire recepție :
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 25 cm, h 10 m cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred - foto 7

Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, lângă gard :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 12 m –cu scorbură la colet, lipsă cilindrul central-foto 8
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 12 m – lipiți de gard pe care -l afectează - foto 9, 10

Spațiul verde zona computer tomograf:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m – cu scorbură la colet, lipsă cilindrul central - foto 11
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură pe tot trunchiul, lipsă cilindrul central - foto 12
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m – îmbrăcat în iederă cu scorbură profundă pe trunchi lipsă cilindrul central - foto 13
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 10 m –cu scorbură pe trunchi la aprox. 1m de sol, cu lipsă cilindrul central - foto 14

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m - cu scorbură pe trunchi la aprox. 1m de sol, cu lipsă cilindrul central – spate clădire magazin - foto 15
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 10 m - cu scorbură profundă la zona de inserţie, cu lipsă cilindrul central – lateral policlinică - foto 16
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m - cu scorbură pe trunchi, cu lipsă cilindrul central - foto 17
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m - cu scorbură pe trunchi la aprox. 1m de sol, cu lipsă cilindrul central - foto 18
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m cu scorbură pe trunchi la aprox. 1m de sol, cu lipsă cilindrul central - foto 19

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 17 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 104 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 121 ex. +17 ex în declin biolgic + 2 ex. Uscate 80 – 100%, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./11.04.2019

12 APR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr.2105/1719364/ 16. APR. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :

- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna C

Referitor la adresa doamnei ı, înregistrată la P.M.B cu nr. 1719364/18.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2105/19.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Freamătului în dreptul imobilului cu nr. 15 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În plantația de aliniament a străzii Freamătului în dreptul imobilului cu nr. 15:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./11.04 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 12 APR. 2019
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr.2144/1719976/ 16. APR. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :

- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul ,

str. [illegible] sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1719976/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2144/14.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbuşti situaţi în spațiul verde față bloc din str. Dumbrava Nouă nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În spațiul verde față bloc , spre trotuar:

- 7 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 2 - 6 cm, h 1,5 - 2 m - *aplicarea lucrărilor de corecţie, echilibrare şi ancorare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbuşti

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./11.04.2019

12. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2333/ 1721498/ 16. APR 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 7
Str. Amurgului nr 14 sector 5
- Doamna
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1871/26.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2333/ 26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spatele blocului 7 din str. Amurgului nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În spatele blocului:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
În spatele blocului:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 3 m – cu scorbură pe trunchi, cu cilindrul central putred și atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 / primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./12.04.2019

12. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2172/ 1720367/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1
- Colegiul tehnic Energetic
Aleea Podul Giurgiului nr. 5, sector 5
energetic_bucuresti@yahoo.com

Referitor la adresa ALPAB nr. 2901/14.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1720367/20.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2172/ 21.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în curtea Colegiului tehnic Energetic din Aleea Podul Giurgiului nr. 5, sector 5, la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea colegiului:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h12 m – doar lucrări de eliminare ramuri frânte și echilibrare
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 70 cm, h10 - 14 m
- 13 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 -50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal(dud) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 - 40 cm, h 10 -12 m

Lateral Cămin:

- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
În curtea colegiului:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m – cu trunchi putred și despicat la vârf
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 10 m – cu trunchi putred și despicat
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 6 m – cu trunchi putred și uscat la vârf
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 6 m - uscat 100%
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 6 m – cu trunchi despicat, uscat 80%
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 6 m – uscat 100% - spre blocuri
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se va executa **în regim de urgență** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 22 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde liceu, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 32 ex. arbori

Defrişare – 7 ex. - 4 ex. uscate 80 - 100% și 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana ROPA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./12.04.2019

17. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2250/ 1721388/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M214 – președinte
Str. Petre Ispirescu nr.17, sector 5

Referitor la adresa domnului președinte , înregistrată la P.M.B cu nr. 1721388/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2250/ 25.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 214 din str. Petre Ispirescu nr.17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 5 m – doar 1 m din lungimea ramurilor pendule spre trotuar *cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde lateral bloc, spre case:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 50 cm, h 10 - 12 m – îndepărtarea trunchiului uscat 80% și despicat
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Spațiul verde lateral bloc, spre str. Petre Ispirescu:
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Aliniament stradal str. Petre Ispirescu:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde lateral bloc, spre parc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 14 m - uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 19 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /7 ex./12.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

17. APR 2019

Nr. 2331/1721859/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna (
Str. ,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2831/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721859/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2331/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în trotuarul străzii Brezoi răsărit spontan de sub imobilul cu nr. 31 sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Trotuarul străzii Brezoi la nr. 31:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) tritulpinal Ø 6 - 7 cm, h 8 - 9 m – răsărit spontan de sub casa cu nr. 31 a cărei structură o afectează.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în zone deficitare în vegetație din sectorul 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2000.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. răsărit spontan de sub casă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./12.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

17. APR. 2019

Nr. 2334/1721500/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 93 A, sc.1
Str. Vedea nr. 4, sector 5
-Domnul S
Str. [illegible] bl. [illegible], sc. [illegible], et. [illegible], ap. [illegible], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1862/26.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721500/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2334/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 93A din str. Vedea nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare
Spate bloc, lângă locul de parcare nr.6:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spate bloc, lângă scară:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 8 m – crescut la aprox. 1m de structura de rezistenţă a blocului pe care – l afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore care afectează structura de rezistenţă a blocului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./15.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avizetarbori_in_consultare.php), pe data de 17. APR. 2019

Nr. 2335/1721502/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Bloc Z4
Str.Crizantemelor nr. 16, bl. Z4, sector 5
-Domna ...
Str. ... bl. Z.., sc. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1870/26.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721502/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2335/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde spate bloc Z4 din str. Crizantemelor nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiu verde spate bloc Z4 sc. 3:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc Z4 sc. 2:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 12 m - cu multiple scorburi pe trunchi, prezintă ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./15.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

17. APR. 2019

Nr. 2337, 2347/1721505, 1721623/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Calea Ferentari 76A – preşedinte
Calea Ferentari 74-76A, sector 5
-Domnul
f

Referitor la adresele AES nr. 1873/26.02.2019, 2792/20.03.2019, înregistrate la P.M.B cu nr. 1721505/25.03.2019, 17211623/25.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2337/26.03.2019,2347/26.04.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde – scuar din vecinătatea blocului situat în Calea Ferentari 74-76A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiu verde – scuar în domeniul public situat între blocurile 3C Calea Ferentari nr. 72 şi blocul din Calea Ferentari 74-76A:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 - 17 cm, h 10 - 14 m – eliminare trunchi uscat 100%
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 60cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 - 25 cm, h 10 - 12 m

La intrare spre blocul 76A, îm alveolă:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde – scuar în domeniul public situat între blocurile 3C Calea Ferentari nr. 72 şi blocul din Calea Ferentari 74-76A:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură la aprox. 2 m pe trunchi, cu cilindrul central putred
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 5 m – uscat 100%
- 4 ex. Specie neidentificată Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m – uscaţi 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 22 ex. arbori
Defrişare – 6 ex. arbori (5 uscaţi 80 - 100% şi unul în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./15.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 17. APR. 2019

Nr. 2338/1721509/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 132A – preşedinte
Str. Ilie Mihail nr. 13, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1686/21.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721509/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2338/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M132A din str. Ilie Mihail nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Faţă bloc :

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 6 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Faţă bloc, lângă scară:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 60 cm, h 1,5 m – uscat 90%, cu trunchiul putred şi despicat

Exemplarul Tilia sp. (tei) a fost recent toaletat şi na mai necesită alte intervenţii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./15.04.2019

17. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2339/1721511/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3C
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Doamna
, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1685/21.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721511/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2339/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 3C, sc.C din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc, dreapta intrare bloc sc.C :
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 -25 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelr de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, stânga intrare bloc sc.C :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10m – uscat 100%, cu trunchiul putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./15.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....
17. APR. 2019

Nr. 2341/ 1721541/ 19. APR. 2019

CĂTRE

Str. _ ., sector 5

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1674/21.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721541/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2341/26.03.2019, prin care ne transmit solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din str. Elena şi Vasile Cojocaru nr. 64, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:
În curtea imobilului cu nr. 64 din str. Elena şi Vasile Cojocaru :
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 – 50 cm, h 12 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile – exemplarul situat lângă gardul imobilului vecin, prezintă pe trunchi scorbură profundă cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare a exemplarului cu scorbură, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului de propietate a imobilului și totodată, în compensarea prejudiciului adus mediului prin defrișarea arborelui propus pentru dezafectare și pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării în compensare a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Urmare a celor menționate, este necesar să vă prezentați la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marți între orele 9 -14 pentru semnarea unui **angajament de plantare în compensare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/17.04.2019*

17. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2342/ 1721576/ 19. APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului A 50, sc. 2 – preşedinte
Aleea Craioviţa nr. 3, sector 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1311/01.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721576/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2342/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţil verde al blocului A 50,sc. 2 din Aleea Craioviţa nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă sc. 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde spate sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiu verde lateral sc. 2, spre alee:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Salix sp. (ulm) Ø 25 cm, h 10 m

În parcare:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 18 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/15.04.2019*

17. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2330/1721872.....23. APR. 2019.....2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 80 – administrator
Str. Dumbrava Nouă nr. 6, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2718/19.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721872/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2330/26.03.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 80 din str. Dumbrava Nouă nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
În spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 5 m cu scorbură la aprox. 2 m pe trunchi, cu cilindrul central putred și stare fitosanitară deficitară – prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 7 cm, h 3 m uscat 100%, cu şarpante putrede

Menționăm că la vizita în teren lucrările de toaletare erau executate.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. unul în declin biologic și unul uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./19.04.2019

19.APR

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2332/1721864.....23. APR. 2019.....2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 10
Str. Vigoniei nr. 8, Sector 5
- Domnul
, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2820/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721864/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2332/26.03.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde spate al blocului 10, locurile de parcare 12, 13, 14 din str. Vigoniei nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În spaţiul verde spate bloc, loc de parcare 14:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10 m cu scorbură la colet, cu lipsă cilindrul central uscat 90%

În spaţiul verde spate bloc, loc de parcare 12 -13:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100 cm, h 5 m trunchiul putred la bază, atacat de acarieni

În spaţiul verde spate bloc, sc 1-2:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 30 cm, h 10 m cu scorbură profundă la aprox. 1 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 25 cm, h 10 m cu scorbură profundă la colet, cu lipsă cilindrul central

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –4 ex. - 3 în declin biologic și unul uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
19. APR. 2019 ***expert Florentina POPESCU*** / 7 ex./17.04 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2831/1725807/.....05 IUN. 2019

CĂTRE
Domnul

Spre ştiinţă :
Primăria Sector 5 - Direcţia Tehnică şi Verificare - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3474/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725807/08.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2831/09.04.2019, prin care ne transmit solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea imobilului din Intrarea Barbu Urleanu la nr. , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. , Intrarea Barbu Urleanu:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10 - 15 cm, h 7 - 8 m – *tăieri de formare coronament, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Avize şi Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./24.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 29 MAI 2019

Nr. 3021, 4698/1727461, 1738477/ 03. IUN. 2019

CĂTRE

Doamna :

Str.

(str. Gen. Atanasie Demostene nr. 9 A, sector 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1727461/11.04.2019 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3021/12.04.2019 completată cu adresa de completare a documentației (cu act de proprietate și expertiză tehnică) înregistrată la P.M.B cu nr. 1738477/21.05.2019 şi la Direcția de Mediu cu nr. 4698/22.05.2019 , prin care ne solicitați aviz de specialitate pentru defrișarea a unui exemplar arbust situat în incinta imobilului cu nr. 9 A din str. Gen. Atanasie Demostene, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului : - 1 ex. arbust târâtor Ø 5 cm, h 8 m - crescut între conducta de gaze și gard pe care le afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbust tînăr cu balot de pământ**, în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 3021,4698/A/28.05.2019 înregistrat la direcţia de Mediu în data de 28.05.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbust care afectează conducta de gaze

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU / 5 ex./28.05.2019

29.MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 3543, 4699/1731426, 1738757/ 03. IUN. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :

- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Referitor la adresele domnului înregistrate la P.M.B cu nr. 1731426/24.04.2019, 1738757/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3543/25.04.2019, 4699/22.05.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Aron Pumnul în dreptul imobilului cu nr. 66 , la intersecția c Ostrov, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de .05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În plantația de aliniament a străzii Aron Pumnul în dreptul imobilului cu nr. 66:

- 1 ex. Acer sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/2 a lungimii șarpantei orientată spre imobil, eliminarea șarpantei uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./28.05.2019

29. MAI. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3465/1731082/ 03. IUN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Rețele Utilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- **Asociaţia de proprietari a blocului 193,**
Str. Focșani nr. 10, sector 5
- **Domnul**
Str.

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1731082/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3465/24.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 193 din str. Focșani nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde lateral bloc 193:
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 - 25 cm, h 4 - 5 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 5 m – cu vârful rupt și prăbușit peste imobilul din str. Iancu Jianu nr.9 - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.05.2019

29. MAI. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

03. IUN. 2019

Nr. 4054/1734798/

CĂTRE

Doamna !

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1734798/09.05.2019 şi la Direcția de Mediu cu nr. 4054/10.05.2019, prin care ne solicitați aviz de specialitate pentru defrișarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 29 din str. Topologului, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 12 m - cu trunchi putred la bază, sistem radicular putred la suprafață, înclinat periculos la 45° pe partea unde trunchiul este putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 4054/A/22.05.2019 înregistrat la direcţia de Mediu în data de 22.05.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU / 5 ex./23 05.2019

29 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

06. IUN. 2019

Nr. 3464, 3562/ 1730982, 1731457/

CĂTRE

Doamna
, sector 5

Doamna **ia reprezentantă prin procură a doamnei**
Bd. Eroilor Sanitari nr. 9,ap. 2, et. 1, sector 5

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1730982/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3464/24.04.2019 (de către doamna a), completată cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1731457/24.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 3562/25.04.2019(de către doamna prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în curtea imobilului din Bd. Eroi Sanitari nr. 9, sectorul 5 conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2240 din 24.01.1995 pentru ap.1 și Certificatului de Moștenitor nr. 1340 din 27.11.1990 pentru ap. 2 și având în vedere următoarele:

- constatările rezultate în urma verificării efectuate în teren, în data de 20.11.2018
- completarea documentației cu Angajament de plantare în compensare a 6 ex. arbori cu nr. 3464/A/15.05.2019 semnat de către doamna a și cu Angajament de plantare în compensare a 6 ex. arbori cu nr. 3562/A/28.05.2019 semnat de către doamna (reprezentantă prin procură a doamnei la),

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm :**

În curtea imobilului cu nr. 9 din B-dul Eroilor Sanitari:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 35 cm, h 14 m – crescut între cele două imobile, făcând imposibilă delimitarea celor două proprietăți, a cărui coronament distruge acoperișul celor două imobile
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 20 cm, h 10 m – lipit de gardul imobilului vecin pe care este postată rețeaua de alimentare cu gaze și a cărui coronament distruge acoperișul celor două imobile

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarii legali ai terenului sunt răspunzători de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului cu nr. 9 din Bd. Eroilor Sanitari, conform Angajamentelor de plantare în compensare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 / primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Având în vedere ca imobilul din b-dul Eroilor Sanitari nr. 9 este inclus în zona protejată nr. 45, parcela Cotroceni, prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Defrişare – 2 ex. un ex. lipit de gard și un ex. crescut între cele două proprietăți

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./03.06.2019

03.IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 3548/1731450/

06. IUN. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Investiţii Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z4 sc. 2
Intrarea Recaș nr. 7, sector 5
- Domnul
[redacted] nr. bl. sc. ap. , sector 5

Referitor la adresa domnului AES nr. 3814/08.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731450/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3548/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în fața blocului Z4, sc. 2 din Intrarea Recaș nr. 7, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde bloc Z4 ,sc. 2 , Intrarea Recaș nr. 7:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură la aprox 1m pe trunchi, cilindrul central putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMANIA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./30.05.2019

03 IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3915/1733441/ 06. IUN. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 47- administrator
Aleea Platanului nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 4522/24.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1733441/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3915/08.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului A 47, sc. 2 din Aleea Platanului nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 16 m – cu scorbură la 1,2 m pe trunchi, lipsă cilindrul central, sistem radicular putred, trunchi pured la bază

Lucrările avizate se executa **în regim de urgenţă** prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare –1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./30.05.2019

03 IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3916/1733437/ 06. IUN. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
str. nr. , sector

Referitor la adresa AES nr. 4523/24.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1733437/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3916/08.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Oltului la nr. 118, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare
Aliniament strada Oltului la nr.118:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Aliniament strada Oltului la nr. 118:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorbură la bază, cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat şi 5 ex. în alveolele goale de pe str. Oltului şi străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.05.2019

03.IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

06. IUN. 2019

Nr. 3919, 3560/1733373, 1731419/ 06. IUN. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- **Grădiniţa nr. 73 – director doamna prof.**
Splaiul Independenţei nr.68, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 4455/23.04.2019, 3836/09.04.2019, înreistrate la P.M.B cu nr. 1733373/07.05.2019, 1731419/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3919/08.05.2019, 3560/25.04.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea grădiniţei nr. 73 din Splaiul Independenţei nr. 68, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului nr. 68 din Splaiul Independenţei – Grădiniţa nr.73:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 35 cm, h 120 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru a putea efectua într-o perioada cât mai scurtă vizita în teren, este necesar să precizaţi în solicitare datele de contact ale persoanei care deţine cheile imobilului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./30.05.2019

03.IUN 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 3920/1733368/

13. IUN. 2019

CĂTRE,

Universitatea din București
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 - 46, sector 5

Primăria Sectorului Facultatea de Psihologie și Științele Educației –
Șos. Panduri nr.90 - 92, sector 5

Referitor la adresa doamnei administrator șef , înregistrată la P.M.B cu nr. 1733368/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3920/08.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea exterioară a facultății din șos. Panduri nr. 90 - 92, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

Față facultate spre alee:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 40 - 100cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Rhus typhina (oţetar) Ø 7cm, h 3m – doar eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 50cm, h 16m – cu efectuarea lucrărilor de eliminare iederă
- 3 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15 - 20cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 8m
- 4 ex. Platanus sp. (platan) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m

Lateral laborator chimie:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 10m
- 5 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25cm, h 10 – 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) bitulpinal Ø 20-25cm, h 10-12m

La poartă:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60cm, h 14m
- 3 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 10-15cm, h 3-4m – doar lucrări de formare coronament

Arbore în declin biologic :
Față facultate spre alee:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal Ø 40-50cm, h 14-16m cu scorbură profundă pe jumătate din lungimea trunchiului Ø 50cm și scorbură la 1,2m pe ex. Ailanthus altissima de Ø 40cm

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor dinjur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare a unui ex. în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, secto 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborele și un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize și Acorduri, marți în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) și se va completa în două exemplare.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 26 ex. + unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

07 MAI 2019

Red. G.M. 4ex./06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

Nr. 4022/1734322/ 13. IUN. 2019

CĂTRE,

Domnului

Str. nr. 1, et. 1, ap. sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1734322/08.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4022/09.05.2019, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 24 din str. Dr. Victor Poloni, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil din str. Dr. Victor Poloni nr. 24 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 12m, situat la aproximativ 1,5m de clădire și la 1 m față de gard - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa cu acordul și prin grija tuturor coproprietarilor legali ai terenului pe care se află arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur .

Precizăm că, coproprietarii legali ai terenului pe care se află arborii sunt răspunzători de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 6 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemele radiculare ale arborilor / o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemele radiculare/trunchiul arborilor afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati);
- actele de proprietate ale tuturor proprietarilor imobilului;

-**angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

07.JUN2019

Red. G.M. 4ex./06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 4055/1734524/ 13. IUN. 2019

CĂTRE,

Doamna

Str. *nr.* *sector 5*

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1734524/09.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4055/10.05.2019 , prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. din str. Gen. Dr. Mihail Butoianu, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil din str. Gen. Dr. Mihail Butoianu :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 150cm, h 14m, cu scorbură profundă la zona de inserție, lipsă cilindrul central **–în declin biologic avansat** - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarilor legali ai terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru defrişarea arborelui, în declin biologic avansat, care prezintă un real pericol, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti va trebui să vă prezentaţi la sediul nostru (b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13) – pentru **a semna un angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic avansat, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de plantare (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului cu nr. 4 din str. Gen. Dr. Mihail Butoianu, sector 5.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

07 JUN 2019

Red. G.M. 4ex./06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

Nr. 649,5068/ 1703127, 1740867/ 21 IUN. 2019

CĂTRE

Domnul

Str.

Referitor la adresa AES nr. 481/23.01.019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1703127/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 649/31.01.2019, prin care ne transmit solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Mitropolit Dosoftei nr. 25, sector 5 şi la adresa dvs. de completarea documentaţiei înregistrată la P.M.B cu nr. 1740867/28.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5068/29.05.2019, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, (în urma căreia Direcţia de Mediu a emis avizul de toaletare nr. 649/1703127/26.02.2019 prin care s-a solicitat și completarea documentației), s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60cm, h 10 m – exemplarul a afectat gardul imobilului, iar șarpanta dinspre casa prezintă scorbură profundă la aprox 0,3 m față de zona de inserție și trebuie eliminată, eliminarea acesteia duce la dezechilibrarea arborelui spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa, **în regim de urgență,** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propietatrul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu păstrarea distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. care a afectat gardul imobilul

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU / 4 ex./13.06.2019

19. IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2904/1725946/

21 IUN. 2019

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Direcția Relații cu Publicul și Registratură,
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului A32
Aleea Platanului nr. 1, sector 5
- Doamna
[illegible] nr. [illegible], bl. [illegible]2, sc. [illegible]p [illegible], sector 5

Referitor la adresa doamnei [illegible], înregistrată la P.M.B cu nr. 1725946/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2904/10.04.2019 și la adresa DRPR - PMB nr. 1725946/4341/1/10.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A 32 din Aleea Planului nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 - 25 cm, h 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 25 cm, h 8 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faşă bloc :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m – cu trunchiul despicat, exfoliat, cu scorbură la 1,6 m pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

19. IUN. 2019

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex/13.06.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2975/1726734/

21 IUN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 87 A – administrator
Str. Tutunari nr. 6, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1726734/10.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2975/11.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 87 A din str. Tutunari nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 - 20 cm, h 14 m

Spaţiu verde lateral bloc:
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 - 15 cm, h 8 – 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, h 8 m – uscat 80%

Spaţiu verde lateral bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 20 cm, h 10 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscate 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./13.06.2019

19. IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 3549/1731455/ 21 IUN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Şcoala gimnazială nr. 135 – director
Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3834/09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731455/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3549/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al şcolii gimnaziale nr. 135 din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Lateral teren sport:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 50 cm, h 14 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 – 60cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50cm, h 12 m – cu rană pe trunchi - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
Spaţiu verde lateral şcoală:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 12 m – cu trunchiul putred şi despicat
Lateral teren sport:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m – cu trunchiul putred şi despicat, cu scorbură la 1,5 m pe trunchi şi cilindrul central putred
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50cm, h 12 m - cu trunchiul putred şi despicat, scorburi multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al şcolii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori
Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

19 IUN. 2019

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./13.06.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 3555/1731436/ 21. IUN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1C
Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3841/09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731436/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3555/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 1C din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 8 m

Spaţiul verde faţă sc. 2:
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 50 cm, 10- 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă sc. 3:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8 – 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă sc. 4:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 50cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50cm, h 16 m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
Spaţiul verde fată dreapta sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 7 m – cu trunchiul putred la bază

Spaţiul verde faţă sc. 4:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 80 cm, h 6 m – cu trunchiul putred la bază

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 10 m – uscat 80%
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10cm, h 6 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 15 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al şcolii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrişare – 5 ex. din care 2 ex. în declin biologic şi 3 ex. uscate 80 – 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

19. IUN. 2019

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./13.06.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 3556/1731432/ 21. IUN. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 90A, sc. 2
Str. Tutunari nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3840/09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731432/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3556/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 9 ex. arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 90 A, sc. 2 din Str. Tutunari nr. 4, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate sc. 2:
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 - 20cm, h 6 – 8 m – plantaţi la o distanţă de 2 – 3 m între ei, deci nu este necesară rărirea acestora
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, 10 m
- 1 ex. Gledisia sp. (glădiţă) Ø 20 cm, 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20cm, h 6 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./13.06.2019

19. IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 4053/1734634/ 21. IUN. 2019

CĂTRE

Doamna

B ... sc. ap. sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1734634/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4053/10.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde al imobilului cu nr. 63 din str. Sabinelor nr. 63, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Toaletare

Spaţiul verde lateral imobil cu nr. 63, spre imobilul cu nr. 65 :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30cm, h 12 m – *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 40 cm, 14 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./13.06.2019

19 IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2760/1725021/ 28. IUN. 2019

CĂTRE

Doamna

Str.

Referitor la adresa dvs., înreistrată la P.M.B cu nr. 1725021/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2760/05.04.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea imobilului cu nr. 28 din str. Dr. Luis Pasteur colţ cu str. Dr. M. Obedenaru nr. 21, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 10 m- situat la aproximativ 1m de scara de acces în imobil şi lipit de gard – Reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a unui ex. arbore care afectează structura de rezistenţă a casei şi a gardului este necesar, în completarea documentaţiei, să semnaţi un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a şase ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./21.06.2019

25.IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3563/1731799/ 28. IUN. 2019

CĂTRE

Doamna

St[illegible]

Referitor la adresa dvs., înreistrată la P.M.B cu nr. 1731799/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3563/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea imobilului cu nr. 34D din str. Sabinelor nr. 4, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Curte imobil:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20cm, h 10 m – Reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperişurile caselor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./21.06.2019

25.IUN. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 3541/1731422/ 08. IUL. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 37, sc. 1
Aleea Botorani nr. 7, sector 5
-Domnul I

sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3994/12.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731422/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3541/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde al blocului V 37, sc. 1 din Aleea Botorani nr. 7, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateal bloc sc. 1 , loc parcare 6 - 9:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 – 25 cm, h 10 – 11 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 20 cm, 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./01.07.2019

02 IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1725831/2834/ 09.IUL.2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului B1

B-dul Eroilor nr. 21, sector 5

-Domnul

Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3479/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725831/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2834/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în spaţiul verde al blocului B 1 din B-dul Eroilor nr. 21, sectorul 5, (la 1m distanţă faţă de imobilul din str. Thoma Ionescu nr. 14) vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc B 1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele PS5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii domnului Gabriel Corha, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului din specia Robinia, este necesar ca acesta să depună, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

05.IUL.2019

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./02.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1731449/3552/09.IUL.2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. [redacted] sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3844/09.04.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731449/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3522/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în aliniament stradal la intersecţia străzilor Dr. Nicolae Tomescu cu Dr. Lister, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Aliniament stradal în faţa imobilului nr. 54 din str. Dr. Lister:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 60 cm, h = 12 - 14 m

Aliniament stradal în faţa imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 40 cm, h = 12

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./02.07.2019

05.IUL.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1735133/4136/ 09.10L. 2019

CĂTRE

Doamna .

Str. ,ector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1735133/10.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4136/13.05.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dretea nr. 41, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 41 din str. Dretea:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20cm, h 8 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1-1,5 m a ramurilor pendulă spre acoperişul imobilului în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului din specia Morus, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati);

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU/4 ex/02.07.2019

05.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737982/4618/ 09.IUL 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Doamna

Str. . , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5240/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737982/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4618/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în alveola din dreptul locului de parcare , parcajul de reşedinţă str. Mihail Sebastian nr. 17 - 23, sectrul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In alveolă, loc parcare parcaj de reşedinţă

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m – *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU/4 ex/02.07.2019

05.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737978/4619

09.IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M198
Str. Petre Ispirescu nr. 29, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5236/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737978/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4619/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M198 din str. Petre Ispirescu nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 30 cm, h = 10
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 1 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Popa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./01.07.2019

05/IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737967/4620/ 09.IUL. 2019

CĂTRE
Administrator proprietate privată – bloc 11A
Str.Dornеasca nr. 11A, sector 5

Spre ştiinţă :
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5238/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 173797/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4620/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat spaţiul privat al blocului 11A, în dreptul locului de parcare str. Dornеasca nr. 11A, sectrul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In spaţiul verde bloc 11A propietate privată, în dreptul locului de parcare – domeniul public:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m – *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./02.07.2019

05.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737962/4621/ 09.IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 28
Aleea Livezilor nr. 25, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5237/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737962/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4621/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 28 din Aleea Livezilor nr. 25, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc.1:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 35 - 40 cm, h = 12 m

Spaţiul verde faţă bloc sc.2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 - 25 cm, h = 8 – 10m
- 1 ex. Pom fructifer Ø = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 15 cm, h = 10
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 30 - 40 cm, h = 10
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc,sc.1:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø = 40 cm, h = 14
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 30 cm, h = 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 8 m – uscat 80%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 10 cu scorbură la zona de inserţie
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 cm, h = 12, cu ciuperci sapofite şi scorbură pe jumătate din lungimea trunchiului

Spaţiul verde faţă bloc sc.2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 25 cm, h = 10 cu scorbură la aprox. 30 cm de bază

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10- înclinat periculos la mai mult de 45^0 , în pericol de dezrădăcinare

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 24 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 80% şi 4 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./03.07.2019

05.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737948/4623 09.IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 91
Str. Ion Creangă nr. 6A, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5233/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737948/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4623/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 91 din str. Ion Creangă nr. 6A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 45 - 50 cm, h = 12 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 40 cm, h = 14 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø = 40 cm, h = 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 60 cm, h = 12 - 14 m
- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m

- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal(fals oţetar) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø = 10 - 20 cm, h = 8 - 9 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) Ø = 30 cm, h = 10
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø = 20 cm, h = 10 - reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază,

Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Ion Creangă:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) Ø = 30 cm, h = 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 6 cm, h 6 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbustului se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbust tânăr cu balot de pământ**, în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 27 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbust uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./03.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

05.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737883/4628/

09.IUL. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Asociaţia de proprietari bloc privat
Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 5339/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737883/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4628/21.05.2019, prin care ne transmite solicitarea asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unor arbori situaţi în imediata apropiere a imobilului din Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sectrul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

*Aliniament stradal faţă imobil –**administrator ALPAB:***
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m

*Aliniament stradal faţă părculeţ de lângă imobil–**administrator ALPAB:***
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m

*În părculeţul lateral imobil–**administrator PS5:***
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 50 cm, h = 10 - 14 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m

Spaţiul verde interior imobil:
- 1 ex. Prunus avium sp. (cireş) Ø = 30 cm, h = 12

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi cu obligativitatea păstrării alveolelor:
*Aliniament stradal faţă imobil–**administrator ALPAB:***
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 15 - 20 cm, h = 3 - 4 m – uscaţi 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi și cilindrul central putred

*Aliniament stradal faţă părculeţ de lângă imobil–**administrator ALPAB:***
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 50 cm, h = 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 pentru arborii din părculeț ; asociaţia de locatari pentru arborele din curtea imobilului și ALPAB pentru arborii din aliniamentul stradal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **A.L.P.A.B. obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alveolele stradale de unde s-au defrişat arborii uscaţi, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori în domeniul public şi un ex. în domeniul privat

Defrişare – 4ex. arbori uscaţi 100% + 1 ex. în declin bilologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./03.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de... 03 IUL. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737883/4628- 1/ 09.IUL. 2019

CĂTRE
Academia Tehnică Militară
Bd. George Coşbuc nr. 39- 49, sector 5

Spre ştiinţă :
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc privat
Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5339/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737883/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4628/21.05.2019, prin care ne transmite solicitarea asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unor arbori situaţi în spaţiul verde al Academiei Tehnice Militare, cu coronamentul dezvoltat spre imobilul din Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In spaţiul verde al Academiei Tehnice Militare, cu coronamentul dezvoltat spre imobilul din Bd. George Coşbuc nr. 31- 37 :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./03.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

05.IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 2997,5 12 IUL 2019

C Ă T R E,
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Str. Tunari nr. 60A, sector 2

Referitor la cererea dvs. nr. 19058307/10.04.2019, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 2997/12.04.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în imobilele deținute de APA NOVA în sectorul 5, după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare:

SRp Farado din str. Vigoniei nr. 2:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii:

- 1 ex. Picea sp.(molid) Ø 20 – 30 cm, h 10 - 11m
- 1 ex. Juglans sp. bitulpinal(nuc) Ø 20 - 25cm, h 7- 8m
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø 20 - 50cm, h 10 - 16m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12m – se va elimina de la zona de inserție șarpanta putredă și după aceea se vor efectua lucrările de toaletare și echilibrare
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 80cm, h 14m *reducerea la 1/3 a volumului coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramurilor uscate,*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12m *reducerea la 1/2 a volumului coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramurilor uscate și treimii superioare a coronamentului uscată 100%*

SH Giurgiului 86 din str. Măgurei nr. 17:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 12m
- 14 ex. Acer sp. (arțar) Ø 10 – 30 cm, h 8 - 9m
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 – 12 cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 – 30 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp.(nuc) Ø 25cm, h 10m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oțetar) Ø 20 – 40 cm, h 10 - 12m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 25cm, h 8m
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 10 -12cm, h 18 – 9 m - reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurilor care afectează acoperișul imobilului vecin, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului și cu degajarea rețelelor aeriene
- 1 ex. Morus sp. tritulpinal (dud) Ø 10 – 15 cm, h 8 - 9m - eliminarea celor două trunchiuri prăbușite peste imobilul vecin

SRp Sălaj din str. Pecineaga nr. 97:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 2 ex. Juglans sp.(nuc) Ø 20 - 25cm, h 10m
- 1 ex. Cydonia japonica (gutui) Ø 20cm, h 4m – doar lucrări de îndepărtare ramuri uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12m

SH Lereşti din sos. Alexandriei nr. 104:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 60 cm, h 16m

Serbota din str. Şerbota nr. 4:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 30-35cm, h 10-12m
- 14 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 - 12m
- 14 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10 - 30 cm, h 6 - 12m
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20- 30 cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Juglans sp.(nuc) Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Prunus sp. tritulpinal (corcoduş) Ø 10 - 20cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 22cm, h 7 - 8m
- 2 ex. Carpenus sp. (carpen) Ø 30cm, h 12m

SRp Petre Ispirescu din str. Dumbrava Nouă nr. 36:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 35cm, h 10 - 14m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 50cm, h 10m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 - 20 cm, h 6 - 10m
- 1 ex. Gleditsia sp.tritulpinală (glădiță) Ø 10 - 20cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 - 35 cm, h 10 - 12m
- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 – 60 cm, h 14 - 16m *reducerea la 1/2 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramurilor uscate*

SRp Rahova Ferentari din str. Vedea nr. 3:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 12m- cu îndepărtarea iederă
- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 20 - 25cm, h 10 -12m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30cm, h 10 -12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 30cm, h 10 - 14m
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30-40cm, h 10-12m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) Ø 20 -25 cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) Ø 25 -30 cm, h 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 12m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 20 cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp.(nuc) Ø 50cm, h 10 m
- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 -30 cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 – 70 cm, h 16m *reducerea la 1/2 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Populus sp. tritulpinal (plop) Ø 35 – 50 cm, h 14 - 16m *reducerea la 1/2 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) Ø 15 -20 cm, h 10m *cu îndepărtarea trunchiului putred la bază*
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 10 -20 cm, h 10m *cu îndepărtarea trunchiului putred la bază*

Surduc din str. Surduc nr. 14:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii:

- 1 ex. Juglans sp.(nuc) Ø 50cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 22cm, h 6 - 8m

Arbori în declin biologic:

SRp Farado din str. Vigoniei nr. 2:

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 50cm, h 7m – uscat 80%
- 2 ex. Abies sp. (brad) Ø 10 -12cm, h 18 – 9 m – degarnisiți, dezechilibrați, cu ramuri dezvoltate doar pe o parte, în pericol de frângere

SH Giurgiului 86:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 30cm, h 8m – cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central
- 1 ex. specie neidentificată Ø 30cm, h 8m- îmbrăcat în iederă – uscat 100%

Serbota din str. Şerbota nr. 4:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 12 m cu scorbură la aprox. 10 cm pe trunchi cu lipsă cilindrul central și scorbură la aprox. și 1 m pe trunchi cu cilindrul central putred
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12m cu scorbură pe aprox. toată lungimea trunchiului cu lipsă cilindrul central

SRp Petre Ispirescu din str. Dumbrava Nouă nr. 36:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 10m cu scorbură la aprox. 1 m pe trunchi cu cilindrul central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru emiterea avizului de defrișare a arborilor inventariați pe teren în declin biologic/ uscați, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborii și o împuternicire pentru a semna un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveți obligația plantării a 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie **(raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați)**.

Formularul angajamentului se va semna la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize și Acorduri, marți în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) și se va completa în două exemplare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 163 ex. + 8 arbori în declin biologic(6 ex.) și uscați (2 ex.)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU *05.07.2019*

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de
09. IUL. 2019

Nr. 1734798, 1751276/4573 , 6572/ 12 IUL. 2019

CĂTRE

Doamna

sector 5

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1737817/17.05.2019, 1751276/02l07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4573/20.05.2019, 6572/03.07.2019 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra a două ex. arbori situați în curtea imobilului cu nr. 1 din Bulevardul Eroilor, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea din spatele imobilului :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40cm, h 12 m - răsărit spontan de sub canalul de ape uzate pe care – l dislocă, cu sistemul radicular comn cu sistemul radicular al arțalului
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40cm, h 12 m – cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central - răsărit spontan de sub canalul de ape uzate pe care – l dislocă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2020, conform angajamentului de plantare nr. 4573/A/02.07.2019 înregistrat la direcţia de Mediu în data de 02.07.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 5 ex./09.07.2019

09. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741946, 1750495/5222,6467 12. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Scoala I.C. Brătianu nr. 141
Str. Amurgului nr. 35, sector 5
-Domnul

Referitor la adresa AES nr. 5695/23.05.2019 si la e-mailul domnului , înregistrate la P.M.B cu nr. 1741946/30.05.2019,1750495/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5222/31.05.2019,6467/01.07.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în lateral – spatele şcolii nr. 141 "I.C. Brătianu" din str. Amurgului nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 35 cm, h = 10 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 10 ex. Populus sp. (plop) Ø = 25 - 30 cm, h = 14 - 16 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Lateral – spate școală :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100% - cu coronamentul dezvoltat spre str. Amurgului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a două ex. arbori tineri cu balot de pământ**, în spaţiul verde al școlii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./03.07.2019

09. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 1745726/5680/ 12. IUL 2019

CĂTRE

Doamna
Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1745726/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5680/13.06.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra a unui ex. arbore situat în curtea imobilului cu nr. 3 din str. Poenița, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea din lateralul imobilului, cu coronamentul dezvoltat spre str. Poenița :

- 1 ex. Betula pendula (mecteacăn) bitulpinal Ø 25 - 30cm, h 9 - 10 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 4573/A/02.07.2019 înregistrat la direcţia de Mediu în data de 02.07.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/4 ex./09.07.2019

09. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738240/4614/ 16. IUL. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 37

Str. Vicina nr. 8, sector 5

-Doamna

Str. , sector 5

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr. 1738240/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4614/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 37 din str. Vicina nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc.1:

- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 35 cm, h = 10 -12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø = 20 cm, h = 12
- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal Ø = 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiul verde faţă bloc sc.2:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal Ø = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Pom fructifer Ø = 20 cm, h = 6 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 15 cm, h = 10m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./09.07.2019

12.IUL.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738003/4615/ 16. IUL. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 30 A
Calea Rahovei nr. 317, sector 5
-Doamna

Referitor la adresa AES nr. 5243/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1738003/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4615/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului 30A, sc. din Calea Rahovei nr. 301, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiu verde spate bloc parcare:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbură la zona de inserție, lipsă cilindrul central, ramuri uscate și putrede, ciuperci saprofite

Lucrările avizate se executa **în regim de urgenţă** prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare –1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./09 07.2019

12 IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737944/**4624/** 16. IUL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 185
Str. Ene Modoran nr. 14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5230/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737944/20.05.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr. 4624/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 185 din str. Ene Modoran nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 - 40 cm, h = 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 20 cm, h = 10 – 12m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 – 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø = 10 - 15 cm, h = 7 - 8 m – doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 20 cm, h = 8 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 25 cm, h = 10m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 35 cm, h = 10 – 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 30 cm, h = 12m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal Ø 6 - 7 cm, h 4-5 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Deoarece asociația de proprietari dorește și toaletarea arborilor situați în dreptul locurilor de parcare alocate locatarilor blocului M185 menționăm că pentru emiterea avizului de specialitate este necesar să localizeze exact locurile de parcare la care se face referire, iar în cazul în care arborii sunt situați pe spațiile verzi ale altor blocuri, în conformitate cu prevederile alin. 1, Anexa 3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 trebuie să prezinte și acordul scris al acelor asociați de proprietari.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 22 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./10.07.2019

12.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737937/**4625/** 16. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 31
Aleea Livezilor nr. 16, sector 5
-Domnul :
Str. I , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 4987/08.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737937/20.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4625/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în spațiul verde al blocului 31 din Aleea Livezilor nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

Spațiul verde lateral bloc scara 1:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 35 cm, h = 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 45 cm, h = 14 m

Spațiul verde față bloc scara 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 25 cm, h = 10 m

Spațiul verde față bloc scara 2:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 10 cm, h = 6 m – doar lucrări de formare coronament
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduș roșu) bitulpinal Ø = 10 - 15 cm, h = 8 - 9 m – doar lucrări de formare coronament

Spațiul verde spate bloc scara 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 30 cm, h = 14 m

Spațiul verde spate bloc scara 2:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 -14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde spate bloc scara 2:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 50 cm, h = 12 m – înclinat la mai mult de 45^0 peste imobilul vecin, dezrădăcinat, cu scorbură la colet și cilindrul central putred
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 25 cm, h = 12 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

Defrișare – 2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./10.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

12 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737906/**4629** 16. IUL. 2019

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre știință :

-Primăria Sectorului 5

Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Investiții Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector

- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 5340/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737906/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4629/21.05.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în platbanda de aliniament a străzii Calea Ferentari în dreptul imobilului cu nr. 105, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În plantbanda de aliniament a străzii Calea Ferentari în dreptul imobilului cu nr. 105:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/2 a lungimii şarpantelor orientate spre imobil, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./11.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

12.IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737921/**4630/** 16. IUL 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 87 C

Str. Olaru Zamfir nr. 6, sector 5

-Domnul I

Referitor la adresa AES nr. 5341/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737921/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4630/20.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în spaţiul verde al blocului 87 C din Str. Olaru Zamfir nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare:

Spaţiul verde spate bloc între sc. B și C:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m *cu scorbură profundă la bază cu lipsă cilindrul central*

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/201, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul spaţiul verde al blocului, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 – primăvară 2020 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./11.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

12 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744408/5493/ 16. IUL. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 7467/04.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1744408/07.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5493/10.06.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru un ex. arbore uscat, situat în aliniamentul stradal al Căii Ferentari în dreptul numărului 72, arbore inventariat pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a unui ex. arbore uscat, care face obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în vederea completării aliniamentului, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

***Defrișare** – 1 ex. arbore uscat 100%*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./11 07 2019

12.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
Aliniament stradal Calea Ferentari

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	Aliniament stradal Calea Ferentari nr.72	Fraxinus (frasin)	40	9-10	Uscat 100%	1, 1A, 1B, 1C

Șef Serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JĂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753275/**6801/** 16. IUL. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 9224/08.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 17353275/09.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6801/10.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 2 ex. arbori uscați, situați în Ansamblul Academia Militară Carol I, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a celor 2ex. arbori uscați, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare.

Defrișare *–2 ex. arbori uscate 100%*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex /11.07.2019

12 IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
"Aliniamente și ansambluri Academia Militară - Carol I"

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	"Aliniamente și ansambluri Academia Militară – Carol I" (peluză stângă)	Pinus(pin)	25-30	7-8	uscat 100%	1, 1A
2	"Aliniamente și ansambluri Academia Militară - Carol I" (peluză stângă)	Pinus(pin)	30	7-8	uscat 100%	2, 2A

Șef Serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JĂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737 '928/**4632/** 22. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 16A
Str. Dumbrava Noua nr. 9, sector 5
office@scomet.ro

Referitor la adresa AES nr. 4984/08.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737 928/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4632/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M16A din str. Dumbrava Noua nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 35 cm, h = 12 – 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 80 cm, h = 16 m

Spaţiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø = 15 cm, h = 6 - 7 m – doar tăieri de formare coronament

Spaţiul verde lateral- spate bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø = 20 cm, h = 8 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.07.2019

16 IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. IUL. 2019

Nr. 1739402/4938/.....

CĂTRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

Domnul

Şos. V 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1739402/22.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4938/23.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în curtea imobilului din șos. Viilor nr. 41, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 41, șos. Viilor:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m - reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurilor care afectează acoperișurile celor două imobile, precum şi reducerea înălţimii coronamentului cu ¼ din înălţime, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef serviciu Avize și Acorduri,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./15.07.2019

16. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 5221/1741949/ 22. IUL. 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Doamna

Str. [ector 5

Referitor la adresa AES nr. 5698/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741 949/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5221/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în Parcul Romniceanu, în spatele imobilului cu nr. 33 situat pe str. Dr. Grigore Romniceanu, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

Parc Romniceanu, în spatele imobilului cu nr. 33 situat pe str. Dr. Grigore Romniceanu

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 80 cm, 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

16. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 5224/1741925/ 22 IUL 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 77C, sc. C – președinte
Calea 13 Septembrie nr. 85, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5684/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 17414925/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5224/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele blocului 77C (spre str. Lanțului) situat pe str. Calea Rahovei nr. 85, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

Lateral spate bloc, spre str. Lanțului:

- 10 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20 cm, 8 m - *eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.07.2019

16. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737931/4626/ 24. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Liceul Dimitrie Bolintineanu
Calea Rahovei nr. 311, sector 5
bolintineanu2004@yahoo.com

Referitor la adresa AES nr. 4986/08.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737931/20.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4626/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al liceului Dimitrie Bolintineanu din Calea Rahovei nr. 311, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spațiul verde curte liceu:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 - 25 cm, h = 9 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus (frasin) Ø = 50 cm, h = 10 m
- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 – 30 cm, h = 10 – 12 m
- 11 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 25 - 100 cm, h = 10 - 16 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 40 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus domestica (prun) Ø = 20 cm, h = 10 m reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează faţada liceului în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 - 50 cm, h = 14 - 16 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde curte liceu:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 70 cm, h = 16 m –cu scorbură la colet și cilindrul central putred și lipsă pe alocuri

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al liceului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./17.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....
19.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. IUL. 2019

Nr. 1741928/**5223/**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu"
Șoseaua Alexandriei nr. 21, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5696/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741928/30.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5223/23.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al școlii nr 139 "Mircea Sântimbreanu" din sos. Alexandriei nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde faţă sală de sport:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 - 40 cm, h = 10 - 12 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei, cu execuţia lucrărilor de îndepărtare a iederei de pe trunchi la exemplarul de Ø = 30

În domeniul public,între gardul şcolii şi parcare:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 40 cm, h = 10 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei, cu execuţia lucrărilor de îndepărtare a iederei de pe trunchi

Spaţiul verde lateral clădire şcoală:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 40 - 45 cm, h = 10 - 12 m
- 11 ex. Fraxinus (frasin) Ø = 20 - 50 cm, h = 10 - 14 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) bitulpinal Ø = 40 - 45 cm, h = 10 - 12 m

Spaţiul verde spate sală sport:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 9 ex. Fraxinus (frasin) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 50 cm, h = 14 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 25 cm, h = 10 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţă slabă a lemnului speciei

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față sală de sport:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 cm, h = 8 m –cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Spațiul verde spate sală sport:

- 1 ex. Fraxinus (frasin) Ø = 40 cm, h = 12 m–cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al școlii, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 34 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

19 IUL 2019

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./17.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 IUL 2019

Nr. 1741917/**5225/**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. [illegible], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5677/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 17414917/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5225/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Atanasiu la nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Aliniament stradal în faţa imobilului cu nr. 4:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 - 15 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

19 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741868/**5227** 24. IUL 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. Slt. Popa nr. 1, sector 5
-Doamna
Str.

Referitor la adresa AES nr. 5681/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 17414868/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5227/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele blocului 15 din str. Slt. Popa nr. 1, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizămS**:

Toaletare

Spaţiul verde ateral spate bloc, în dreptul locului de parcare nr. 7:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE [illegible]

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./16.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

19.10.2019

Nr. 1748689/**6123/** 24. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Şcoala Gimnazială nr. 146 "L.G. Duca"
Şoseaua Panduri nr. 42, sector 5
scoala 146@yahoo.com

Referitor la adresa AES nr. 6591/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748689/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6123/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al şcolii gimnaziale nr. 146 "I. G. Duca" din şoseaua Pandurilor nr. 42, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde curte scoală (au fost executate lucrări parţiale numai asupra ramurilor orientate spre curtea şcolii):

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 35 cm, h = 8 - 9 m - reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor orientate spre trotuarul şi carosabilul străzii M. Ciuca, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 12 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 40cm, h = 9 - 10 m - reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor orientate spre trotuarul şi carosabilul şoselei Pandurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./17.07.2019

19.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753309,1753429/**6822, 6828/** 24. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Cabinet Primar General – P.M.B.
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 35
Aleea Posada nr. 1, sector 5
- Asociația de proprietari a blocului 34
Aleea Posada nr. 2, sector 5
- Asociația de proprietari a blocului 36
Aleea Posada nr. 3, sector 5
- Asociația de proprietari a blocului 33
Aleea Posada nr. 4, sector 5
-Doamna - -

Referitor la adresele doamnei [redacted], înregistrate la P.M.B cu nr. 1753309, 1753429/09.07.2019, la Cabinet Primar General cu nr. 3967/ 09.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6822/10.07.2019, 6828/10.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocurilor 34, 35, 36 din Aleea Posada nr. 1, 2, 3 sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spațiul verde bloc 35 din Aleea Posada nr. 1

Spațiul verde față bloc:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 - 35 cm, h = 12 -14 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Parcarea din fața blocului, în alveole:

- 2 ex. Carpinus sp. (carpen) Ø = 30 cm, h = 10 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde lateral bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 20 cm, h = 12 - 14 m

Spațiul verde spate bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 50 cm, h = 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) bitulpinal Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Populus simonii (plop) Ø = 50 cm, h = 10 m

Parcarea din spatele blocului, în alveole:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø =25 - 30 cm, h = 10 - 12 m

TOTAL bl. 35= 16 ex. arbori

Spațiul verde bloc 34 din Aleea Posada nr. 2

Spațiul verde față bloc scara 1:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 - 35 cm, h = 12 -14 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc scara 2:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø =40 cm, h = 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 14 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 15 - 20 cm, h = 9 - 10 m

Spațiul verde spate bloc comun cu spațiul verde spate bloc 33 din Aleea Posada nr. 4:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 50 cm, h = 16 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 30 - 45 cm, h = 12 - 14 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 40 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø =20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal Ø = 20 - 25 cm, h = 12 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 – 35 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Populus alba (plop alb) Ø =20 cm, h = 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 - 45 cm, h = 14 -16 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 30 cm, h = 10 m

TOTAL bl. 34= 25 ex. arbori

Spațiul verde bloc 36 din Aleea Posada nr. 3

Spațiul verde față bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 - 40 cm, h = 12 -14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø =20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø =20 cm, h = 9 m reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează fațada blocului în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 – 40 cm, h = 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 40 cm, h = 12 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø =40 cm, h = 12 m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduș roșu) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø =40 cm, h = 16 m *reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

TOTAL bl. 36= 14 ex. arbori

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc 36 scara 2:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø = 25 cm, h = 15 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

- igienizarea zonei (spate bloc 34,35,36) se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime

corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului 36, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Deoarece spațiul verde spate bloc este închis de locatari cu un gard înalt, accesul în spațiul verde spate bloc 34 a fost posibil numai după ce un reprezentant al asociației de proprietari a descuiat porțile improvizate, menționăm că zona este insalubră și foarte slab luminată chiar în timpul zilei.

De asemenea menționăm că materialul dendrologic situat în spațiul verde din spatele blocului 36 a fost inventariat printr-un gard înalt de plasă metalică care închide acest spațiu.

Având în vedere cele de mai sus este necesar să redați domeniului public aceste spații și să le întrețineți în mod corespunzător.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 55 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore uscat 80%
Igienizare zonă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 11 ex./17.07.2019

19.MAI 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737867/**4627/** 26. IUL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul I
Str. [redacted], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5338/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1737867/20.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4627/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Pârâului la intersecție cu str. Trompetului, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :

În plantația de aliniament a străzii Pârâului în dreptul imobilului cu nr. 65 din str. Trompetului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø = 40 cm, h = 10 m - reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurilor care afectează faţada imobilul, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază

În plantația de aliniament a străzii Trompetului în dreptul imobilului cu nr. 63:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 80 cm, h = 14 m reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

În plantația de aliniament a străzii Trompetului vis a vis de imobilul cu nr. 63:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în alveolă după defrișarea exemplarului uscat, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Toaletare – 2 ex. arbori
Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex. 23.07.2019

24.IUL.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741859/**5229/** 26. IUL. 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 8 B, sector 1, București

Spre știință :
-Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna
Șos. nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5687/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741859/30.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5229/21.05.2019, prin care ne transmite solicitarea doamnei Lesie de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a șoselei Sălaj în dreptul imobilului cu nr. 258, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :
În plantația de aliniament a șoselei Sălaj în dreptul imobilului cu nr. 258:
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 50 - 60 cm, h = 14 - 16 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:
În plantația de aliniament a șoselei Sălaj în dreptul imobilului cu nr. 241:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 30 cm, h = 10 m – uscat 80%

În plantația de aliniament a șoselei Sălaj în dreptul imobilului cu nr. 252:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 40 cm, h = 10 m – cu scorbură pe aproximativ toată lungimea trunchiului cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 2 ex. în alveole după defrișarea exemplarelor uscate și 5 ex. în alveolele libere din sos. Sălaj, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrișare – 2 ex. unul uscat 100% + unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./23.07.2019

24.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757034/5877, 7251/ 26. IUL. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Spre știință :
- **Cabinet Primar General**
- **Administrator Public**
- **Ministerul Finanțelor Publice**

B-dul Libertății nr. 16, sector 5

Referitor la adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 114143/10.06.2019, înregistrată la P.M.B – Cabinet Primar General cu nr. 3482/13.06.2019, Administrator Public cu nr. 1360/14.06.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 5877/19.06.2019, completată cu adresa ALPAB nr. 9808/18.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1757034/19.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7251/10.07.2019 prin care se solicită punerea în practică a avizului Direcției de Mediu nr. 10429/1672494/01.11.2018 și transplantarea gardului viu de pe partea cu clădirea ministerului a platbandei stradale din bulevardul Libertății nr. 16, pe parte dinspre carosabil a acesteia, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Platbandă de aliniament Bulevardul Libertății în fața Ministerului de Finanțe:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 9 m **- uscat 90%**

Platbandă de aliniament Bulevardul Libertății în fața Ministerului de Justiție:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 6 - 10 m **- uscate 100%**

Transplantare:
- 70 ml. gard viu din specia Ligustrum, de pe partea dinspre imobil pe partea dinspre carosabil a platbandei

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
- transplantare se va executa, , conform art.6 pct. 6, 7 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbuştilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, având obligaţia respectării măsurilor necesare prinderii materialului dendrologic (scoaterea cu balot, fasonarea rădăcinilor , udat, etc.)

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ALPAB **are obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în platbanda de aliniament din b-dul Libertăţii de unde au fost defrişaţi arborii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 .

La finalizarea lucrărilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

La finalizarea lucrărilor de transplantare, aveţi obligaţia de a anunţa Diercţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării amplasamentului şi a condiţiile de întreţinere a materialului dendrologic. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că pentru executarea lucrărilor de transplantare este necesar să solicitaţi un punct de vedere de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, conform art 9, pct.2 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : - 4 arbori uscaţi 100%

Transplantare: - 50 ml gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./22.07.2019

24.07.2019 24.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756633/7190/ 26. IUL. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756633/17.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 11 ex. arbori uscați, situați pe scuarul central al șoselei Pandurilor, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a 6 ex. arbori din care 3 ex. uscați 100% și 3 ex. în beclin biologic, care fac obiectul prezentei cereri (menționăm că cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera cu Ø 2 - 5 cm, h 2 - 3 m reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare *– 6 ex. arbori din care 3 ex. uscate 100% și 3 în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Ioaniana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./22.07.2019

24.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.

Aliniament stradal Șos. Panduri-Calea 13 Septembrie-Bd. Tudor Vladimirescu

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	Șos. Panduri-scuar central	Prunus cerasifera(corcoduș)	10	4	USCAT 100%	1
2	Șos. Panduri-scuar central-în fața spitalului	Prunus cerasifera(corcoduș)	10	4	USCAT 100%	2
3	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul bl. P 9	Prunus cerasifera(corcoduș)	6-8	4	USCAT 100%	3
4	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 23	Acer(arțar)	60	12-14	declin biologic, cilindru central lipsă, uscat 80%	4,4A,4B
5	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 27	Prunus cerasifera(corcoduș)	3-4	4	USCAT 100%	5
6	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 27	Tilia(tei)	60-70	12	declin biologic, cilindru putred, lipsă ritidom	6,6A,6B, 6C
7	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31, bl. P2	Acer(arțar)	50	12-14	declin biologic, cilindru putred, lipsă ritidom la bază	7,7A,7B
8	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31	Prunus cerasifera(corcoduș)	4-5	4	USCAT 100%	8
9	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31	Acer(arțar)	50	10-12	USCAT 100%	9
10	Șos. Panduri-scuar central	Ailanthus altissima(cenușer/fals oțetar)	15	4	USCAT 100%	10
11	Șos. Panduri	Acer(arțar)	40-50	7-8	USCAT 100%	11

Șef serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JĂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26 IUL 2019

Nr. 1756636/7217/

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756636/18.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 14 ex. arbori uscați, situați în plantația de aliniament a străzii Mihail Sebastian – Centrocoop, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea rădăcinilor** a 8 ex. arbori din care 7 ex. uscați 100% și un ex. în beclin biologic, care fac obiectul prezentei cereri (menționăm că cele 6 ex. arbori din speciile Sophora japonica, Ulmus și Fraxinus cu Ø 2 - 5 cm, h 2 - 3 m reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrișare** – 8 ex. arbori din care 7 ex. uscate 100% și un ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./23.07.2019

24.IUL.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
Aliniament stradal Mihail Sebastian-Centrocoop

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Pinus (pin)	20	7	USCAT 80%	1
2	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	10	6-7	USCAT 100%	2
3	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	10	6-7	USCAT 100%	3
4	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	5-6	6-7	USCAT 100%	4
5	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	20-25	10	USCAT 100%	5
6	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	25	8-10	USCAT 100%	6
7	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	20-25	10	USCAT 100%	7
8	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	15	10	USCAT 100%	8
9	str. Mihail Sebastian-str. Centrocoop-scuar central	Fraxinus(frasin)	60-70	10	declin biologic, uscat 80%, lipsa ritidom pe cilindru central	9
10	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 137, bl. V 71, sc. 2	Acer(arțar)	20-25	10	USCAT 100%	10
11	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	11

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
12	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	12
13	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	13
14	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	14

Șef serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JÂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756639/7218/ 26.IUL. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756639/18.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7218/19.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arbori uscați, situați în plantația de aliniament a străzii Buzoieni, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a celor 2 ex. arbori uscați, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrișare** – 2 ex. arbori uscate 100%*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4ex./23.07.2019

24.IUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
Aliniament stradal str. Buzoieni

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	Str. Buzoieni –vis-a-vis de nr. 11	Fraxinus(frasin)	30	10-12	USCAT 100%	1
2	Str. Buzoieni – nr. 8, bl. M41	Fraxinus(frasin)	30	7-8	USCAT 100%	2

Șef serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JĂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741834/**5230/** 30. IUL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului M1
Str. Zăbrăuțului nr. 13, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 5688/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741834/30.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5230/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în spațiul verde al blocului M1 din str. Zăbrăuțului nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spațiul verde lateral bloc scara 2:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 - 45 cm, h = 12 - 14 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc scara 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 - 45 cm, h = 12 - 14 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde spate bloc :

- 6 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 50 – 60 cm, h 114-16m - *eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentelor (pînă la nivelul superior al etajului 4) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde lateral bloc scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 40 cm, h = 12 m – cu scorbură pe trunchi , cilindrul central putred pe jumătate din lungimea trunchiului

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 cm, h = 10 m – cu scorbură la aprox. 1m pe trunchi, cilindrul central putred

Spațiul verde față bloc scara 1:

- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 2 m – uscat 100%

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø = 20 cm, h = 5 m - cu două scorburi profunde pe trunchi cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

Defrișare – 4 ex. arbori din care 3 ex. în declin biologic și unul uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Șef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1747521/**5990** 05. AUG. 2019

CĂTRE

Str. sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1747521/19.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5990/19.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 93 din str. Petre Ispirescu, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

În curtea imobilului lateral spre str. Petre Ispirescu:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea rețelelor aeriene stradale*.

În curtea imobilului lateral spre str. Recrutului:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 40 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea rețelelor aeriene stradale*.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./26.07.2019

30. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748375/**6077/** 05. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 37

Str. Vicina nr. 8, sector 5

Referitor la adresa Aes nr. 6225/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748375/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6077/24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului 37 din str. Vicina nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 22cm, h = 10 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea rețetei de iluminat stradal*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./26.07.2019

30.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756633/**7190/** 05. AUG. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756633/17.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 11 ex. arbori uscați, situați pe scuarul central al șoselei Pandurilor, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a 6 ex. arbori din care 3 ex. uscați 100% și 3 ex. în beclin biologic, din speciile Acer (pozițiile nr. 4, 7, 9, 11 din tabelul anexat la prezenta), Tilia (poziția 6 din tabelul anexat la prezenta), Ailanthus (poziția 10 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menționăm că cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera (pozițiile nr. 1, 2, 3, 5, 8 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrișare** – 6 ex. arbori din care 3 ex. uscate 100% și 3 în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./29.07.2019

30. IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.

Aliniament stradal Șos. Panduri-Calea 13 Septembrie-Bd. Tudor Vladimirescu

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	Șos. Panduri-scuar central	Prunus cerasifera(corcoduș)	10	4	USCAT 100%	1
2	Șos. Panduri-scuar central-în fața spitalului	Prunus cerasifera(corcoduș)	10	4	USCAT 100%	2
3	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul bl. P 9	Prunus cerasifera(corcoduș)	6-8	4	USCAT 100%	3
4	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 23	Acer(arțar)	60	12-14	declin biologic, cilindru central lipsă, uscat 80%	4,4A,4B
5	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 27	Prunus cerasifera(corcoduș)	3-4	4	USCAT 100%	5
6	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 27	Tilia(tei)	60-70	12	declin biologic, cilindru putred, lipsă ritidom	6,6A,6B, 6C
7	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31, bl. P2	Acer(arțar)	50	12-14	declin biologic, cilindru putred, lipsă ritidom la bază	7.7A,7B
8	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31	Prunus cerasifera(corcoduș)	4-5	4	USCAT 100%	8
9	Șos. Panduri-scuar central-în dreptul nr. 31	Acer(arțar)	50	10-12	USCAT 100%	9
10	Șos. Panduri-scuar central	Ailanthus altissima(cenușer/fals oțetar)	15	4	USCAT 100%	10
11	Șos. Panduri	Acer(arțar)	40-50	7-8	USCAT 100%	11

Șef serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JÂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756636/7217/ 05. AUG. 2019

C Ă T R E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756636/18.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 14 ex. arbori uscați, situați în plantația de aliniament a străzii Mihail Sebastian – Centrocoop, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificați în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a 8 ex. arbori din care 7 ex. uscați 100% și un ex. în declin biologic, din speciile Pinus (poziția 1 din tabelul anexat la prezenta), Sophora japonica (pozițiile nr. 2,3 din tabelul anexat la prezenta), Ulmus (pozițiile nr. 5,6,7 din tabelul anexat la prezenta), Fraxinus (poziția 9 din tabelul anexat la prezenta), Acer (poziția 10 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menționăm că cele 5 ex. arbori din specia Sophora japonica (poziția 4 din tabelul anexat la prezenta) Ulmus (poziția 8 din tabelul anexat la prezenta) , Fraxinus (pozițiile nr. 11,12,13,14 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor

defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare *– 8 ex. arbori din care 7 ex. uscate 100% și un ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./29.07.2019

30.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
Aliniament stradal Mihail Sebastian-Centrocoop

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	ÎNĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
1	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Pinus (pin)	20	7	USCAT 80%	1
2	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	10	6-7	USCAT 100%	2
3	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	10	6-7	USCAT 100%	3
4	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, spațiu amenajat pentru câini	Sophora japonica(salcâm)	5-6	6-7	USCAT 100%	4
5	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	20-25	10	USCAT 100%	5
6	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	25	8-10	USCAT 100%	6
7	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	20-25	10	USCAT 100%	7
8	str. Mihail Sebastian-intersecție str. Sg. Nuțu Ion, sens giratoriu	Ulmus(ulm)	15	10	USCAT 100%	8
9	str. Mihail Sebastian-str. Centrocoop-scuar central	Fraxinus(frasin)	60-70	10	declin biologic, uscat 80%, lipsa ritidom pe cilindru central	9
10	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 137, bl. V 71, sc. 2	Acer(arțar)	20-25	10	USCAT 100%	10
11	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	11

Nr. crt.	LOCALIZARE SPAȚIU VERDE	SPECIE ARBORE	DIAMETRU ⌀(cm)	NĂLȚIME h(m)	OBSERVAȚII	FOTO
12	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	12
13	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	13
14	str. Mihail Sebastian-în dreptul nr. 110, bl. V 87	Fraxinus(frasin)	6-8	5	USCAT 100%	14

Șef serviciu,
Ileana NICOLAE

Întocmit,
Ionela JĂRLĂIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1745606/**5681/** 06. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna I
sector 5

Referitor la adresa doamnei I, înregistrată la P.M.B cu nr. 1745606/12.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5681/13.06.2019, prin care ne solicită doamnei emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în domeniul public în dreptul imobilului cu nr. 13 din b-dul Tudor Vladimirescu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :

În plantația de aliniament a b-dului Tudor Vladimirescu, în dreptul imobilului cu nr. 13:

- 1 ex. Fraxinus sp. (arțar) Ø = 40 cm, h = 14 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

În domeniul public, în dreptul imobilului cu nr. 13 din b-dul Tudor Vladimirescu:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 35 cm, h = 8 m – uscat 100%, îmbrăcat în iederă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), într-o alveolă liberă din b-dul Tudor Vladimirescu, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./01.08.2019

02. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. AUG. 2019

Nr. 1748388/**6078/**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul I

Referitor la adresa AES nr. 6226/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748388/21.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6078/24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în dreptul locului de parcare nr. 12 din spatele blocului P 83 - str. Conțești nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spațiul verde din fața parcării amenajată în spatele blocului:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

Loc de parcare nr. 12

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø = 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 cm, h = 10 m

Loc de parcare nr. 11:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 30 cm, h 12m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 7 ex.01.08.2019

02. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748391/**6079/** 06. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul F

Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6236/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748391/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6079/24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Baraolt la nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Baraolt la nr. 15:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 60cm, h = 12 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţetei de iluminat stradal*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./30.07.2019

02. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748713/**6120** 06. AUG. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 1
Calea Rahovei nr. 231, sector 5
-Doamna
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6656/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748713/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6120/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele imobilului din str. Petrache Poenaru nr.4, în spaţiul verde al blocului 1 din Calea Rahovei nr. 231, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde lateral bloc 1, sc. 2 - Calea Rahovei 231, în spatele imobilului din str. Petrache Poenaru nr.4:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 7 m – înclinat 30^0 -- *reducerea cu 1/4a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 45 cm, h 15 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./31.07.2019

02 AUG 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748688/**6124** 06. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 18 B

Str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6590/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748688/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6124/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele blocului 1 din str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 1:

- 1 ex. Acer sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./31.07.2019

02. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748405/**6080**

09 AUG 2019

CĂTRE

S.C. METROUL S.A.

Str. Gutemberg nr. 3, sector 5

Spre ştiinţă :

-Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la adresa A.E.S. nr. 6235/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748405/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6080/24.06.2019, prin care ne transmit solicitarea S.C. Metroul S.A. de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 3 din str. Gutemberg, sectorul 5 (nu în aliniamentul stradal, cum este stipulat în solicitare), vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

În curtea imobilului lateral spre str. Gutemberg:

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 - 50 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea rețelelor aeriene stradale*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.08.2019

06. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748702/**6082** 09. AUG. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna

Referitor la adresa A.E.S nr. 6233/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748702/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6082/ 24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Dr. Joseph Lister, în dreptul imobilului cu nr. 53, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Dr. Joseph Lister**, în dreptul imobilului cu nr. 53:**
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 10m – cu scorbură profundă la bază și la zona de inserție

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din specia predominantă în plantaţia de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul arborelui defrişat şi 5 ex. în alveolele libere din cartierul Cotroceni, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.08.2019

06. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748702/**6122** 09. AUG. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna

Referitor la adresa A.E.S nr. 6583/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748702/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6122/ 25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbust situat în plantaţia de aliniament a străzii ing. Teodor Dragu, în dreptul imobilului cu nr. 31, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii ing. Teodor Dragu, în dreptul imobilului cu nr. 31:
- 1 ex. Hibuscus sp. (trandafir chinezesc) Ø 3- 5 cm, h 2-3 m – arbust uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

arbustului se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ din specia predominantă în plantaţia de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul arbustului defrişat, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. arbust uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.08.2019

06. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748678/**6127/** 09. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna

(Platbanda din faţa parcării amenajate între spaţiul verde faţă al blocului 48A, sc.1 - din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 şi Punctul Termic)

Referitor la adresa AES nr. 6582/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748678/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6127/24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi într-o platbanda din fata spaţiului verde al blocului 48A, sc.1 din str. Calea 13 Septembrie nr. 102, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Platbanda din faţa parcării amenajate între spaţiul verde faţă al blocului 48A, sc.1 - din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 şi Punctul Termic:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 20 cm, h = 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Platbanda din faţa parcării amenajate între spaţiul verde faţă al blocului 48A, sc.1 - din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 şi Punctul Termic:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 20 cm, h = 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.08.2019

06. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749721, 1760330/**6305, 7733/** 9. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul :

Referitor la adresele domnului Sima Marian, înregistrate la P.M.B cu nr. 1749721/26.06.2019, 1760330/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6305/27.06.2019, 7733/02.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Nedeia la nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Nedeia la nr. 18:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50cm, h = 12 m *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţelelor aeriene stradale*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05 08 2019

06. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739779/4838/2/ 09.AUG. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 4898/21.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1739779/23.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4838/24.05.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru ex. 97 arbori uscați și aflați în declin biologic, situați în aliniamentele stradale/ platbandele stradale din care 59 ex. situate în sectorul 5: B-dul Unirii (14 ex. din care 13 ex. în declin biologic și un ex. uscat 100%), B-dul Libertății (2 ex. uscate 100%), Calea 13 Septembrie (26 ex. din care 25 ex. uscate 100% și unul în declin biologic), B-dul Eroilor (3 ex. din care 2 ex. uscate 100% și un ex. în declin biologic), B-dul Eroii Sanitari (12 ex. din care 9 ex. uscate 80 - 100% și 3 ex. în declin biologic), Str. Dumitru Bagdasar (1 ex uscat 100%), Șos. Pandurilor (1 ex. uscat 100%), arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- 9 ex. arbori din specia Platanus din tabelul Șos. Pandurilor – Eroilor reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a celor 59 ex. arbori uscați / în declin biologic, care fac obiectul prezentei cereri, **cu obligativitatea menținerii alveolei** (pentru locațiile unde se vor executa defrișări ale arborilor situați în alveole stradale)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi**

obligaţia plantării a 149 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în vederea completării aliniamentelor / platbandelor stradale, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Menționăm că în solicitarea dumneavoastră sunt următoarele greșeli: nr. total de ex. arbori este 108, iar la total ex. arbori Calea 13 Septembrie sunt 26 ex. conform tabel anexat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

***Defrișare** –59 ex. arbori din care 41 ex. uscate 100% și 18 ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

02 AUG. 2019

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./31.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5 Bulevardul Libertății

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Bdul Unirii -Bdul Libertății – (aliniamentul 1 spre carosabil zona Leonidas)	1 Acer sp. (artar)	5-6	20-25	Declin biologic,60 %, ratidiom cu exfoliere pe cilindru central+ ciuperci foliare.	1
2	Bdul Unirii -Bdul Libertății (aliniamentul 1 spre carosabil zona Leonidas)	1 Abies sp. (brad)	7-8	20	Uscat 100%	2
3	Bdul Unirii -Bdul Libertății (aliniamentul1 spre carosabil zona Leonidas)	1 Quercus sp.(stejar)	4-5	25	Declin biologic 70-80%, ritidioame multiple cu exfoliere pe cilindru central +ciuperci foliare,	3
4	Bdul Unirii Nr 8 Bdul Libertății (aliniamentul 2 spre blocuri)	1 Abies sp. (brad)	12-14	20-25	Declin biologic 45 grade spre aleea pietonală	4
5	Bdul Unirii - Bdul Libertății (aliniamentul 2 spre blocuri zona Compania de Librării)	1 Abies sp. (brad)	12-14	20-25	Înclinat spre aleea pietonală, unghi de 60 grade , pericol de prăbușire	5
6	Bdul Unirii -Bdul Libertății (aliniamentul 2 spre blocuri locație Capodopera by ELIS)	1 Abies sp. (brad)	12-14	20-25	Înclinat spre aleea pietonală, unghi de 45 grade , pericol de prăbușire	6

Total 6 ARBORI

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5 -Bulevardul Libertății – Bd. Națiunilor Unite

Nr crt.	Localizare spațiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Aliniament Bd. Libertății – Bd. Națiunilor Unite (Institutul Național de Statistică)	1 Tilia sp. (tei)	8-10	25-30	Uscat 100%	1
2	Aliniament Bd. Libertății – Bd. Națiunilor Unite (Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație)	1 Quercus sp. (stejar)	6-7	25	Uscat 100%	2 si 3

Total 2 Arbori

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5- Calea 13 Septembrie

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Calea 13 Septembrie –scuar central (Hotel Marriot – P-ta Francofoniei)	1 Aesculus sp. (castan)	10	25	Declin biologic 80 %, ratidiom cu exfoliere pe cilindru central+ ciuperci foliere si xilofage	1 A si 1B
2	Calea 13 Septembrie –scuar central (Hotel Marriot – P-ta Francofoniei)	4 Aesculus sp. (castan)	10	25-30	Uscat 100%	2,3,5,6
3	Calea 13 Septembrie – scuar central (Hotel Marriot – P-ta Francofoniei)	1 Aesculus sp. (castan)	5-6	40	trunchi uscat 100%	8
4	Calea 13 Septembrie – scuar central (Hotel Marriot – P-ta Francofoniei)	3 Aesculus sp. (castan)	7-8	20-25	Uscat 100%	4,7,9
5	Calea 13 Septembrie – scuar central (Hotel Marriot – P-ta Francofoniei)	1 Aesculus sp. (castan)	1,70	40	Trunchi uscat 100%	10
6	Aliniament (P-ta Francofoniei –Hotel Merriot)	5 Tilia sp. (tei)	7-9	30-35	Uscați 100%	11,12,13,14,16
7	Aliniament (P-ta Francofoniei –Hotel Merriot)	7 Tilia sp. (tei)	8-9	30-35	Uscați 100%	17,18,19,20,21, 22,23
8	Aliniament (Hotel Merriot-P-ta Francofoniei) bl .77b	1 Tilia sp. (tei)	12-14	30-35	Uscați 100%	24
9	Aliniament (Hotel Merriot-P-ta Francofoniei) Valprest Parchet	1 Tilia sp. (tei)	8-10	35-40	Uscați 100%	25
10	Aliniament (Hotel Merriot-P-ta Francofoniei) nr.63, bl.63.	1 Tilia sp. (tei)	8-10	35-40	Uscați 100%	26
11	Aliniament (Hotel Merriot-P-ta Francofoniei) nr.59-61, bl.59-61	1 Tilia sp. (tei)	10-12	45-50	Uscați 100%	27

Total 26 ARBORI

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5- BULEVARDUL EROILOR

Nr crt.	Localizare spațiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Aliniament (Bd. Gheorghe Marinescu- Str. Elifterie) nr.15, bl.A3 –Statie STB	1 Tilia sp. (tei)	8-10	35-40	Uscat 100%	1
2	Aliniament (Str. Elifterie - Bd.Eroilor Sanitari nr. 9)	1 Tilia sp. (tei)	8-10	35-40	Declin biologic 80% ratidiom cu exfoliere pe cilindru central + ciuperci xilofage	2
3	Aliniament (Str. Elifterie - Bd.Eroilor Sanitari nr. 1)	1 Tilia sp. (tei)	8-10	35-40	Declin biologic 80% ratidiom cu exfoliere pe cilindru central + ciuperci xilofage	3

Total 3 ARBORI

Uscat 100%

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5- B-dul Eroilor Sanitari

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Aliniament(Bd Ghe. Marinescu- Bd. Eroilor) vis-a vis de cofee shop – Hot STUFF	1 Aesculus sp. (castan)	4	30	Uscat 100%	1
2	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Vis-a- vis de UMF Carol Davila	1 Aesculus sp. (castan)	4	40-45	Uscat 100% declin biologic 80% , ritidiom cu exfoliere pe cilindru central+ insecte xilofage	2
3	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.73	1 Aesculus sp. (castan)	6	30	Uscat 100%	3
4	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.69	1 Aesculus sp. (castan)	7-8	30-35	Declin biologic 80% atac agenți fitopatogeni	4
5	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.63	1 Aesculus sp. (castan)	4-5	30-35	Uscat 100%	5
6	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.65	1 Aesculus sp. (castan)	6-7	40	Declin biologic 80%, lipsa ritidiom, atac agenti fitopatogeni .	6
7	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.55	1 Aesculus sp. (castan)	5-6	40	Uscat 100%	7
8	Aliniament (Ghe. Marinescu –Eroilor) Nr.55	1 Aesculus sp. (castan)	10-12	40-45	Uscat 100%	8
9	Aliniament (Bd Eroilor-Elifterie) Nr.17	1 Aesculus sp. (castan)	3	40-45	Uscat 100% trunchi	12
10	Aliniament (Bd Eroilor-Elifterie) Vis-a –vis de café nr.35	1 Aesculus sp. (castan)	3-4	30	Declin biologic 70%, lipsă ritidiom pe cilindru central+ gale produse de insecte	11
11	Aliniament (Bd Eroilor-Gheorghe Marinescu) Vis-a –vis de café nr.73	1 Aesculus sp. (castan)	10-12	35-40	Uscat 100%	13
12	Aliniament (Bd Eroilor-Gheorghe Marinescu) Vis-a –vis de nr.77- GRADINITA	1 Aesculus sp. (castan)	10-12	35	Uscat 100%	14

Total 12 ARBORI

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5 - Şoseaua. Panduri.

Nr crt.	Localizare spaţiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Soseaua Panduri (Statie STB –Universitatea de Aparare Naţionala)	1 ex. Tilia (tei)	3	20	Uscati 100% trunchi	1

Total 1 arbori

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

A.L.P.A.B.
ALINIAMENTE SECTOR 5- Bd.Ghe. Marinescu – Sos.Panduri

Nr crt.	Localizare spațiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Aliniament (Bd. Ghe. Marinescu Soseaua Panduri)	1 ex. Platanus sp (platan)	6-7	20	Uscati 100%	1

Total 1 arbori

Sef serviciu,
Ileana NICOLAE

Intocmit,
Aurelia MIHAI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741865/5226/ 14. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului M 89 – președinte
Str. Sold. Ene Modoran nr. 8, sector 5

Referitor la adresa A.E.S. nr. 5686/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741865/30.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5226/31.05.2019, prin care ne transmit solicitarea de emitere a avizului de specialitate pentru un arbori situați în spațiul verde al blocului M89 din str. Sold. Ene Modoran nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 14.06.2019, 06.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

Spațiul verde spate bloc, sc. 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, 12 m *–și efectuarea lucrărilor de eliminarea a iederei invazive de pe trunchiul arborelui*

Menționăm că lucrările de toaletate a arborilor din fața blocului au fost executate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./07.08.2019

9 AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746574/**5804/**.....14. AUG. 2019.....

CĂTRE
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Facultatea de Medicină Veterinară
Splaiul Independenței nr. 105, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1746574/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5804/18.06.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea facultății din Splaiul Independenței nr. 105, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În lateral intrare imobil, Splaiul Independenței:

- 11 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 80cm, h 16 - 10 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Parculeţul din faţa căminului studenţesc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spate biobază:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 – 100 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Garaj DSA:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25 cm, h 8 -10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spitalul animale mari:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 8 -10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m

În parcare –poarta dinspre str. Dr. Staicovici:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 -45 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral spre str. Dr. Staicovici:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În lateral intrare imobil, Splaiul Independenței:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 18 m – cu scorbură pe trunchi, cilindrul cental putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 18m – cu scorbură profundă pe trunchi, la aprox. 30 cm de sol, cu lipsă cilindrul central

În fața căminului A 8:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) bitulpinal Ø 10 – 12 cm, h 8 - 10 m – *uscat 100%*

Părculețul din fața căminului studențesc:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m cu scorbură la bază, cilindrul central putred

În parcare –poarta dinspre str. Dr. Staicovici:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 14 m cu scorbură profunda la bază, cilindrul central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 5 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularele angajamentului se vor semna la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 - 14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 30 ex. + 6 ex. (din care 4 ex în declin biolgic şi 2 ex. uscate 100%, până la eliberarea avizului de defrişare)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./09.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

9./UG. 201?

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748440/**6081/** 14. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul

Referitor la adresa AES nr. 6234/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748440/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6081/24.06.2019, prin care ne transmite solicitarea domnului / le emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Zeţarilor, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Zeţarilor, partea cu numere impare ,începând de la str. Şinei:

- 24 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 60 cm, h = 10- 16 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 15 cm, h = 8 m – lipsă scoarţă la bază- reducerea la 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 – 12 m – în domeniul public - răsăriţi spontan de sub clădire, reducerea la 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 45 cm, h = 12 m – cu şarpante rupte - reducerea la 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lateral aliniament stradal , în parcare bloc:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 - 60 cm, h = 10 - 14 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 15 - 20 cm, h = 6 - 7 m – reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

În plantația de aliniament a străzii Zețarilor, partea cu numere pare ,începând de la capătul tramvaielor:
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 - 60 cm, h = 10- 12 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

În plantația de aliniament a străzii Zețarilor, partea cu numere impare ,începând de str. Șinei:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 cm, h = 12m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 cm, h = 12m – uscat 50%, cu scorbură la aprox. 3,5 m pe trunchi, cu cilindrul central putred la bază
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 cm, h = 12m – uscat 100%, cu lipsă scoarță și despicături multiple pe trunchi
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 50 cm, h = 12m – cu despicături multiple pe trunchi, atacat de acarieni
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 45 cm, h = 8m – cu lipsă scoarță pe mai mult din jumătatea trunchiului, cu despicături pe cilindrul central, trunchi putred la bază
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m – cu lipsă scoarță pe mai mult din jumătatea trunchiului, cu despicături pe cilindrul central, trunchi putred și cu răni multiple
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 cm, h = 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m – putred la bază, cu cilindrul central despicat, trunchi putred și cu răni multiple
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 cm, h = 8m – cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a 44 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 9 ex. în alveole după defrișarea exemplarelor uscate și în declin și 35 ex. în alveolele libere din străzile adiacente, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Toaletare – 46 ex. arbori

Defrișare – 9 ex. din care 2 ex. uscate 100% + 6 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./06.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

9 AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748453/**6083/**14. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 3
Sos. Sălaj nr. 251, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 6227/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748453/21.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6085/24.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în spațiul verde al blocului 3, din Sos. Sălaj nr. 251, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:
Toaletare :
Spațiul verde lateral bloc, spre sos. Sălaj:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø = 40 - 45 cm, h = 12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 15 cm, h = 8 m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø = 40 cm, h = 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 cm, h = 7 m

Spațiul verde fată bloc :
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = m

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø = 40 - 45 cm, h = 8 - 10 m – doar eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Salix sp. (corcoduș) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø = 20 cm, h = 7 m

Spațiul verde lateral bloc, spre sos. Humulești:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 80 cm, h = 16 m - *reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./07.08.2019

9.AUG. 20)

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748623/**6117/** 14. AUG. 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Spre știință :
-Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului V30
Str. Mihail Sebastian nr. 133, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6589/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748623/24.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6117/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în plantația de aliniament din fața blocului V30, din str. Mihail Sebastian nr. 133, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

În plantația de aliniament din fața blocului V30, din str. Mihail Sebastian nr. 133:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 8 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 30 cm, h = 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 cm, h = 14 m - *reducerea la 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./07.08.2019

9 AUG. 20 9

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748723/**6118** 14. AUG. 20[illegible]

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociația de proprietari a blocului 119C

Str. Telița nr. 17 A, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6681/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748723/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6118/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele blocului 119C din str. Telița nr. 17A, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde spate bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 16 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa **în regim de urgență** prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare –1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex.07.08.2019

9./06.20.9

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1708170/**1041** ; 1761448/**7839** 22 AUG. 2019

CĂTRE

D-na
Str. nr. , sectorul

Spre ştiinţă:
Primăria sector 5 - Serviciul Amenajare Edilitară şi Salubrizare S. A.
str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

(str. Grădina cu Cai nr. 4, sector 5)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1708170/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1041/13.02.2019, privind emiterea avizului de specialitate pentru defrişareaa doi arbori situaţi în curtea imobilului nr. 4 din str. Grădina cu Cai, care aduc prejudicii garajului proprietate privată conform Contractului de Vânzare Cumpărare , garaj situat în curtea imobilului, vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării documentelor existente la dosar :
- Cerere
- Actul care atestă dreptul de proprietate însoţit de planurile anexă
- Fotografii

2) a verificării în teren în data de 14.03.2019 în vederea inventarierii materialului dendrologic situat pe teren

3) în baza analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului - C.G.M.B. din data de 22.04.2018 şi rezoluţiei acestuia.

4) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil nr. 4 :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 90-110cm, h 14-16m, situaţi unul pe latura dreaptă acces curte din str. Grădina cu Cai, unul pe limita de proprietate din spate şi un ex. în vecinătatea blocului lângă corpul C 5 - Reducerea cu maxim 1,5-2m din lungimea

ramurilor care afectează fațada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Curte imobil între clădirea C 3 și gardul de beton ce delimitează proprietatea :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 15cm, h 10m, înclinat 40° peste acoperișul clădirii învecinate, uscat în proporție de 60%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor legali ai terenului pe care se află arborii, cu personal calificat/specializat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 12ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020, respectând prevederile din Protocolul de plantare nr. 7299 din 01.07.2019 încheiat cu Direcția/serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 și înregistrat la P.M.B. cu nr. 1761448/06.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7839/07.08.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, reprezentanții Primăriei sectorului 5 prin serviciul de specialitate au obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

In situația în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate în aliniamentele străzilor aflate în administrare, în vederea completării acestora se va ține cont de respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București

D-na are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4155, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru cu publicul, marți între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

Defrișare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 13 08 2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748683/**6125/** 22. AUG. 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Spre știință :
-Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului M 37 , sc.1
Str. Buzoieni nr. 18, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6592/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748683/24.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6125/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în dreptul locului de parcare nr. 1, din str. Buzoieni nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:
Toaletare :
În plantația de aliniament din fața blocului M 38, din str. Buzoieni nr. 18*:*
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 11 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

În spațiul verde al blocului M 38, din str. Buzoieni nr. 18*:*
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 25 cm, h = 10 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB pentru plantația de aliniament/PS 5 pentru spațiul verde al blocului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa

1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori (ALPAB)+ 1 ex. PS 5

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./09.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....
13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748679/**6126/** 22. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. r. sector 5

(Str. Constantin Miculescu nr. 1-3 – plantaţia de aliniament)

Referitor la adresa AES nr. 6593/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748679/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6126/25.06.2019, prin care ne transmite solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptul imobilelori cu nr. 1-3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptul imobilului cu nr. 3:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 16 m – cu scorburi pe trunchi - reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptul imobilului cu nr. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 45 cm, h = 12 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex.09.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748663/**6129** 22. AUG. 2019

C Ă T R E
Primaria Sectorului 4
Direcția Gospodărie locală
Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-S.C. STEKO COM SRL
B-dul Regina Elisabeta nr.71,parter, ap.1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6634/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748663/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6129/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele parcării S.C. STEKO COM SRL (de lângă biserica Domnița Bălașa) din str. Sfinții Apostoli nr. 38, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:
În alveolă, în spatele parcării:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa **în regim de urgență** prin grija administratorului legal al terenului PS4/ PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrișat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare –1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/.09.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....
13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748660/**6130**
22. AUG. 2019

C Ă T R E
Asociaţia de proprietari a blocului
Str. Sfântul Elefterie nr. 16, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 6635/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748660/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6130/25.05.2019, prin care ne transmit solicitarea asociației de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arborilor situați în curtea imobilului din str. Sfântul Elefterie nr. 16, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde imobil:

- 4 ex. pomi fructiferi Ø 5 - 20 cm, h 4 -9 m – *tăieri de formare coronament*
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 16 cm, h 10 m – doar *eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 80 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA ... ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./09 08 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....
13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752974/**6779** 22. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 18B
Str. Ilie Câmpeanu nr. 2. sector 5
-Doamna a
Str. ector 5

Referitor la adresa AES nr. 7057/26.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1752974/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6779/09.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele imobilului nr. 27 din str. Serg. Scarlat nr. 27, sectorul 5, mai precis în spaţiul verde al blocului 18B din str. Ilie Câmpeanu nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 18 B din str. Ilie Câmpeanu nr. 2:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 30 cm, h 12 -14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./12.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755121/**7048** 22. AUG. 2019

CĂTRE
Domnul ....
Str.

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755121/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7048/16.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 10 din str. Zebrei, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Curtea Imobilului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4ex./12.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php) 13. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760450/7731/ 22. AUG. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 10445/01.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1760450/01.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7731/02.08.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 5 ex. arbori (din care 2 ex. arbori uscați și 3 ex. în declin biologic), situați în plantația de aliniament a străzii Petre Ispirescu, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificați în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a celor 5 ex. arbori [illegible](din care 2 ex. arbori uscați- pozițiile 1, 2 din tabel și 3 ex. în declin biologic – pozițiile 3,4,5 din tabel), care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării 5 ex. în locul exemplarelor defrișate și 15 ex. în platbanda de aliniament a străzii Petre Ispirescu/ in plantațiile de aliniament administrate de ALPAB în sectorul 5), respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrișare** – 5 ex. arbori (din care 2 ex. arbori uscați și 3 ex. în declin biologic)*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4ex./12.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....
13. AUG. 2019

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Inaltime H -m	Diametru cm	Observatii	Foto
1	Strada Petre Ispirescu Bl.M20	Thuja	6	15	Uscat 100%	1,1A
2	Strada Petre Ispirescu Nr 25	Catalpa	6-7	15-20	Uscat 100%	2
3	Strada Petre Ispirescu Nr 19	Catalpa	8	25-30	Înclinat 60 grade, spre carosabil, pericol de prăbuşire	3,3A
4	Strada Petre Ispirescu Nr 4	Acer (arţar)	15	80-90	Inclinat 60 grade spre bloc, multiple gale pe trunchi produse de agenţi patogeni	4. 4A, 4B
5	Strada Petre Ispirescu Nr 4	Acer (arţar)	10	60	[illegible]	5.5A, 5B, 5 C

Sef Serviciu T.I.S.V.
Bogdan NICOLAE

INTOCMIT
Aurelia Mihai

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760447/7732/ 22. AUG. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 10448/01.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1760447/01.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7732/02.08.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 20 ex. arbori uscați și în declin biologic, situați în plantația de aliniament a străzii Mărgeanului, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea rădăcinilor** a 17 ex. arbori din care 6 ex. uscate 100% și 11 ex. în beclin biologic, din speciile Acer (poziția 1,2,3,5,6,7,13,14,20 din tabelul anexat la prezenta), Fraxinus (pozițiile nr. 8, 10,12, din tabelul anexat la prezenta), Robinia (pozițiile nr. 17,18 din tabelul anexat la prezenta), Catalpa (pozițiile 11,19 din tabelul anexat la prezenta), Salix (poziția 4 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menționăm că cele 3 ex. arbori din specia Acer (pozițiile 9.15,16 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 75 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 3 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării 20 ex. în locul

exemplarelor defrișate și 55 ex. în alveolele goale din plantațiile administrate de ALPAB, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare *– 17 ex. arbori din care 6 ex. uscate 90 - 100% și 11 ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./12.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

13. AUG. 2019

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Diametru cm	Inaltime H –m	Observatii	Foto
1	Strada Mărgeanului în dreptul imobil nr.136	Acer (artar)	70	10	Declin biologic, uscat 80%, lipsă ritidiom, pe cilindru central + gale dăunători	1, 1A
2	Strada Mărgeanului NR.50, Bl M125	Acer (artar)	25	10	Uscat 100%	2, 2A
3	Strada Mărgeanului NR.50, Bl M125	Acer (artar)	30	3	Trunchi uscat	3
4	Strada Mărgeanului NR.42, bl.M 114	Salix (salcie)	20-25	7-8	Uscat 100%	4, 4A
5	Strada Mărgeanului NR.42, bl.M 114	Acer (artar)	30	7-8	Uscat 100%	5
6	Strada Mărgeanului NR.36	Acer (arţar)	80	10-12	Declin biologic,cilindru putred, lipsă ritidiom, agenti fitopatogeni +dăunători	6.6A
7	Strada Mărgeanului NR.36	Acer (arţar)	35	10	Declin biologic, trunchi fisurat, lipsă ritidiom pe cilindru central.	7.7A
8	Strada Mărgeanului NR.34	Fraxinus (frasin)	50-60	15	Gale şa bază şi pe trunchi produse de dăunători	8,8A, 8B, 8C
9	Strada Mărgeanului în dereptul postei	Acer (artar)	8	6	Uscat 100%	9
10	Strada Mărgeanului NR.43	Fraxinus (frasin)	70	10	Uscat 90%	10, 10A
11	Strada Mărgeanului NR.45	Catalpa	70-80	10-12	Gală la bază si trunchi, lipsă ritidiom ,	11,11A
12	Strada Mărgeanului NR.61	Fraxinus (frasin)	60-70	10-12	Declin biologic, gală la bază, si pe trunchi, cilindru putred	12,12A, 12B,
13	Strada Mărgeanului NR.77	Acer (artar)	70-80	10-12	Declin biologic, prezintă gale formate de agenţi fito-patogeni+ dăunători, ciuperci foliare pe cilindru central	13,13A, 13B

Nr crt.	Localizare spatiu verde	Specia arborelui	Diametru cm	Inaltime H –m	Observatii	Foto
14	Strada Mărgeanului NR.77	Acer (artar)	40	14-15	Declin biologic, lipsă ritidiom la baza cilindrului, înclinat 60 grade spre carosabil ,	14,14A, 14B,
15	Strada Mărgeanului NR.103	Acer (artar)	80-10	5	Uscat 100%	15
16	Strada Mărgeanului NR.103	Acer (artar)	6-8	6	Uscat 100%	16
17	Strada Mărgeanului NR.105	Robinia (salcâm)	60	8-10	Declin biologic, prezintă multiple gale produse de agenti fito-patogeni	17.17A. 17B, 17C
18	Strada Mărgeanului în fată biserică	Robinia (salcâm)	80	10-12	Declin biologic lipsă ritidiom , prezintă multiple gale, înclinat 60 grade spre carosabil	18, 18A, 18B
19	Strada Mărgeanului în fată biserică	Catalpa	60-70	8-10	Declin biologic, lipsă ritidiom pe cilindru, gale produse de agenti fito-patogeni,	19. 19A.
20	Strada Mărgeanului NR.107A	ACER (arţar)	30-40	8-10	Declin biologic, gale pe trunchi, produse de agenţi fito- patogeni.	

Sef Serviciu SPPA.
Ileana NICOLAE

INTOCMIT
Aurelia Mihai

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761663/7848/ 22. AUG. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Referitor la adresa dvs. nr. 10623/05.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1761663/06.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7848/07.08.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arbori uscați 100%, situați în Parcul Izvor, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a celor 3 ex. arbori uscați 100% din speciile Acer și Robinia, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării, în locul exemplarelor defrișate.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare *– 3 ex. arbori uscați 100%*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4ex./12.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....
13 AUG 2019

Anexa nr. 1 la adresa Direcției de Mediu 3472/24.04.201

Aprobat,
Conducerea Instituției

Nr. Crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Altă situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Fotogra
1.	Zonă pluș mijloc paralelă cu parter central.	Pluș			Acer (sp. ovtor)			100%		
2.	Zonă pluș mijloc	Pluș			Acer (sp. ovtor)			100%		
3.	Zonă Hlinipariament	Pluș			Robinioi (sp. zoloșm)			100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Observație – tabelul se va completa pentru fiecare arbore în parte, catalogat ca urgență. Dacă sunt mai mulți arbori într-o singu locație, fiecare arbore va constitui o poziție din tabel.

– arbori tineri (în primii doi ani de viață, cu diametru până în 10 cm) nu constituie obiectul acestei situații

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752320/**6699** 26. AUG. 2019

CĂTRE
Domnul
Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1752320/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6699/05.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 27 din str. Îndrumării, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

În curtea imobilului cu nr. 27 din str. Îndrumării:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./19.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php..... 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752996/**6772** 26. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociația de proprietari a blocului 15, sc1

Str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. 1, sector 5

-Doamna

, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6584/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1752996/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6772/09.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în spatele blocului 15, sc. 1 din str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spațiul verde spate bloc 15 , sc 1:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Salix sp. (arţar) Ø 15 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2019

19. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752978/**6773**

26. AUG. 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Domnul

Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7051/26.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1752978/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6773/09.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore din plantația de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 68, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

Plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 68:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 80 cm, h 12 m – cu ciuperci saprofite la bază, cu trunchiul putred la bază, cu despicături și răni pe trunchi

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din specia predominantă în plantaţia de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul arborelui defrişat şi 5 ex. în alveolele libere din cartierul Ferentari, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./19.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748673/**6128/** 29. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 2, sc. 2

Str. Verigei nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6633/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748673/24.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6182/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în spațiul verde al blocului 2, sc. 1 din str. Verigei nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm**:

Toaletare :

Spațiul verde față bloc, sc. 2 ,în dreptul stâlpului de iluminat public:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate:*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze la sc. 1, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./22.08.2019

26. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748658/6131

29. AUG. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z8, sc.2
Str. Crizantemelor nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6638/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1748658/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6131/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului Z8 din str. Crizantemelor nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 10 cm, h = 10 m – doar tăieri de formare coronament

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că pentru toaletarea exemplarului din specia Salix (salcie) situat în spațiul verde spate bloc sc. 2, Direcția de Mediu a emis avizul 6044/1639912/08.2019.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./26.08.2019

26. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749813/6306 29. AUG. 2019

CĂTRE

Domnul [illegible]

Str. [illegible]

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1749813/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6306/27.06.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 22 din str. Salviei, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Curtea Imobilului:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulmi) Ø 60 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4ex./22.08.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php..... 26. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752983/**6775** 29. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc.4

Calea Rahovei nr. 303, sector 5

-Doamna

, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7072/26.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1752983/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6775/09.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele blocului 66, sc. 4 din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 66 , sc 4:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./22.08.2019

26. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755019/7052/ 29. AUG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Doamna

Str.

Referitor la adresa AES nr. 7482/04.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755019/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7052/16.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri, în dreptul imobilului cu nr. 17 A , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

În plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri, în dreptul imobilului cu nr. 17 A

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 60 cm, h 10 - 12 m *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Strada Costache Negri este situată în Zona protejată nr. 45 – Parcelarea Cotroceni, subzona L2b și prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./26.08.2019

26. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748814/6133 09.SEP. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 27, sc1
Aleea Rădăşeni nr. 7. sector 5
-Domnul
[redacted] nr. [redacted], sector 5

Referitor la adresa domnului [redacted], înregistrată la P.M.B cu nr. 1748814/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6133/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 27, sc.1 din Aleea Rădăşeni nr. 7, sector 5, din imediata vecinătate a proprietăţii dânsului din Aleea Rădăşeni nr. , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc 27, sc. 1, Aleea Rădăşeni nr. 7:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 60 cm, h = 14 m – la aprox. 5m de imobil
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 14 cm, h = 10 m– la aprox. 3m de imobil
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø = 60 cm, h = 12 m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø = 40 cm, h = 10 m – cu scorburi pe trunchi - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc 27, sc. 1, Aleea Rădăşeni nr. 7:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 8 m – cu scorbură profundă pe trunchi, cu lipsă cilindrul central, la aprox. 1 m de sol

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./26.08.2019

29. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.SEP. 2019

Nr. 1752265/**6698/**

CĂTRE

Domnul _ ı
Str. I . . . . sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1752265/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6698/05.07.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea imobilului din str. Dr. Victor Poloni nr. 19, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 19, str. Dr. Victor Poloni:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 25 cm, h12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate și a iederei de pe trunchi și șarpante*
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 6 m - *reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează imobilului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 7 cm, h 5 m – *doar tăieri formare coronament*

Arbore în declin biologic avansat

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 12 cm, h 6 m – *uscat 100% , îmbrăcat în iederă*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, cu acordul tuturor locatarilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului uscat 100% din specia Betula, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului de propietate al terenului pe care se află arborele și un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex.. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Strada Dr. Victor Poloni este situată în Zona protejată nr. 45 – Parcelarea Cotroceni, subzona L2b și prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori + cel în declin biologic până la obținerea avizului de defrișare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/.28.07.2019

29. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752992/6778 09.SEP.2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3B, sc.A
Str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5
-

Referitor la adresa AES nr. 6599/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1752992/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6778/09.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 3 B, sc. A din str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 25 - 50 cm, h = 12 - 14 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arb0relui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ**(cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie),, în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./28.07.2019

29. AUG. 20..

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753823/**6883** 09.SEP. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 5, sc. 1 – D-na administr.
Aleea Livezilor nr. 35, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1753823/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6883/11.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra doi arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 5, sc. 1 din Aleea Livezilor nr. 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde faţă bloc , sc. 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 cm, h 8 m – doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 cm, h 6 m – doar tăieri de formare coronament

Spaţiul verde lateral bloc , sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m - *reducerea cu ½ a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 15 - 30 cm, h 10 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc , sc. 1:
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 35 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./28.08.2019

29 AUG 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754800/7007/ 09.SEP. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Domnul

Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7736/11.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1754800/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7007/15.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele imobilului cu nr. 23 din str. Dr. Grigore Romniceanu, în Parcul Romniceanu , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

În Parcul Romniceanu, în dreptul imobilului cu nr. 23 din str. Dr. Grigore Romniceanu:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 35 cm, h 12 - 16 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Strada Dr. Grigore Romniceanu este situată în Zona protejată nr. 45 – Parcelarea Cotroceni, subzona L2b și prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./28 08 2019

29 AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754803/**7008** 09.SEP. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7737/11.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1754803/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7008/15.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în dreptul locului de parcare nr.21 din spatele blocului 9 din str. Baciului nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :
Parcare spate bloc între locurile 20 - 27:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 35 cm, h = 10 - 12 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 cm, h = 10 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei :
Parcare spate bloc între locurile 21:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 40 cm, h = 12 m – cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central, înclinat la mai mult de 45^0

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fiafectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat şi 5 ex. în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./28.07 2019

29. AUG. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759880/7649 09.SEP. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului A 6 – D-nul administrator

Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor la adresa Aes nr. 8355/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759880/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7649/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al blocului A 6 din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc :

- 8 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 40 cm, h 14 - 16 m - *reducerea cu ½ a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./28.08.2019

29 AUG 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759901/7651 09.SEP 2019

C Ă T R E

O.M.V. Petrom Marketing S.R.L.

Str. str. Coralilor nr. 22, Clădirea Infinity, et. 1, Oval B, sector 1

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 8350/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759901/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7651/01.08.2019, prin care ne transmit solicitarea O.M.V. Petrom Marketing S.R.L de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea benzinăriei din **sos. Antiaeriană nr. 2 A**, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Curtea benzinăriei:

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) bitulpinal Ø 50 - 60 cm, h 12 -14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5ex./28.08.2019

29 AUG 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755032/**7059/** 09. SEP. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul I

Referitor la adresa AES nr. 7471/04.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755032/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7059/16.07.2019, prin care ne transmite solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Toaletare :

În plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16 A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 cm, h = 12 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16 A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 45 cm, h = 12m – cu scorbură la bază, trunchi putred la bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), un ex. în alveolă după defrișarea exemplarului în declin și 5 ex. în alveolele libere din străzile adiacente, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex.30.08.2019

02. SEP. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765166/**9399/** 09. SEP. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2B
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 1B
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa doamnei ., înregistrată la P.M.B cu nr. 1765166/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9399 / 21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiile verzi ale blocurilor 1A, 2B din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc 2 B:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 40 cm, h 12 -14 - *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc 1 B:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 70 cm, h 10 -12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 9 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc 1 B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 8 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiilor de proprietari evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că pentru defrișarea a 3 ex. arbori în declin biologic – 2 ex. din specia Populus (sc.B) si un ex din specia Acer a fost emis avizul 11865/1578336/02.2019.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit
expert Florentina POPESCU /7 ex./30.08.2019

02 SEP. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764888/**9412** 09. SEP. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 21

Aleea Livezilor nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9378/19.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1764888/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9412/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în spaţiul verde al blocului 21 din Aleea Livezilor nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø = 3 cm, h = 2 m – uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 40 cm, h = 10 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central, despicături pe trunchi

Spaţiul verde lateral bloc, spre Aleea Livezilor :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10– uscat 100%
- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal Ø = 7 - 8 cm, h = 3- 4 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 / primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 4 ex. din care 3 ex. uscate 100% şi unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
expert Florentina POPESCU /7 ex./30.08.2019

02. SEP. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1725021/ **2760/1/** 24. SEP. 2019

CĂTRE

D-na

, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1725021/04.04.2019 şi la şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2760/05.04.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind defrişarea arborelui situat în curtea imobilului nr. 28 din str. Louis Pasteur, care cu sistemul radicular distruge gardul proprietăţii, precum şi structura de rezistenţă a scării de acces în imobil, vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării documentelor existente la dosar :

- cerere
- Contract de Vânzare Cumpărare nr.
- Fotografii
- Justificare privind defrişarea

2) a verificării în teren în data de 18.04.2019

3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului - C.G.M.B. din data de 29.05.2019 şi rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor :

Curte imobil nr. 28, stânga acces curte, lipit de gardul de delimitare a proprietăţii :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-20cm, h 10m

Lucrările de defrişare şi scoatere a rădăcinilor avizate se vor efectua prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, cu personal calificat/specializat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent imobilului nr. 28 din str. Louis Pasteur, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020, respectând prevederile din Angajamentul de plantare nr. 2760/A din 19.09.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform prevederilor din Legea nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor istorice cu completările și modificările ulterioare.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

20 SEP 2019

Red : E.C. / 3 ex. – 19.09.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748905/6106/ 25. OCT 2019

CĂTRE
S.C. GREEN RESIDENTIAL PARK S.R.L.
B-dul Avialorilor nr. 78, et. 2, ap. 5, cam. 4, sector 1

Referitor la adresa Dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1748905/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6106/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în curtea imobilului din sos. Pandurilor nr. 79-81, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

In curtea imobilului:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 50 cm, h = 12 m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø = 25 - 30 cm, h = 8-10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului /administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea obţinerii avizului de specialitate pentru realizarea acceselor, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectare a materialului dendrologic în vederea realizării unei construcţii trebuie să depuneţi următoarele acte:

- Certificat de urbanism cu planurile vizate spre neschimbare;
- Certificat fiscal;
- Act de reglementare emis de APM Bucureşti
- avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie, dacă este cazul;

- avizul Comisiei de Circulație din cadrul PMB;
- PUD/PUZ și planurile anexă – daca este cazul;
- HCGMB pentru aprobare PUD– daca este cazul,
- Avize emise de către Ministerul Culturii– daca este cazul;
- Avizul Administrației Străzilor– daca este cazul;
- plan de amenajare a spațiilor verzi aferent construcției conform prevederilor regulamentului de urbanism/autorității de mediu semnat de proiectant;
- plan de situație cu proiecția la sol a viitoarei construcții, pe care să fie marcați arborii care urmează a fi defrișați.

În urma analizării documentației Direcția de Mediu poate solicita și prezentarea altor documente necesare emiterii avizului.

Actele solicitate se vor depune la registratura Primăriei Municipiului București cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr . 42, sectorul 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIREC DE MED ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex / 18 10 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de

22 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755988/7120/ 25. OCT. 2019

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- **Doamna**

Str.

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr. 1755988/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7120/18.07.2019, , prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Fabrica de Chibrituri nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 35 din str. Fabrica de Chibrituri, lipit de gard:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m – *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, cu acordul tuturor locatarilor din imobil, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest imobil este situat în Zona protejată nr. 66 – Parcelarea Învoirii şi prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiter

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex.17.10.2019

22. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755023/**7058** 18. OCT. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 15– D-na administrator
Str. Serg. Maj. Florea Blejan nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7472/04.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1755023/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7058/16.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde al blocului 15 din str. Serg. Maj. Florea Blejan nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spațiul verde față bloc , sc. 1 - 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 - 35 cm, h 8 - 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 – 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 12 m

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 10 m

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø 10- 12 cm, h 8 - 9 m

Spaţiul verde lateral bloc :
- 3 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 7 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10 cm, h 6 m – *doar tăieri de formare coronament*

Spaţiul verde spate bloc :
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 6 - 7 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./24.10.2019

15. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

18. OCT. 2019

Nr. 1774882/10795/

C Ă T R E,
Societatea de Transport Bucureşti
DGTIPM-SMCPM - Biroul Protecţia Mediului
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
E-mail : *info@stbsa.ro*

Spre ştiinţă :
Autobaza Ferentari *– str. Iacob Andrei nr. 30, sector 5*

Referitor la adresa dvs. nr. 311921/16.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1774882/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10795/23.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta unităţii STB-***Autobaza Ferentari*** din str. Iacob Andrei nr. 30, sector 5, după verificarea efectuată pe teren, în data de 09.10.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Latura dreaptă acces incintă autobază din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării sau cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 10 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 40-45cm, h 12-13m

Latura din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării sau cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 14 ex. Populus canadensis+pyramidallis (plop canadian + piramidal) Ø 50-70cm, h 15-19m

Latura stângă acces incintă autobază din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării sau cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 9 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 45-50cm, h 13-14m

Latura autobază din str. Păşunilor :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării sau cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la :

- 29 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 35-55cm, h 14-17m
- 3 ex. Morus sp. (dud) Ø 50-60cm, h 11-12m înclinate la 15-20˚ spre acces autobază

Reducerea cu 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate spre alee de acces cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea ramurilor uscate din coronament la :

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 30cm, h 8m

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii, **cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,** evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, aparatelor de joacă şi a autoturismelor din parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona de execuţie a lucrărilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
2009.

Pentru eliberarea avizului de defrișare pentru cele 8 ex. arbori de diferite specii uscați/declin biologic avansat, situați în incinta Autobazei Ferentari, de la adresa sus menționată, care necesită urgent defrișare, datorită pericolului pe care îl reprezintă, este necesar să delegați o persoană care să se prezinte la Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marţea între orele 9-13, pentru a semna un Angajament de plantare.Persoana desemnată se va prezenta la Direcția de Mediu cu o delegație semnată de către directorul societății și o copie după actul de identitate.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscați/declin biologic avansat, ce urmează să fie avizați pentru defrișare, aveţi obligaţia plantăriia 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferința trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de plantare 1 :1 pentru arborii uscați și de 6 :1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă (primăvara – toamna anului 2020) la adresa sus menționată.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4153, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 66 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

15. OCT 2019

Întocmit: Exp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ex./14.10.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. OCT. 2019

Nr. 1753808/**6882/**

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITAȚII DE URGENȚĂ
U.M. Bucureşti
Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1753808/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6882/11.07.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea unității militare din str. Lacul Mare nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea unității militare din str. Lacul Mare:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h16 m- spate pavilion 4 - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h12 m - pavilion 3 - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h12 m - pe aleea principală - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m - lângă gard- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 20 - 25 cm, h 7 - 8 m – lângă gard - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Quercus (stejar) Ø 30 cm, h 12 m – pavilion 2 - *eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 12 m - lângă gard, în apropierea intrării - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbore în declin biologic avansat

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h14 m - spate pavilion 4 – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h10 m - pavilion 4 – cu scorbură pe trunchi și cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h10 m – în apropierea intrării – cu scorbură pe trunchi și cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare pentru cele 3 exemplarele din specia Populus în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui 18 ex. arbore tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori + 3 ex. în declin biologic până la obținerea avizului de defrișare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/.15.10.2019

18.OCT.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755020/7051/ 22 OCT 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 13, sc. A – președinte
Calea Rahovei nr. 219, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7484/04.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755020/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7051/16.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 13 situat pe str. Calea Rahovei nr. 219, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

În parcare:
- 2 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oțetar) Ø = 10 - 15 cm, h = 8 - 9 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiul verde fată bloc:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 30 cm, h = 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. tritulpinal (arţar) Ø = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc:

În parcare:
- 1 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oțetar) Ø = 25 cm, h = 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că pentru toaletarea exemplarului din specia Salix (salcie) situat în spaţiul verde spate bloc sc. 2, Direcţia de Mediu a emis avizul 6044/1639912/08.2019.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.10.2019

18. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755016/7053 22. OCT. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 111– administrator
Calea 13 Septembrie nr. 115, sector 5
-Asociația de proprietari a blocului 113– administrator
Str. Sabinelor nr. 108, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7481/04.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755016/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7053/16.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantația de aliniament a străzilor Calea 13 Septembrie la nr. 115 și Sabinelor la nr. 108 din fața blocurilor 111 și 113, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare

În plantația de aliniament a străzilor Calea 13 Septembrie la nr. 115 și Sabinelor la nr. 108 din fața blocurilor 111 și 113:

- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, 9 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţiile de proprietari auobligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierele blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./15.10.2019

18. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755988/7120/ 25. OCT. 2019

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- **Doamna :**
Str. 5

Referitor la adresa doamnei - Daniela, înregistrată la P.M.B cu nr. 1755988/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7120/18.07.2019, , prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Fabrica de Chibrituri nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 35 din str. Fabrica de Chibrituri, lipit de gard:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m – *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, cu acordul tuturor locatarilor din imobil, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest imobil este situat în Zona protejată nr. 66 – Parcelarea Învoirii şi prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiter

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex.17.10.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primarie/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 22 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1726772/2941/ 29. OCT. 2019

CĂTRE,
Banca Națională a României
Direcția tehnică și mentenanță
Str. Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională și activități sociale
str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Referitor la adresa dvs. nr. XXII/3/1312/21.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1726772/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2941/11.04.2019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea Centrului de pregătire profesională şi activităţi sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

În zona taluz stadion fotbal:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal Ø 20 -25 cm, h 10 -12 m – îndepărtarea șarpantelor rupte - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate* - **în cazul în care, la efectuarea lucrărilor de toaletare se constată pe șarpantele superioare/partea superioară a trunchiului, la zona de inserție, urme de declin biologic (scorburi, răni) se va solicita Direcţiei Pentru Agricultură A Municipiului Bucureşti** din Sos. Olteniţei nr. 35 – 37,Clădirea ANIT, parter, camera 10, sector 4, aviz de defrișare.

Spate teren sintetic:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 14 -16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Perimetral gard str. Dr. J. Lister:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 14 -16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

UKAS ISO 9001 · ISO 14001 001

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

În curtea imobilului – arbori din specia Platanus care nu sunt cuprinși în lista arborilor ocrotiți:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 45 cm, h 14 m – PA 26 – cu scorbură la bază - *lucrări de aplicare a tratamentelor fitosanitare și de cimentare a scorburii, cu reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate* - **în cazul în care, se constată accentuarea gradului de declin biologic se va reveni cu o solicitare de defrișare însoțită de fotografii concludente**
- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 45 cm, h 14 m – PA 27, PA 28 – reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperișul clădirii şi reducerea cu ¼ a înălţimii coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 45 cm, h 14 m – PA 18 - *eliminarea ramurilor uscate,* cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului *în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Ieșire dinspre str. Dr. J. Lister:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 10m — cu scorbură la bază - *lucrări de aplicare a tratamentelor fitosanitare și de cimentare a scorburii, cu reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate,* **în cazul în care, se constată accentuarea gradului de declin biologic se va reveni cu o solicitare de defrișare însoțită de fotografii concludente**
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea rețelei electrice aeriene*

Lângă gard ieșire str. Dr. J. Lister:

- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 -16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, având în vedere esența slabă a lemnului și vârsta înaintată a acestora*
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 30 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

În zona centrală :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 14 m - *aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În zona taluz stadion fotbal:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø 20 cm, h 10 m – uscat 100%

Pe aleea centrală :

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 60 cm, h 10 m – PA 11 - ***nu este cuprins în lista arborilor ocrotiți*** - *cu lipsă scoarță pe aproximativ 1/3 din suprafața trunchiului, cu cilindrul central putred și atacat de acarieni*

Lucrările de toaletare/intervenție în coronamentele arborilor, avizate se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare a unui ex. în declin biologic și a unui ex. uscat 100%, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborii și un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize și Acorduri, marți în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) și se va completa în două exemplare.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 2 ex. și 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 25. OCT. 201

.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

Nr. 1754963/**7050/**

CĂTRE
S.C. CHIBRO S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5

Referitor la adresa dvs. nr. 95/15.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1754963/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7050/16.07.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea societății S.C. CHIBRO S.A. din str. Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Toaletare:

În curtea societății, spre str. Mitropolit Filaret:

- 1 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oțetar) Ø 10 - 20 cm, h 7 - 8 m- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu eliminarea tulpinilor aplecate periculos peste carosabil*

Arbore în declin biologic avansat

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 7 m – uscat 100
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. bitulpinal (castan) Ø 30 - 35 cm, h 8 - 9 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h 5 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 5m – uscat 70%, cu o șarpantă ruptă și scorbură în dreptul locului de unde s-a desprins șarpanta

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare pentru cele 6 exemplarele din specia Aesculus uscate 70 – 100%, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, actul de proprietate și un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbore tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1ex. arbori + 6 ex. în declin biologic până la obținerea avizului de defrișare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/.24.10.2019

25. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755894/**7184** 29. OCT. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 23
Str. Pecineaga nr. 14, sector 5
- Doamna
Str. [redacted] sector 5

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr. 1755894/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7184/18.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 23, str. Pecineaga nr. 14, sector 5 care afectează imobilul din str. Sublocolenent Popa nr. 69, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde spate bloc 23:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø = 7- 18 cm, h = 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 cm, h = 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (dud) Ø = 30 cm, h = 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În parcarea din lateralul imobilului 69:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 cm, h = 8 m – înclinat periculos peste curtea imobilului la 45^0

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. înclinat periculos

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mădana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.10.2019

25 OCT 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757916/7385 29. OCT. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M187
Str. Bârnova nr. 19, sector 5
- Domnul
Str. nr. 1,

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1757916/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7385/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M187, din str. Bârnova nr. 19, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 - 30 cm, h = 8 - 10 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø = 30 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 6 m

Spaţiul verde lateral bloc spre punctul trafo şi parcare:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø = 15 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 11 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 7 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 15 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal(arţar) Ø = 7 - 10 cm, h = 8 m – doar tăieri de formare coronament
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 15 - 35 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m

În parcare:
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc spre str. Focşani:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal(arţar) Ø = 7 - 10 cm, h = 8 m – doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 40 cm, h = 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 25 cm, h = 8 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc spre str. Focşani:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 4 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvară – toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 36 ex. arbori; Defrişare – 1 ex. arbore uscat100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./25.10.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 25. OCT. 2019
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

Nr. 1757910/**7387**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45C
Str. Dunavăţ nr. 6, sector 5
- Domnul T
S 3

Referitor la adresa domnului u, înregistrată la P.M.B cu nr. 1757910/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7387/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 45C, din str. Dunavăţ nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 80 cm, h = 16 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 cm, h = 12 m (colţ parc)

Spaţiul verde lateral bloc:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 25 cm, h = 12 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde spate bloc:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 - 35 cm, h = 10 - 12 m
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 10 - 15 cm, h = 7-9 m – doar tăieri de formare coronament
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia bitulpinal sp. (tei) Ø = 30 - 35 cm, h = 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 7 m – uscat 100%
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h4 m – uscat 100%
- 1 ex. trunchi pom fructifer Ø 25 cm, h 2,5 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvară – toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 18 ex. arbori; Defrişare – 3 ex. arbori uscați100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.10.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/...) pe data de.....

25 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757907/**7388** 29. OCT. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P22A
Str. Dumbrava Nouă nr. 34, sector 5
- Domnul [redacted]

Referitor la adresa domnului [redacted] iu, înregistrată la P.M.B cu nr. 1757907/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7388/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P22A, din str. Dumbrava Nouă nr. 34, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde lateral bloc spre str. Petre Ispirescu:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 25 cm, h = 10 m

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø = 20 cm, h = 10 m – înclinată accentuat peste stradă - *reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc spre str. Dumbrava Nouă:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 cm, h = 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 12 cm, h 2 m – uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m – înclinat 45^0 peste stradă cu scorbură pe trunchi în partea opusă înclinării

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvară – toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex. arbori; Defrişare – 2 ex. arbori unul uscat 100% şi unul în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./24.10.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

25 OCT 2019

Nr. 1513/1713281/

02. MAI. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
Dl.

(Splaiul Independenţei nr. 66-68-70, sector 5)

Referitor la adresa d-lui , transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr. 1713281/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1513/27.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul Splaiului Independenţei în dreptul imobilelor 66-68-70, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament Splaiul Independenţei stânga acces număr 66-68 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 10m, coronamentul înclinat 15° spre carosabil - reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, precum şi reducerea înălţimii coronamentului cu maximum 2m, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)**

Aliniament Splaiul Independenţei între imobilul număr 66-68 şi numărul 70 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10m, trunchiul înclinat 10° spre curţile celor două imobile - reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre curţile imobilelor, precum şi a celor pendule spre carosabil, în vederea uşurării masei vegetative şi readucerea exemplarului la poziţie verticală, precum şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor şi păstrarea alveolei stradale :

Aliniament Splaiul Independenţei dreapta acces număr 62 :

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40cm, h 10m, 90% uscat, scoarţa exfoliată pe trunchi şi şarpante, scorbură deschisă pe trunchi, în pericol de prăbuşire la condiţii meteorologice extreme

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, în speță Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în pastila rămasă liberă în urma defrișării în aliniamentul Splaiului Independenței în dreptul imobilului nr. 62, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Menționăm că pentru exemplarele, inventariate la data verificării pe teren a materialului dendrologic, situate în stânga-dreapta acces imobil 66-68 (1 ex. Tilia sp. în dreapta și 1 ex. în stânga) și pentru cele situate în stânga acces imobil 70 (1 ex. Tilia sp. și 1 ex. Platanus acerifolia), **nu avizăm aplicarea lucrărilor de întreținere,** întrucât exemplarele sunt tinere, fără semne de declin biologic (scorburi pe trunchi sau la baza coletului, dezrădăcinări, dezechilibrări, etc) fără elemente generatoare de pericole în coronamente.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

Defrișare – 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Expert Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red. / E.C. / 4 ex. – 22.04.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

Nr. 1879 - 1, 11467/ 1717178, 1684368/ 02 MAL 2019

CĂTRE

Doamna

Spre ştiinţă:

- Domnul

Referitor la adresa domnului , proprietar imobil din B-dul George Coşbuc), înregistrată la P.M.B cu nr. 1684368/27.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11467/28.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situați în curtea imobilului din B-dul George Coşbuc nr. 65, completată cu adresa Direcției de impozite și Taxe a Sectorului 5 înregistrată la P.M.B cu nr. 1717178/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1879/12.03.2019, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 65 din B-dul George Coşbuc:

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre imobilul nr. 67 din B-dul George Coşbuc, precum şi reducerea înălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 – 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află arborii sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, proprietarul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care afectează imobilul din B-dul George Coşbuc nr. 65 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU*/4 ex/20.04.2019*

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2344/ 1721582/ 02 MAL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M203
Str. Iancu Jianu nr. 70, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1225/08.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721582/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2344/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M 203 din Str. Iancu Jianu nr. 70, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 7 cm, h 5 m – doar aplicare lucrări de formare coronament

Spaţiu verde lateral bloc, spre parcare:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 12 - 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 5 - 7 cm, h 4- 5 m – doar aplicare lucrări de formare coronament
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 5 cm, h 3 m - doar aplicare lucrări de formare coronament

Spaţiu verde lateral bloc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 60 cm, h 8 m -recent toaletat, **nu mai necesită alte lucrări de inteveţie**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 *ex.* arbori + 4 ex. lucrări formare coronament

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/6 ex/22.04.2019*

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr.2345/1721585/ 02. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. ,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1314/11.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721585/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2345/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Pucheni la nr. 71 A, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Pucheni la nr. 71 A :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 6 m – uscat 80%, fără scoarță pe aprox 60% din suprafața trunchiului, trunchi cu despicături

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./22.04.2019

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2346/1721619/ 02. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 41 –
Aleea Sălaj nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2714/19.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721619/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2346/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 41 din Aleea Sălaj nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă sc. 4:
- 1 ex. Prunus sp. triulpinal (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 7 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 35 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 15 cm, h 8 m

Spaţiu verde faţă sc. 3:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 - 22 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 35 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 8 m –prezintă ciuperci saprofite - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde faţă sc. 2:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde faţă sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiu verde lateral sc. 1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m

Spaţiu verde spate sc. 2:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 - 45 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde spate sc. 3 şi 4:

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate sc. 3 şi 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100% (lângă bătător covoare)
- 1 ex. trunchi Specie neidentificată Ø 30 cm, h 2 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 36 ex. arbori

Defrişare – 2 ex.arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./22.04.2019

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr.2348/1721654/ 02. MAI. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 2807/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721654/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2348/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în aliniamentul străzii Prelungirea Ferentari la nr. 25, 27, 29, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal la nr. 25:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m

Aliniament stradal la nr. 19:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

Aliniament stradal la nr. 29:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Aliniament stradal la nr. 27:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 9 m – cu scorbură fereastră la bază, cu lipsă cilindrul central

Aliniament stradal la nr. 25:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în 3 ex. în locul celor defrişate şi 10 ex. în alvelele goale de pe Prelungirea Ferentari, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. - un ex. arbore uscat 100% şi 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./22.04.2019

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2349/ 1721660/

02. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Damna I

Referitor la adresa AES nr. 2811/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721660/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2349/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în dreptul locului de parcare nr. 33 din faţa blocului P 57, str. Novaci nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Nocaci la nr. 8, loc parcare 33:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – dezechilibrat, înclinat la aprox. 45^0 peste parcare, recent toaletat

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat şi 5 ex. în alveolele libere de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. dezechilibrat periculos spre stradă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/23.04.2019*

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2350/ 1721667/ 02 MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45B – administrator domnul
Str. Dunavăţ nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2808/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721667/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2350/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 45 B din str. Dunavăţ nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde între blocurile 45 A şi 45 B:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø60 cm, h 16 m- *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde între blocurile 45 B şi 45 C:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m -înclinat spre bloc - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) Ø 20 – 25 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiu verde lateral bloc 45 B spre str Dunavăţ:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/23.04.2019*

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2351/ 1721671/ 02. MAI. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 42B , sc. 3

Str. Petre Ispirescu nr. 5, sector 5

-Domnul

Str. nr. bl. B, sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2809/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721671/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2351/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului 42 B, sc. 3, din str. Petre Ispirescu nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiu verde faţă bloc sc. 3:

- 1 ex. Pom fructifer Ø 20 cm, h 4 m- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul tuturor locatarilor, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex.* arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU*/4 ex/23.04.2019*

24. APR 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr.2352/1721674/

02. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2810/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721674/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2342/26.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Soldat Porojan Nicolae la nr. 3, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Soldat Porojan Nicolae la nr. 3 :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35 cm, h 8 m – cu scorbură la aprox. 1,2 m pe trunchi cu lipsă cilindrul central

Plantaţia de aliniament a străzii Soldat Porojan Nicolae la nr. 1 :
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 4 m – cu trunchi despicat și putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în locul celor defrişate şi 10 ex. în alveole stradale libere de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./23.04.2019

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2353/ 1721760/

02. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. nr. bl. , sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2812/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721760/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2353/26.03.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din fața blocului 9, sc. 6, din str. Vigoniei nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

In parcare față sc. 7:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m

Spatiul de joacă din față parcare sc. 6 :
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 12 m

In parcare față sc. 5:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m

In parcare față sc. 4:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 18 - 20 cm, h 10 - 12 m

In parcare față sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Lângă punctul electric:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

In parcare față sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 70 cm, h 14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul tuturor locatarilor, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/23.04.2019*

24. APR. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2354/ 1721887/

02. MAI. 2019

CĂTRE

Doamna
Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1721887/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2354/26.03.2019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Davidești nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 4 din str. Davidești:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea reţelelor aeriene stradale*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex.* arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/23.04.2019*

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data.... 24. APR. 2019

Nr. 2395/1722353/ 09. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul [redacted], bl. [redacted], sc [redacted] et. [redacted], ap. [redacted], sector 5

Referitor la adresa domnului [redacted] înregistrată la P.M.B cu nr. 1722353/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 239[redacted].03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore răsărit spontan de sub blocul 58 din Aleea Bărbătești nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Trotuarul de siguranță bloc 58. Sc. 2 :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) bitulpinal Ø 10 - 15 cm, h 9 - 10 m – răsărit spontan de sub bloc a cărei structură o afectează.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2000.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. răsărit spontan de sub bloc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./25.04.2019

06. MAI. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2598/1724027/ 09. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului S 34, sc.1
Str. Mihail Sebastian nr. 5, sector 5
- Domnul
Str. [redacted] bl. , sc ap. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1724027/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2598/02.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului S 34, sc. 1 din str. Mihail Sebastian nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde bloc sc. 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m – înclinat periculos la 45^0 peste rețeaua aeriană și carosabil intens circulat

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2000.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Deoarece la vizita în teren s-a inventariat la această locație un ex. nuc cu scorbură la bază, vă îndrumăm să vă adresați cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23, 021/3.14.28.66 în vederea obținerii avizului de defrișare al acestuia.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. înclinat periculos peste carosabil

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./24.04.2019

06. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2758/1724611/

16. MAI 2019

C Ă T R E

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Domnul

sector 5

mrgum@gmail.com

-Domnul **– preşedinte asociaţie proprietari**

Str. Dr. Mihail Mirinescu nr. sector 5

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1724611/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2758/04.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului vecin din str. Dr. Mihail Mirinescu nr. 20, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiu verde lateral – spate imobil din str. Dr. M. Mirinescu nr. 20:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m – crescut lipit de gardul despărţitor dintre imobilele din str. Dr. M. Mirinescu nr. 20 şi str Dr. Victor Poloni nr. 19, la apox. 1m faţă de demisolul imobilului din str. Dr. M. Mirinescu nr. 20, cu coronamentul dezvoltat printre acoperişurile

celor două imobile- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluii legal al terenului pe care se află arborele - A.F.I., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex.* arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./06.05.2019

09. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

16. MAI. 2019

Nr. 2762/1724833/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 18 – admnistrator ș
Aleea Pricopan nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3212/28.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724833/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2762/05.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 18 din Aleea Pricopan nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă şi lateral sc.:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 14 m
- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 10 - 60 cm, h 10 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 12 m

În parcare :
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiu verde lateral spre Aleea Pricopan:
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 - 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10m

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă - lateral sc.:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la zona de inserţie, cilindrul central putred

Vis a vis intrare bloc, în parcare, între locurile 3 şi 4:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m – cu scorbură profundă pe trunchi cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./06.05.2019

09. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

16. MAI 2019

Nr. 2763/1724845/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului D2 – preşedinte
Aleea Lereşti nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3226/28.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724845/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2763/05.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului D2 din Aleea Lereşti nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde spate sc. A:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 50 cm, h 14 -16 m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12m

Spaţiu verde lateral sc. A:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12m

Spaţiu verde lateral spate bloc:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 10 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12m

Spaţiu verde faţă sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde faţă sc. B:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø10 -25 cm, h 6 - 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 – 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10m

Spaţiu verde lateral sc. B:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø10 cm, h 6 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă sc. B:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 10 cm, h 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui cat. III se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 43 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./06.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 09 MAI 2019
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

16 MAI 2019

Nr. 2765/ 1724847/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 58, sc.1
Str. Pricopan nr. 13, sector 5
-Asociația de proprietari a blocului 58, sc.2,3,4,5
Str. Dunavăț nr. 18, sector 5
-Domnul
Str.

Referitor la adresa AES nr. 3000/26.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724847/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2765/05.04.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului 58 cu sc.1 în str. Pricopan nr. 13 și scările 2,3,4,5 în str. Dunavăț nr. 18 , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde lateral sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Spațiul verde față sc.1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 m

Spațiul verde față sc.2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 25 cm, h 8 m - doar eliminare ramuri uscate

Spațiul verde lateral, spre str. Dunavăț:
- 8 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 17 cm, h 8 m

Spațiul verde față sc.3:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 17 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 -12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m

Spațiul verde față sc.4:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Spațiul verde față sc. 5:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 8 m

Spațiul verde lateral sc.5:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 10 m

Spațiul verde spate sc.2:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 50 cm, h 10 – 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul tuturor locatarilor, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 42 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU*/4 ex/07.05.2019*

09.MAI.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2766/1724864/ 16. MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- **Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.**
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- **Asociaţia de proprietari a blocului 49 E** – preşedinte (
Str. Dunavăţ nr. 20. sector 5
- **Doamna**
Str. [ap. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3038/26.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724864/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2766/05.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 49 E din str. Dunavăţ nr. 20, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde spate și lateral spre str. Dunavăț:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 18 - 20 cm, h 10 -11 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m

Spaţiu verde față bloc:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 cm, h 10m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 15 - 17 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde lateral bloc:
- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 40 cm, h 12 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate şi lateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m – cu stare fitosanitară precară, ciuperci saprofite pe trunchi
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m – uscat 50% - cu trunchiul despicat şi putred în zona de unde a fost tăiată o şarpantă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./08.05.2019

09. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2767/1724864/ 16. MAL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V35
Aleea Botorani nr. 3, sector 5
-

Referitor la adresa AES nr. 3059/26.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724872/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2767/05.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V35 din Aleea Botorani nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde lângă punctul electric:
- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 -30 cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 18 - 20 cm, h 10 -11 m

Spaţiu verde faţă bloc:
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 12 - 15 cm, h 12 - 14 m

Spaţiu verde lateral bloc, spre Aleea Botorani:
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde lângă punctul electric:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%
Spaţiu verde lateral bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m – cu scorbură profundă pe aproape toată lungimea trunchiului, cu lipsă cilindrul central despicat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiilor de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. (unul în declin biologic + 1 ex. uscat 100%)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./08.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 09. MAI 2019
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2768/ 1724879/ 16. MAL 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociația de proprietari a blocului M 211

Str. Petre Ispirescu nr. 23, sector 5

-Domnul

sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3118/27.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724879/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2768/05.04.2019, prin care ne solicită emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului M211 din str. Petre Ispirescu nr. 23, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Spațiul verde spate bloc:

- 5 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 40 cm, h 8 - 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU*/4 ex/06.05.2019*

09 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 2962/1726827/ 16. MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Școala Gimnazială nr. 127 – director
Str. Munții Carpați nr. 68, sector 5

Referitor la adresa școlii nr. 127, înregistrată la P.M.B cu nr. 1726827/10.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2962/11.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde școlii din str. Munții Carpați nr. 68, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde lateral scoală, spre case:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 70 cm, h 12 - 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 90 cm, h 12 - 15 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde față scoală, spre str. Munții Carpați:
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 14 - 16 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECŢIA DE MEDIU

- 3 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 9 m – doar lucrări de echilibrare și eliminare ramuri uscate
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 5 - 15 cm, h 4 – 6m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10m

Lateral școală spre parcare :
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 18 - 20 cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) Ø15 - 20 cm, h 6 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) Ø 10 - 15 cm, h 10 - 12 m
- 12 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 - 25 cm, h 10 m
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 - 16m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 -15 cm, h 10 -12 m

Scuar în fata școlii :
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40 cm, h 10 – 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 cm, h 6 m
- 1 ex. Koeleuteria sp. (băşicoasă) Ø 15 cm, h 8 m
- 1 ex. Thuja sp. bitulpinal (tuia) Ø 7 -15 cm, h 8 - 10 m – doar lucrări de echilibrare și eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 25 cm, h 12 m– doar lucrări de echilibrare și eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă - lateral scoală:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Spaţiu verde față scoală, spre str. Munții Carpați:
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) Ø 10 - 15 cm, h 8 - 9 m cu scorburi pe ambele trunchiuri
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 12 m - cu scorbură la bază și trunchi putred
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 10 m - cu scorbură profundă pe trunchi și cilindrul central putred
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 20 cm, h 6 m – înclinat la 45^0 spre aleea de acces a elevilor în școală

Lateral școală spre parcare :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10 cm, h 5 m – uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%

Scua stradal în fata școlii :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 cm, h 6 m – cu scorbură pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 39 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 19 ex. în spaţiul verde al școlii și 20 ex. în plantația de aliniament a străzii Munții Carpați și a străzilor adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 56 ex. arbori

Defrişare – 9 ex. din care 6 ex. în declin biologic și 3 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./08.05.2019

09 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3421, 3799/ 1730811, 1733176/ 16. MAI. 2019

Str. Antiaeriană nr. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1730811/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3421/23.04.2019, completată cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1733176/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3799/07.05.2019 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea unității militare din str. Antiaeriană sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, unitatea militară, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al unităţii militare respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 4 ex./08.05.2019

09. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr.1878, 2513/1717146, 1723274/ 21 MAI 2019

C Ă T R E,
Direcția Generală Investiți
Direcția Planificare Investiții - Serviciul Lucrări Investiții

Spre ştiinţă :
- Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă București
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, sector 1, București
- Școala Gimnazială nr. 127
Str. Munții Carpați nr. 68, sector 5

Referitor la adresa școlii gimnaziale 127 cu nr. 201/11.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1717146/11.03.2019 şi la Direcția de Mediu 1878/12.03.2019 completată cu adresa Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București S.A. cu nr. 2937/28.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1723274/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2513/01.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru în vederea construirii unui afterschool în incinta școlii nr. 127 din str. Munții Carpați nr. 68, sectorul 5 conform certificatului de urbanism nr. 797-C din 15.05.2018, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.04.2019, s-a constatat că lucrările de construire afterscool se vor execută fără afectarea arborilor din zonă (situați dea lungul gardului, spre case).

În urma analizării documentaţiei depuse(Hotărârea 15/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar în administrația consiliilor locale 1- 6,extras carte funciară, C.U. nr. 797-C din 18.05.2018 și a planurilor anexe, clasarea notificării nr. 13249/05.06.2018, planurilor de amenajare) și a verificării în teren din data de 08.04.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor situați în spatele imobilelor vecine, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,5 m faţă de arbori;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 797-C din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 5 împreună cu planurile anexă – vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./14.05.2019

14. MAL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2832/1725810/ 21 MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Școala Gimnazială Banu Mărăcine – director
Str. Banu Mărăcine nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2832/09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725810/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2832/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde școlii din str. Banu Mărăcine nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă scoală:
- 1 ex. Prunus sp. tritulpinal (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) Ø 20 cm, h 8 m

Spaţiu verde spate sală sport:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde lateral scoală:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 14 m

Spaţiu verde spate scoală:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m – cu îndepărtarea iederei
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 – 11 m

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă scoală:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m – cu scorbură profundă în zona unde se unesc cele două trunchiuri, trunchiurile sunt putrede, prezintă ciuperci saprofite

Spaţiu verde spate scoală:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 80 %

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al școlii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

Defrişare – 3 ex din care 2 ex. în declin biologic + 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./14.05.2019

14. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 3005/1727195/ 21. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Liceul teoretic Ion Barbu – director prof.
Str. Nabucului nr. 18, sector 5

Referitor la adresa liceului Ion Barbu nr. 753/08.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1727195/11.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3005/12.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al liceului teoretic Ion Barbu din str. Nabucului nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă scoală:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 15 cm, h 10 m – doar lucrări de îndepărtare ramuri uscate și echilibrarea coronamentului
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø 20 cm, h 10 m – doar lucrări de întreținere
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 8 m

Spaţiu verde spate teren sport, intrare elevi:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 – 11 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 20 - 22 cm, h 10 – 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde spate sală sport nouă:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m

Spaţiu verde lateral - stânga intrare din str. Nabucului:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 100 cm, h 16 m

Spaţiu verde spate liceu:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 20 - 30 cm, h 10 m – doar lucrări de îndepărtare ramuri uscate și echilibrarea coronamentului

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate teren sport, intrare elevi:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10m – Uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m– Uscat 100%

Spaţiu verde spate sală sport nouă:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 m – Uscat 100%

Spaţiu verde lateral - stânga intrare din str. Nabucului:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10 cm, h 5 m – Uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 6 m – Uscat 50% , lipit de gard pe care îl afectează
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 3 m – Uscat 100% (lateral – spate liceu)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al școlii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex. arbori

Defrişare – 6 ex din care 1 ex. în declin biologic + 5 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./09.05.2019

14. MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2827/1725790/ 23. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociatia de proprietari a blocului 52, sc. 3 – președinte ·
(

Referitor la adresa AES nr. 3372/02.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725790/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2827/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 52, sc.3 din Calea Rahovei nr. 305, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde față bloc, sc. 3 (intrarea este de fapt prin aleea paralelă cu Calea Rahovei) :

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 12 m – cu vârful rupt și scorburi superficiale multiple la bază - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde între sc. 2 - 3:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 *ex.* arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./16.05.2019

17.MAI.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2826/1725785/

31 MAI 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului C6, sc. 1
Str. Amurgului nr. 12, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului D5
Str. Amurgului nr. 10, sector 5
- Domnul [illegible]
Str. [illegible], bl. [illegible], sc.1, ap.3, sector 5

Referitor la adresa domnului AES nr. 3376/02.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725785/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2826/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în faţa blocului C6, sc. 1 din str. Amurgului nr. 12, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde bloc D5 , str. Amurgului nr. 10:

- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 30 – 35 cm, h 10-11 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde față bloc C6, sc.1, str. Amurgului nr. 12:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, h 10 m – cu scorbură la bază, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna/primăvara), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se vor efectua cât mai curând, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arborii este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde al blocului, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantării în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

Defrișare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef serviciu Acorduri și Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./21.05.2019

24 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Nr. 2828/1725795/ 31 MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 13, sc. 4 – admnistrator
Str. Radu Constantin nr. 17, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3471/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725795/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2828/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului Z 13, sc. 4 din str. Radu Constantin nr. 17, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde lateral sc. 4:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 60 cm, h 14 m

Spaţiu verde spate sc. 4:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 11 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă – stânga sc. 4:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45 cm, h 16 m – cu scorbură fereastră la bază, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45 cm, h 16 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./21.05.2019

24.MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2829/1725797/

31. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. 1 – admnistrator
Calea Rahovei nr. 303, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3473/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725797/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2829/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 66, sc. 1 din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde spate sc. 1 - 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m

Spaţiu verde spate sc. 3:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10 - 20 cm, h 6 - 8 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 - 20 cm, h 7 – 8 m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 30 - 40 cm, h 10 – 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
În parcare spate sc. 2-3, loc 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 60 cm, h 8 m – cu trunchiul putred şi despicat la bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, în alveolă parcare şi 5 ex. în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./21.05.2019

24 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2830/1725803/ 31. MAI. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului E
Str. Sold. Tunsu Petre nr. 20, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3472/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725803/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2830/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului E din str. Sold. Tunsu Petre nr. 20, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc sc. 1:
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 70 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m

Spaţiu verde faţă bloc sc. 2:
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 14 m

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiu verde spate sc. 2:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 12 - 16 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 16 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 12 m

Spaţiu verde spate sc. 1:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 – doar lucrări de eliminare ramuri uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc sc. 1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 35 cm, h 10 m – cu trunchiul putred, despicat la zona de inserţie

Spaţiu verde faţă bloc sc. 2:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – cu scorbură la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 5 m – uscat 80%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45 cm, h 16 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Spaţiu verde spate sc. 1:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 30 cm, h 10 – cu scorbură la aprox 2m pe trunchi, cilindrul central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 7 - 10 cm, h 4 - 5 m – răsărit spontan de sub structura de rezistenţă a blocului pe care o afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 49 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex. arbori

Defrişare – 9 ex. din care 4 ex. în declin biologic, un ex.uscat 80% şi 4 ex. răsăriţi de sub bloc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./21.05.2019

24 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr. 2833/1725827/

31 MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 7 - preşedinte
Str. Constantin Mănescu nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3478/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725827/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2833/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 7 din str. Constantin Mănescu nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal faţă bloc :
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde spate bloc şi parcare:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 50 cm, h 8 - 12 m – îndepărtare ramuri uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m – cu îndepărtare iederă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 15 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc parcare:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură la bază, cilindrul central putred, mâncat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred, mâncat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorburi multiple la bază, cilindrul central lipsă
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 12 m - spate garaj – cu trunchiul putred, mâncat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. în declin biologic,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./21.05.2019

24 MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

Nr.2835/1725832/ 31. MAI 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str.

Referitor la adresa AES nr. 3480/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1725832/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2835/09.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în aliniamentul străzii Boldeşti la nr. 33-35, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal la nr. 35:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Aliniament stradal la nr. 33:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 14 m – cu scorbură la bază, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat şi 5 ex. în alveolele goale de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./22.05.2019

24.MAI 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759732/7641 01 NOV. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. Toporași nr. 1- 7, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa domnului AES nr. 8358/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759732/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7641/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 15, din str. Toporași nr. 1 - 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :
Spațiul verde spate bloc spre str. Intrarea Ogradei:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 25 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 15 - 40 cm, h = 10 -16 m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 - 40 cm, h = 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 -14 m
- 11 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 15 - 30 cm, h = 10 - 14 m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø = 10 cm, h = 6 m

Spațiul verde lateral bloc, în parcare, spre str. Toporasi:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 5 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 – 25 cm, h = 10 - 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde spate bloc spre str. Intrarea Ogradei:
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 25 cm, h 1,5 m – uscat 100%

Spațiul verde lateral bloc, în parcare, spre str. Toporasi:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 cm, h = 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvară – toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 54 ex. arbori;
Defrişare – 2 ex. arbori uscați 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU 7 ex./25.10.2019

29 OCT 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 NOV. 2019

Nr. 1759799/**7645**

CĂTRE

Biserica Mihai Vodă – preot paroh

Str. Sapinței nr. 4, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 8364/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759799/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7645/01.08 .2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea bisericii Mihai Vodă din str. Sapienței nr. 4 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

În curtea Bisericii :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40 cm, h 11 m - *reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperișul clopodniței şi a celor pendule spre aleile de acces în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 cm, h 16 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, h 10 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 -cm, h 16 m - eliminarea ramurilor uscate, inclusiv a ramurilor crescute pe trunchi pâna la înălțimea de 1,7 m şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m – spre str. Sapienței - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Biserica Mihai Vodă face parte din ansamblul translatat de pe dealul Mitropoliei (pozițiile 1970 – 1972 de pe Lista Monumentelor istorice) și prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –5 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./28.10.2019

29. OCT. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1759799/**7645 - 1** 01 NOV 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Biserica Mihai Vodă – preot paroh
Str. Sapinței nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8364/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759799/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7645/01.08 .2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în domeniul public din imediata apropriere a bisericii Mihai Vodă din str. Sapienței nr. 4 , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Domeniul public din spatele bisericii – clopotniței, lipit de gardul bisericii:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø40 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Domeniul public dinspre str. Sapienței:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oțetar) Ø 20 - 30 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare*

în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Morus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Domeniul public dinspre str. Sapienței:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø = 80 cm, h = 12m – cu scorbură profundă la bază și lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiile verzi administrate de PS 5 din imediata vecinătate, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6ex. arbori
Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Marjana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 7 ex./28.10.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de..... 29 OCT. 2019

56 ... 75

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789097/12454/ 05. NOV. 2019

CĂTRE
S.C. APA NOVA S.A.
DIRECŢIA REŢELE APĂ – SECŢIA 3 REPARAŢII APĂ
Str. Tunari nr. 60A, clădire Ştefan cel Mare, et. 6 - 9, sector 2

Spre ştiinţă :
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 20, sc. 2
Str. Pricopan nr. 12, sector 5

(Faţă bloc 20, sc. 2, str. Pricopan nr.12)

Referitor la adresa domnului , reprezentant Apa Nova , înregistrată la P.M.B cu nr. 1789097/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12454/05.11.2019 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, situat pe spaţiul verde din faţa blocului 20, sc.2, str. Pricopan nr.12, pe traseul arterei de apă potabilă, întrucât *"este poziţionat peste artera de apă Dn 150 mm....artera prezintă o pierdere mare de apă"*, vă comunicăm:

Remedierea avariei se va efectua în baza Avizului de Intervenţie în Domeniul Public nr. 8034/30.10.2019 şi în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor :
***Spaţiul verde* Faţă bloc 20, sc. 2, str. Pricopan nr.18*:**

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 16 m - situat pe traseul conductei avariate.

În scopul remedierii avariei, lucrările de defrişare avizate se vor executa în **regim de urgenţă** prin grija reprezentanţilor Apa–Nova cu firmă specializată, în prezenţa unui reprezentant al P.S. 5/ A.E.S. S.A., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărarii construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau subterane din zonă.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus menţionat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al Secției 3 Reparații Apă, din str. Surduc nr. 14, sector 5, în prima perioadă optimă de plantare primăvară - toamna anul 2020, conform Angajamentului de plantare.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. situate pe traseul conductei avariate

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit
expert Florentina POPESCU/4 ex./05.11.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757933/**7383** 06. NOV. 2019

CĂTRE

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 94, sc.1
Calea Ferentari nr. 13 sector 5
- Domnul
Str. [redacted]

Referitor la adresa domnului [redacted], înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1757933/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7383/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al blocului 94, sc. 1 din Calea Ferentari nr. 13, sectorul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde fată bloc,sc.1, în platbandă stradală:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 25 cm, h = 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.1:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø = 20 cm, h = 8 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 25 cm, h = 9 – 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB-pentru arborele din platbanda stradală și PS 5 – pentru arborii din jurul scării 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2019

01 NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1758847/**7491**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului V 73, sc. 2 – președinte

Str. Mihail Sebastian nr. 141, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1758847/26.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7491/29.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde din spatele blocului V73, sc. 2 din Str. Mihail Sebastian nr. 141, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m – cu două tulpini uscate 100% și una uscată 50%

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 12 cm, h = 10 m – răsărit spontan de sub canalul de acces la rețeaua de canalizare

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. din care 1 ex.uscate 80 – 100% şi un ex. care afectează rețeaua de canalizare

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU /6 ex./31.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1759755/7643

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 102

B-dul Libertăţii nr. 22, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8361/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759755/30.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7643/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele blocului 102 din B-dul Libertăţii nr. 22, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Scuar spate bloc 102, între biserica Mihai Vodă şi parcare bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ulmus sp. tritulpinal (ulm) Ø 5 - 10 cm, h 6 - 8 m – *doar tăieri de formare coronament*
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal(fals oţetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 13 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.10.2019

01 NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759844/**7646** 06. NOV. 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la adresa A.E.S nr.8357/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759844/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7646/ 01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Sfântul Eleftrie, în dreptul imobilelor cu nr. 5-7, colț cu str. Dr. Obedenaru, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

Plantaţia de aliniament a străzii Sfântul Elefterie**, în dreptul imobilelor cu nr. 5 – 7, colț cu str. Obedenaru:**

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 10m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ din specia predominantă în plantația de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul arborelui defrişat, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1759836/**7647/**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 8356/24.07.2019, înregistrat la P.M.B cu nr. 1702163/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7647/ 01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscați situați în scuarul din dreptul bl. 81, din Calea Rahovei nr. 291, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :
Scuar parcare față bloc 81, sc.2 , lângă bănci:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 80 cm, h = 16 m - *reducerea la 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
În parcarea din lateralul imobilului 69:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m – în dreptul locurilor de parcare 25-27- uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 70 cm, h = 14 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central, rană pe trunchi cu cilindrul central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (dud) Ø = 20 cm, h = 10 m – scuar față sc. 3 - uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în scuarul din faţa blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. arbori (2 ex. uscate 80 – 100% şi un ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1759891/7650 06. NOV. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 21B, sc.1 – administrator
Str. Sold. Ion Cândea nr. 4, sector 5

Referitor la adresa domnului AES nr. 8351/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1759891/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7650/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în spaţiul verde blocului 21 B, sc. 1 din str. Sold. Ion Cândea nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :
Spaţiul verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 40 cm, h = 16 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral+ faţă bloc sc.1:
Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 - 40 cm, h = 12 -14 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 - 25 cm, h = 12 -14 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 10 - 15 cm, h = 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 4 m – uscat 80%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 30 cm, h = 16 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvară – toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex. arbori;
Defrişare – 2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / 6 ex./31.10.2019

01 NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759939/**7652** 06. NOV. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 40, sc. 2

Str. Malcoci nr. 21, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8349/24.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1759939/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7652/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arbori uscaţii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 40, sc. 2 din str. Malcoci nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 30 cm, h = 10 m –uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m –uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 16 m –uscat 100% - lipit de intrarea în bloc – trunchi putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU /6 ex./31.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1765006/**9405**

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str

Referitor la adresa A.E.S nr. 8873/05.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1765006/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9405/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Ion Băiulescu, vis a vis de imobilul cu nr. 7C, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolelor:
Plantaţia de aliniament a străzii Ion Băiulescu, vis a vis de imobilul cu nr. 7C:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 15 cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază și lipsă cilindru central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ din specia predominantă în plantația de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), doi în locul arborilor defrişați și 5 ex. în alveolele libere de pe str. Ion Băiulescu, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamnă 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Strada Ion Baiulescu este situată în Parcelarea Pieptănari – poz. 204 în Lista Monumentelor Istorice și prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1764965/**9409**

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul ..
Str. nr. . sector 5

Referitor la adresa A.E.S nr. 9220/13.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1764965/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9409/ 21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Uranus, în dreptul imobilului cu nr. 105A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Uranus, în dreptul imobilului cu nr. 105A:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază și lipsă cilindru central, coronamentul dezvoltat peste imobilul cu nr. 105 A

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din specia predominantă în plantaţia de aliniament** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul arborelui defrişat și 5 ex. în alveolele libere de pe str. Uranus, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamnă 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii..

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./30.10.2019

01. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759943/**7653/** 08. NOV. 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 14, sc.2

Str. cap Ilina nr.6, sector 5

-Domnul

Str. .

Referitor la adresa AES nr. 8353/24.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1759943/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7653/01.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în parcarea din Cap. Ilina nr. 6-9, în dreptul locului de parcare , , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In spaţiul verde spate bloc 14, sc.2, str. Cap. Ilina nr. 6,în dreptul locului de parcare

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 30 cm, h 14 - 16 m – *reducerea la 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./04.11.2019

05. NOV. 201

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765009/**9404/** 08. NOV. 2019

CĂTRE

Domnul

Str. sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 8872/05.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1765009/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9404/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în curtea imobilului din Slt. Popa nr. 62, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

În curtea imobilului cu nr.62:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m - *volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU /5 ex./04.11.2019

05. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

08. NOV. 2019

Nr. 1764954/**9411/**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna
Str. [illegible], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9268/14.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1764954/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9411/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Sfântul Elefterie la nr. 42, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Aliniament stradal în faţa imobilului nr. 42 din* Sfântul Elefterie*:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 40 cm, h = 8 m - a fost toaletat – degajarea reţelei electrice aeriene, *eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./04.11.2019

05. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data d

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764883/**9413/** 08. NOV. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna
Str [illegible]

Referitor la adresa AES nr. 9377/19.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1764883/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9413/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Suhaia la nr. 10A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Aliniament stradal în faţa imobilului nr. 10 A din str. Suhaia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 35 cm, h = 10 m – *reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./04.11.2019

05. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764939/9414/ 08. NOV. 2019

CĂTRE

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, București

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul I
Str. F ctor 5
r

Referitor la adresa AES nr. 9379/19.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1764939/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9414/21.08.2019, prin care ne transmite solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în faţa imobilului din Prelungirea Ferentari nr. 55, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :
Aliniament stradal faţă imobilele 53 - 55:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 30 cm, h = 10 m - *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi cu obligativitatea păstrării alveolelor:
Aliniament stradal vis a vis imobil cu nr.57:
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) Ø = 50 cm, h = 3 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului A.L.P.A.B. pentru arborii din domeniul public şi asociaţia de proprietari pentru arborele din curtea imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alveola stradală de unde s-a defrişat arborele uscat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara/ toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./04.11.2019

05. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1766474/**9568/** 08. NOV. 2019

CĂTRE

Doamna i

Str. sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 16749/21.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1766474/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9568/25.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din Str. Alexandru Anghel nr.6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

În curtea imobilului cu nr. 6:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 60 cm, h = 16 m - *volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./04.11.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

05. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760586/7734/ 12 NOV. 2019

CĂTRE,

Domnul

str. - --- 5,

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1760586/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7734/02.08.2019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului cu nr. 6 din str. Cap. Vijelie nr. 6, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

În lateral spate casă, poziționat la aproximativ 10 cm față de gard:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 10 m - *Înclinat 30⁰ spre casă , situat la aprox. 10 cm de gard, care prezintă fisuri - reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările de toaletare/intervenție în coronamentul arborelui, avizat se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare , este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, actul de proprietate al imobilului și să semnați un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va semna la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 *ex. arbore*

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU/4 ex./05.11.2019

08. NOV. 2019

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12 NOV. 2019

Nr. 1760591/**7735/**

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului M188

Str. Focșani nr. 1, sector 5

-Doamna (

Str. Focșani nr. 1, bl. M188,

Referitor la adresa doamnei (a, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1760591/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7735/02.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în apropierea parcări din lateralul blocului M188 din str. Focșani nr. 1, în dreptul locului de parcare nr. 4 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In spaţiul verde lateral bloc, în dreptul locului de parcare nr.4:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vedere eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 30 cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 20 cm, h 12 m

Aliniamentul străzii Focșani la nr. 1,scuar, loc parcare 4:

- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduș) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 8 m – doar tăieri formare coronament

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 08. NOV. 2019

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

12 NOV. 2019

Nr. 1761220/**7816**

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociația de proprietari a blocului 17 – administrator

Aleea Pricopan nr. 6A, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1761220/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7816/06.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în spațiul verde al blocului 17 și în Parcul Pecineaga, lateral bloc din Aleea Pricopan nr. 6A, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Lângă pubelele de gunoi, parc Pecineaga:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menționăm că pentru această locație a fost emis și avizul nr.1086/1708658/03.2019 prin care s-a avizat toaletarea a 21 ex. arbori și defrișarea unui ex. arbore uscat din spațiul verde al blocului și lateral parc Pecineaga.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.11.2019

08. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762684/**8028** 12 NOV. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Domnul

Str. ector 5

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1762684/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8028/12.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Dimitrie Grecescu la nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniamentul străzii Dr. Dimitrie Grecescu în faţa imobilului cu nr. 5:

- 1 ex.Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.11.2019

08. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763131/**8046/** 12. NOV. 2019

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Serviciul Administrativ
Str. Mihai Vodă nr.6, sector 5

(Bd. George Coşbuc nr. 51 - 61, Sectorul 5)

Referitor la cererea dvs. nr. 266154/BA/DA/01.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1763131/12.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 8046/13.08.2019 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în curtea imobilului din Bd. George Coșbuc nr. 51 – 61, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului, în parcare:

- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø = 30 - 70 cm, h = 16 - 18 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Arbori in declin biologic

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 50 cm, h = 12 m – cu trunchi putred la bază,
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 50 cm, h = 12 m – cu scorbură profundă la bază și lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 50 cm, h = 12 m – cu scorbură, lipsă scoarță și despicături pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea emiterii avizului de defrișare pentru cei trei arbori în declin biologic, vă comunicăm următoarele:

- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor ce se vor defrişa, **aveţi obligaţia asigurării plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1m faţă de sol şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie**;
- conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, art. 12 " *Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii terenurilor* ";
- Pentru a nu crea neconcordanțe în ce privește interpretarea articolul sus menționat, în vederea emiterii avizului de specialitate este necesar să completați documentația și să prezentați la sediul Direcției de Mediu din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sector 5 (program de lucru cu publicul marți orele 9.00 - 13.00) următoarele documente :

- copie a deținerii proprietății, conform Anexei 3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București;

- pentru a intra în posesia avizului de specialitate solicitat privind defrişarea arborilor, în sensul obligaţiilor ce revin administratorilor/proprietarilor de terenuri, conform actului normativ sus menţionat, este necesar să împuterniciţi o persoană din cadrul instituţiei care se va prezenta la sediul Direcţiei de Mediu, în vederea semnării unui **Angajament de plantare a 18 ex. arbori** în curtea unității din care se face defrișarea.

Având în vedere starea actuală a arborilor în declin biologic, vă solicităm depunerea cu celeritate a actelor necesare emiterii avizului de defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevăzute în prezenta adresă.

Menționăm faptul că vă revine întreaga responsabilitate în cazul prăbușirii arborilor și a producerii de pagube materiale sau umane.

Menționăm faptul că, bulevardul George Coșbuc este înscris la poz. 189 – "sit II" în Lista Monumentelor Istorice protejate și conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor avizate este necesar avizul emis de Ministerul Culturii

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/4 ex./05.11.2019

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ...

08. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765000/**9406/** 12. NOV. 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 30, sc. 1

Aleea Livezilor nr. 12, sector 5

-Domnul

Referitor la adresa AES nr. 8875/05.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1765000/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9406/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 30, sc. 1 din Aleea Livezilor nr. 12, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

In spaţiul verde spate bloc 30, sc.1 :

- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m – *reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2019

08. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764994/**9408** 12 NOV 2019

C Ă T R E

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului M 201 – administrator

Str. Cobadin nr. 10, sector 5

Referitor la adresa A.E.S. nr. 9212/13.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1764994/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9408/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M 201 din str. Cobadin nr. 10, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø = 10 - 20 cm, h = 6-8 m – doar tăieri de formare coronament

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex./06.11.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 08. NOV. 2019

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767222/**9712/** 12 NOV. 2019

CĂTRE,

Domnul L

str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1767222/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9712/28.08.2019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului cu nr. 20 din str. Brătășanca, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

În fața casei, poziționat la aproximativ 1 m față de casă:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 10 cm, h 9 m - *degajarea rețelelor aeriene stradale, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile*

Lucrările de toaletare/intervenție în coronamentul arborelui, avizat se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare , este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 În vederea continuării procedurii de avizare , următoarele:

- actul de proprietate al imobilului și o expertiză emisă de către un expert atestat de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P (http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati) ;

- să semnați un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va semna la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU/05.11.2019

08. NOV. 2019

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773303/**10636/** 19. NOV. 2019

CĂTRE
Direcţia Tehnică –Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Spre ştiinţă :
- **Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.** - *office@aes5.ro*
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
- **Asociaţia de proprietari Bl. 83 prin Dl.**
Calea Ferentari nr. 9, sector 5

Referitor la adresa D-lui , transmisă prin e-mail înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1773303/17.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10636/18.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori uscaţi situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 83 (spate bloc zonă parcare) din Calea Ferentari nr. 9, sector 5, după verificarea efectuată pe teren, în data de 16.10.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc 83 – stânga punct TRAFO – adiacent parcare :

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar)Ø 25-30m, h 10m, uscate 100%

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija administratorului terenului - Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie în spațiul verde aferent blocului 83, de la adresa sus menționată în perioada optimă din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în teren. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Domnul are obligația, ca după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Exp. Ing. Cristina ENACHE

15. NOV. 2019

Red: TB 4 ex. 14.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782949/11691/ 26. NOV. 2019

CĂTRE,

Domnul *n,*

str. *sectorul 5,*

(str. Dr. Nicolae Tomescu, nr. 25, sectorul 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1782949/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11691/16.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 25 din str. Dr. Nicolae Tomescu, sectorul 5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

str. Dr. Nicolae Tomescu, nr. 25, sector 5 - curte imobil:

-1 ex. Quercus sp. (stejar), D= 40 cm, H= 12 m, eliminarea ramurilor uscate, reducerea cu 1-1,5 m a şarpantelor care lovesc faţada imobilului şi a celor orientate către stradă, aplicarea tăierilor de echilibrare a coronamentului,

-1 ex. Prunus avium (cireş), D= 30 cm, H=10- 12 m, eliminarea ramurilor uscate, aplicarea tăierilor de echilibrare a coronamentului,

-1 ex. Tilis sp. (tei), D= 10 cm, H= 8m, eliminare ramuri uscate, aplicarea tăierilor de echilibrare şi formare a coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorul legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi reţelelor aeriene.

Toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna sau primăvara), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-i-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul privind execuția lucrărilor emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare, având in vedere că proprietatea este situată în Zona protejată nr.45 – zona Cotroceni.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,

Expert, Silvia MATEICU

Red: S.M./4 ex./21.11.2019 – prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.....

22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1785637/12016/ 29 NOV 2019

CĂTRE:

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, București

Spre ştiinţă:

–Dl . **- reprezentant al S.C. Hotel Vendome S.R.L.** *(proprietar al imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 33, sector 5)*
Str. ector București

Ca urmare a solicitării domnului reprezentant al S.C. Hotel Vendome S.R.L. (proprietar al imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 33, sector 5), înregistrată la P.M.B cu nr. 1785637/23.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12016/24.10.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor situați adiacent gardului care separă *"Policlinica Eforie"* din str. Eforie nr. 6, Sector 5, de organizarea de șantier aprobată pentru imobilul situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 33;

și

având în vedere faptul că, zona respectivă se află în proprietatea Municipiului București, urmând ai fi stabilit un administrator în urma procedurii de intabulare demarată de Direcția Patrimoniu;

vă facem cunoscut faptul că, în baza imaginilor/fotografiilor anexate solicitării și în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare* și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București*, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

–1ex. Ailanthus altissima (cenușarul/fals-oțetar) Ø 12cm, h 5m – situat la o distanță de aproximativ 10cm față de gardul de cărămidă/beton, gard separator între cele două proprietăți, a cărui structură de rezistență este afectată atât de dezvoltarea rădăcinilor pe sub fundație cât și prin dezvoltarea tulpinii în timp.

Menționăm că:

– pentru defrișarea exemplarului din specia Juglans sp. (nuc), Direcția de Mediu a făcut demersurile necesare către Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, instituție abilitată pentru emiterea avizului pentru arborii din această specie, prin adresa nr. 1785637/12016/29.10.2019;

– eliminarea lăstarului de Ailanthus altissima (cenușarul/fals-oțetar) Ø 3cm, h 2,5m, situat în vecinătatea nucului, precum și a tulpinii uscate de viță (liană), se pot executa în baza prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010.

Menționăm că, potrivit HCGMB nr.304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, aveți obligația plantării a **6 ex. arbori** tineri cu balot de pământ, cu circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, în curtea imobilului de la adresa sus menționată și/sau pe alte terenuri aflate în administrarea instituției dumneavoastră, respectând distanțele reglementare față de clădiri, împrejmuiri/limite de proprietate și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform Art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Art. 4 din același act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur, a rețelelor aeriene, astfel:

- lucrările de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua în orice perioadă a anului, în vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite;
- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010, în vederea asigurării unui climat sănătos și sigur.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii, întrucât arborele supus defrișării se află în *Zona protejată nr. 06 - Bulevardul Haussmannian – Elisabeta – Kogălniceanu*, conform PUG – zone protejate.

Defrișare – 1ex. (eliminare pericol pentru structura de rezistență a peretelui)

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

26 NOV 2019

Red : S.P. / 5 ex. – 25.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756980/**7266/**

03. DEC. 2019

CĂTRE,

Doamna ***prin arhitect*** , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1756980/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7266/22.07.2019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situați în curtea imobilului cu nr. 20 - 22 din Intrarea Buturugeni, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 25.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

În fața casei, poziționat la aproximativ 3 m față de casă și la aprox. 1m față de gardul petentei, spre Intrarea Buturugeni:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20 cm, h 8 m - *reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor pendule spre, trotuar şi carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază*

În fața casei, lipit de gardul imobilului vecin:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20 cm, h 8 m - *reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor pendule spreimobilul vecin, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază*

Lucrările de toaletare/intervenţie în coronamentul arborilor, avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare , este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 În vederea continuării procedurii de avizare , următoarele:

- o expertiză emisă de către un expert atestat de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular al arborilor afectează structura de rezistenţă a gardurilor imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P (http://www.mdrap.ro/lista-expertilor-tehnici-atestati) ;
- să semnați un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va semna la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Deoarece la solicitare ați atașat și o copie parțială a certificatului de urbanism cu nr. 1016-B din 13.06. 2019 eliberat în scopul *reabilitării și modificării interioare corp C 2(P+1E+M), unificarea prin extindere a corpurilor C1,C4 și C3, transformarea acestora într-o locuință parter și crearea unui acces între corp C2 și noua construcție,* dar având în vedere că prin acesta, nu se solicită punctul de vedere al Direcției de Mediu – P.M.B. presupunem că arborii solicitați spre defrișare nu se află pe amplasamentul viitoarelor construcții.

În cazul în care arborii solicitați spre defrișare se află pe amplasamentul viitoarelor construcții este necesar să reveniți cu o nouă solicitare la care să atașați actele specificate în Anexa 3 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, la realizarea unei construcții.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/28.11.2019

28 NOV 2019

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772796/**10574/** 03. DEC. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. - office@aes5.ro
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- **Asociaţia de proprietari Bl. M 122**
Str. Dumbrava Nouă nr. 19, Sector 5
- **D-na**
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa dvs.nr. 10543/10.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1772796/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10574/17.09.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului M 122 din str. Dumbrava Nouă nr. 19, în vecinătatea locului de parcare nr. 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc M 122 str. Dumbrava Nouă nr. 19, spate loc parcare nr. 6 :

- 1 ex. Carya ovata (nuc negru) Ø 25cm, h 10m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin direcţia/serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, **cu acordul Asociaţiei de proprietari Bl. M 122**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **aveți obligația plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului M 122, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4155, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru cu publicul, marți între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

28. NOV. 2019

Red : E.C. / 5 ex. – 26.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783856/**11815/** 06. DEC. 2019

CĂTRE

ADMINISTRATIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE

Intrarea Serelor nr. 2, Sectorul 4

Cimitirul Tudor Vladimirescu

Spre ştiinţă :

- Doamna

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1783856/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11815/18.10.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aproprierea locului de veci – figura 15, însemnat pe plan la nr. 8, pentru care a moștenit dreptul de concesiune în cimitirul Tudor Vladimirescu (conform certificatului de moștenitor – Birou Notarial Opran Ioana-Mihaela și asociații), vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Lateral loc de veci 8, figura 15 :

- 1 ex. Tilia sp. tritulpinal (tei) Ø 15 – 25 cm, h 8 - 10 m – *eliminarea celor două tulpini cu coronamentul dezvoltat peste locul de veci şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de* Ø 25 cm, h 10 m, *cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului ACCU, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./29.11.2019

03 DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784969/**11984** 06. DEC. 2019

C Ă T R E
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc P2B
Str. Cpt. Gârbea Ion nr. 2, sc. 1, sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1784969/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11984/23.10.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore uscat situat în spațiul verde din spatele blocului P2B - str. Cpt. Gârbea Ion nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul arborelui defrişat, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamnă 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii..

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./29.11.2019

03. DEC. 2019

03. DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1785258/**11985/** 06. DEC. 2019

CĂTRE

Domnul

(str. Gen. Ion Dragalina nr. 5, sector 5)

Referitor la adresa dvs, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1785258/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11985/23.10.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situat în curtea imobilului din Str. Gen. Ion Dragalina nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea imobilului cu nr. 5, spre str. Gen. Ion Dragalina:

- 3 ex. Tilia sp. (arţar) Ø = 10 - 25 cm, h = 10 - 12 m

În curtea imobilului cu nr. 5, spre imobilul vecin cu nr.7:

- 2 ex. Tilia sp. (arţar) Ø = 50 - 70 cm, h = 14 - 16 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 40 cm, h = 12 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø = 40 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU /6 ex./29.11.2019

03. DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772876/ **10568/** 10. DEC. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 16
Str. Serg. Muşat Constantin nr. 1, Sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1772876/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10568/17.09.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 16 din str. Serg. Muşat Constantin nr. 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc dreapta acces scara 3:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 7m, 100% uscat, cu scoarţă exfoliată pe trunchi , marcat cu vopsea roşie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin direcţia/serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, **cu acordul Asociaţiei de proprietari,** evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **aveți obligația plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuție și să procedeze la ștergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

06. DEC. 2020

Red : E.C. / 4 ex. – 05.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1785859/12077 10 DEC. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 12
Str. Serg. Scarlat nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12455/15.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785859/24.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12077/25.10.2019, prin care transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari bl. 12 din str. Serg. Scarlat nr. 2, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Spațiul verde sc.3:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn), D=10 cm, H= 10 m, uscat 100%,

Lucrările de defrișare se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, Direcția Administrarea Domeniului Public pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și rețelelor aeriene. Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a **1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ**, circumferința minim 20-28 cm și înălțimea corespunzătoare circumferinței în funcție de specie, în spațiul verde al blocului sau îalte zone cu vegetație deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România, tel: 021305.5500 în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că pentru aplicarea lucrărilor de întreținere la materialul dendrologic situat în spațiul verde aferent blocului de la adresa sus menționată, **se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcției de Mediu nr. 11279/04.10.2019**, care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa **fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcției de Mediu** ;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menționate puteți accesa http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2019/avize_generale_20191004.pdf.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/5ex./05.12.2019

06. DEC. 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1785866/**12078** 10. DEC. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Școala Gimnazială "George Călinescu "
Str. Bachus nr. 42, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12366/14.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785866/24.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12078/25.10.2019, prin care transmiteți spre soluționare cererea școlii gimnaziale "George Călinescu " din str. Bachus nr. 42, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :
Spațiul verde curte școală:

- 1 ex. Acer sp. (arțar), D= 25 cm, H= 8 m, cu trunchiul despicat de la zona de inserție până în apropiere de bază – în dreptul accesului principal în clădirea școlii,
- 1 ex. Thuja sp. (tuia), D= 10 cm, H= 4 m, înclinat la 45^0 peste carosabil – în dreptul accesului principal în clădirea școlii,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 50 cm, H= 6 m, uscat 100% - lângă gardul scolii,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 70 cm, H=10 m, cu sistemul radicular putred și scorbură la bază - lângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 70 cm, H=10 m, cu scorbură la bază și cilindrul central putred - lângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 80 cm, H=10 m, cu scorbură la bază și sistemul radicular putred - lângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 80 cm, H=10 m, cu cilindrul central putred la bază si atacat de acarieni - lângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 40 cm, H=10 m, cu scorbură la bază și cilindrul central putred - lângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 40 cm, H=10 m, cu scorbură la bază - lângă terenul de sport,

Lucrările de defrișare se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, Direcția Administrarea Domeniului Public pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și rețelelor aeriene. Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a **49 ex. arbori tineri cu balot de pământ**, circumferința minim 20-28 cm și înălțimea corespunzătoare circumferinței în funcție de specie, în spațiul verde al scolii sau în alte zone cu vegetație deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România, tel: 021305.5500 în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că pentru aplicarea lucrărilor de întreținere la materialul dendrologic situat în spațiul verde aferent blocului de la adresa sus menționată, **se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcției de Mediu nr. 11279/04.10.2019**, care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa **fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcției de Mediu** ;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menționate puteți accesa http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2019/avize_generale_20191004.pdf.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 9 ex. arbori *din care 8 ex. în declin biologic și unul uscat 100%.*

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POP */6ex /03.12.2019*

06. DEC. 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785875/12080 10. DEC. 2019.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 58A, sc. 1
Sos. Sălaj nr. 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12442/15.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785875/24.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12080/25.10.2019, prin care transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari bl. 58 A, sc.1 din sos. Sălaj nr. 5, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent scării 1 a blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor :

Spațiul verde sc.1:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată D=10 cm, H= 2,5 m, uscat 100%,

Lucrările de defrișare se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, Direcția Administrarea Domeniului Public pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și rețelelor aeriene. Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a **1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ**, circumferința minim 20 - 28 cm și înălțimea corespunzătoare circumferinței în funcție de specie, în spațiul verde al blocului sau în alte zone cu vegetație deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România, tel: 021305.5500 în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că pentru aplicarea lucrărilor de întreținere la materialul dendrologic situat în spațiul verde aferent blocului scara 1 de la adresa sus menționată, **se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcției de Mediu nr. 11279/04.10.2019**, care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa **fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcției de Mediu** ;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menționate puteți accesa http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2019/avize_generale_20191004.pdf.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100% .

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/*Sex /03.12.2019*

06. DEC. 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798303/**13391/** 10. DEC. 2019

CĂTRE

S.C. CHIBRO S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1798303/03.12.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 13391/04.12.2019 prin care ați completat documentația cu actele de proprietate și ați semnat angajamentul de plantare cerute prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1691793/18.12.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11900/19.12.2018, adresă prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea societății S.C. CHIBRO S.A. din str. Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea societății:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 7 m – uscat 100
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. bitulpinal (castan) Ø 30 - 35 cm, h 8 - 9 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h 5 m – uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 5m – uscat 70%, cu o șarpantă ruptă și scorbură în dreptul locului de unde s-a desprins șarpanta

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, **în regim de urgență**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în locația unde se execută defrișarea (spații verzi aferente societății), în prima perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2020 conform angajamentului de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrișare – 6 ex. uscate 70 – 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex/ 05.12.2019

06. DEC. 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798**4/4/1339**3 10. DEC. 2019.

CĂTRE,

Banca Națională a României - Direcția tehnică și mentenanță

Str. Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională și activități sociale

str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1798**4/4**/03.12.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1339**3**/04.12.2019 prin care ați completat documentația cu actele de proprietate și ați semnat angajamentul de plantare cerute prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1726772/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2941/11.04.2019, adresă prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea Centrului de pregătire profesională şi activităţi sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În zona taluz stadion fotbal:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø 20 cm, h 10 m – uscat 100%

Pe aleea centrală :

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 60 cm, h 10 m – PA 11 - ***nu este cuprins în lista arborilor ocrotiți*** - *cu lipsă scoarță pe aproximativ 1/3 din suprafața trunchiului, cu cilindrul central putred și atacat de acarieni*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, **în regim de urgență**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în locația unde se execută defrișarea (spații verzi aferente parcului), în prima perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2021 conform angajamentului de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrișare – 2 ex. din care un ex. uscat 100% + un ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex/.06.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 06. DEC. 2020
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

13 DEC 2019

Nr. 1726772/2941/ **13375/**

CĂTRE,
Banca Națională a României - Direcția tehnică și mentenanță
Str. Doamnei nr. 8, sector 3
Centrul de pregătire profesională și activități sociale
str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Urmarea a adresei dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1726772/24.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2941/11.04.2019, prin care ne solicitați avizul de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori situați în curtea Centrului de pregătire profesională și activități sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5 și în baza adresei ACADEMIEI ROMÂNE, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 13375/04.12.2019, prin care ne comunică „**avizul favorabil cu privire la efectuarea lucrărilor de întreținere a coronamentului pentru arborii înscriși în Lista Arborilor Ocrotiți**, din curtea Centrul de pregătire profesională și activități sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 – 46", la verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Lucrări de întreținere coronament :

În curtea Parcului cu Platani:

- 31 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø 40-70 cm, h 14-22 m - efectuarea lucrărilor de întreținere în coronament pentru arbori înscriși în lista arborilor ocrotiți, lucrări care constau în :

- tăierea de ramuri tinere de schelet și a crengilor prinse de acestea, **fără afectarea şarpantelor principale ale coronamentelor**;

- eliminarea lianelor, din orice specie, de pe trunchiul, şarpantele şi ramurile arborilor

- eliminarea ramurilor uscate, fisurate sau frânte şi a cioturilor.

- executarea tăieturilor se va face oblic (**EXCLUS TĂIETURILE TRANSVERSALE**) cu aparatură adecvată şi tratarea tuturor secţiunilor cu mastic/pastă horticolă pentru a împiedica pătrunderea, în ţesuturile rănilor arborelui a apei, zăpezii, acarieni/bacterii, etc.

- tratamente fitosanitare efectuate de instituţii abilitate/specializate în domeniu (care au sisteme de avertizare pentru prevenirea atacurilor de boli sau dăunători)

- dezinfectarea, tratarea şi plombarea scorburilor, cu personal calificat, folosind materiale și soluții de tratare specifice atacatorului fiacărui arbore în parte

Intervențiile asupra arborilor și arbuștilor vor fi executate:

- etapizat, în funcție de vârstă și modalitatea de dispunere în teren;
- cu respectarea tehnologiei de execuție a lucrărilor;
- cu personal specializat: inginer horticultor/inginer silvic/peisagist, muncitori calificați, personal instruit periodic și verificat permanent;

- cu ajutorul echipamentelor specializate și adecvate menținerii integrității elementelor vegetale (dezinfectate după fiecare folosire - de la un arbore la altul).

Lucrările de întreținere în coronamentele arborilor avizate se execută prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea tuturor prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și, în cazul în care locația se află în zonă protejată, este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare .

Toaletare – 31 ex. arbori din specia Platanus aflați pe Lista Arborilor Ocrotiți.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/ 06.12.2019

10. DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778642/ 11243/ 13. DEC. 2019

CĂTRE

D-na

Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1778642/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11243/03.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent imobilului nr. 35 din str. Mestecăniş, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil nr. 35 str. Mestecăniş , dreapta acces poartă :

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 10m - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre imobil, trotuar şi carosabil, precum şi reducerea înălţimii coronamentului cu maximum 2m, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)**

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, cu personal calificat/specializat pe astfel de intervenţii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 09.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798420/**13392/** 13. DEC. 2019

CĂTRE
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Facultatea de Medicină Veterinară
Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798420/03.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13392/04.12.2019 prin care aţi completat documentaţia cu actele de proprietate şi aţi semnat angajamentul de plantare cerute prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1746574/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5804/18.06.2019, adresă prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea Facultăţii de Medicină Veterinară din Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În lateral intrare imobil, Splaiul Independenţei:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 18 m – cu scorbură pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 18m – cu scorbură profundă pe trunchi, la aprox. 30 cm de sol, cu lipsă cilindrul central

În faţa căminului A 8:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) bitulpinal Ø 10 – 12 cm, h 8 - 10 m – *uscat 100%*

Părculeţul din faţa căminului studenţesc:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m cu scorbură la bază, cilindrul central putred

În parcare – poarta dinspre str. Dr. Staicovici:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 14 m cu scorbură profunda la bază, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în locația unde se execută defrișarea (spații verzi aferente Facultății de Medicină Veterinară), în prima perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2020 conform angajamentului de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrişare – 8 ex. din care 6 ex. în declin biologic şi 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 5 ex/.09.12.2019

10. DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1759138, 1772964/7519, 10564/ 17. DEC. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
Str. S

Referitor la adresa domnului și la adresa AES nr. 9905/29.08.2019, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1759138 din 29.07.2019, 1772964 din 16.09.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr. 7519 din 30.07.2019, 10564/17.09.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în aliniament străzii Dr. Nicolae Tomescu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările și completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea și întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și obligativitatea păstrării alveolei:

Aliniament stradal vis a vis de imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu, în lateralul Clinicii Veterinare:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 25 cm, h = 12 m – cu scorbură la bază, cilindrul central putred și scorbură la aproximativ 3m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur și a reţelelor aeriene, **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor și a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm și înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în alveola stradală

de unde s-a defrișat arborele în declin biologic, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că pentru aplicarea lucrărilor de întreținere a materialul dendrologic situat aliniamentul stradal, vis a vis de imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu, în lateralul Clinicii Veterinare, **se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcției de Mediu nr. 11279/04.10.2019**, care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa **fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcției de Mediu** ;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menționate puteți accesa http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2019/avize_generale_20191004.pdf.

Referitor la solicitarea domnului Stanciu Marinel de anulare a avizului 1731449/3552 din 09.07. 2019, vă comunicăm că acest aviz rămâne valabil din următoarele considerente:

- În adresa inițială din 21.03.2019, domnul Stanciu a cerut „ *să se verifice trei pomi de la intersecția străzii Dr. Lister cu str. Nr. Nicolae Tomescu..... dar hotărârea și decizia rămâne a dvs.*". La vizita în teren s-au inventariat cei doi arbori din fața imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu și 4 ex. arbori din fața imobilului cu nr. 54 situat pe colțul străzii Dr. Lister, care prezentau coronamente de mari dimensiuni și șarpante uscate cu risc de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile.
- La vizita din 19.08.2019 s-a constatat din nou, că cele 4 ex. arbori din fața imobilului cu nr. 54 situat str. Dr. Lister prezintă ramuri uscate, au volumul coronamentelor de mari dimensiuni și necesită lucrări de intervenție, de asemenea anularea avizului sus menționat ar duce și la anularea lucrărilor de intervenție asupră celor doi arbori din fața imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 1 ex. arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /6 ex./10.12.2019

13. DEC. 2020

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1793528/12892/ 20 DEC 2019

CĂTRE:

DI

(Str. Doctor Ștefan Capșa nr. 16, Sector 5)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1793528/18.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12892/19.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor situați în incinta imobilului din str. Dr. Ștefan Capșa, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, la verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare* și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București,* **avizăm**:

Toaletare/lucrări de întreținere, formare și regenerare a coronamentului/portului următorului materialului dendrologic:

– 1ex. Tilia sp. (tei) Ø 60cm, h 9-10m – eliminarea ramurilor uscate și reducerea ramurilor cu 1,5 – 2m (1/4 din coronament), degajarea ramurilor de pe acoperișul clădirii vecine, rărirea și echilibrarea coronamentului;

– 1ex. Acer sp. (arțar) multitulpinal – 4 tulpini, Ø 20-22cm/tulpină, h 6-8m – eliminarea ramurilor uscate, rărire coronament și reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3, echilibrarea coronamentului;

– 1ex. Malus sp. (măr) Ø 40cm, h 6m - eliminarea ramurilor uscate, rărire coronament și reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3;

– 1ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal - Ø 12cm/tulpină, h 4m - eliminarea ramurilor uscate, rărire coronament și reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3;

– 2ex. Ulmus sp. (ulm) - Ø 18-20cm, h 4-5m - eliminarea ramurilor uscate, rărire coronament și reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3;

– 1ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal - Ø 18-20cm/tulpină, h 4-5m - eliminarea ramurilor uscate, rărire coronament și reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3.

Mențiuni:

–toate lucrările de intervenție în coronamentele arborilor, specificate în prezentul aviz, reprezintă tăieri ale ramurilor tinere de schelet și a crengilor prinse de acestea, fără afectarea șarpantelor principale ale coronamentelor;

–în cazul în care se constată, la momentul executării lucrărilor, necesitatea imperioasă de tăiere a

unor șarpante (ce prezintă fisuri, scorburi, etc.), locurile de tăiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;

–toate lucrările de tăiere se vor realiza oblic, în zonele inelelor de calusare - pentru permiterea închiderii rănilor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor (ce se vor efectua numai cu o firmă de specialitate, ce are angajați în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4160, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii, întrucât, conform PUG – Zone Protejate, imobilul se află în zona protejată nr. 45 - Cotroceni.

Toaletare/lucrări de întreținere, formare și regenerare a coronamentului/portului materialului dendrologic – 7ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

17. DEC. 2019

Red : S.P. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772783/ **10576/** 20. DEC. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Dl.
- Asociaţia de proprietari Bl. V 21
Str. Şerbota nr. 9, sector 5

(Str. Şerbota nr. 9, Bl. V 21, sector 5)

Referitor la adresa A.E.S. nr. 10541/10.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 172783/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10576/17.09.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului V 21 din str. Şerbota nr. 9, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde lateral dreapta bloc către str. Şerbota :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 60cm, h 9m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin direcţia/serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **aveți obligația plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

17. DEC. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

Nr. 1779527/ **11317/** 20. DEC. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare, Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre știință :
- Dl.
Str. Sold. Popa nr. 26, sector 5
- Asociația de proprietari Bl. 18 B
Str. Locotenent Câmpeanu nr. 2, sector 5

(Str. Sold. Popa nr. 26, sector 5)

Referitor la adresa A.E.S. nr. 11235/20.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1779527/04.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11317/07.10.2019, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului 18 B din str. lt. Câmpeanu nr. 2 și aliniamentul str. Serg. Popa nr. 26, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București și H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm** :

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor și obligatia păstrării alveolei :

Aliniament strada Sold Popa , în stânga acces imobil nr. 26 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 10m, cu scorbură deschisă la colet care corespunde cu scorbura de la șarpanta ruptă, prin care se observă lipsa cilindrului central

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin direcția/serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrișării, pentru a nu bloca căile de acces și se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, precum și de creare a condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, astfel : 1 ex. în pastila aliniamentului rămasă liberă în urma defrișării și 5 ex. în zonele deficitare în vegetație de pe raza sectorului 5, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Pentru reanalizarea și soluționarea cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru defrișarea arborelui situat în spatele imobilului, în spațiul verde aferent blocului 18 B, care aduce, cu sistemul radicular, prejudicii structurii de rezistență a imobilului nr. 26, este necesară prezentarea unei expertize tehnice întocmită **de către un expert tehnic atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).** Prin urmare, vă recomandăm să contactați un expert tehnic atestat de către MDRAP. Lista experților tehnici și datele de contact ale acestora sunt disponibile pe site-ul ministerului www.mdrap.ro, secțiunea *Construcții,* subsecțiunea *Atestări tehnico-profesionale/Experți tehnici – Lista experților tehnici atestați sau accesând direct link-ul :*

www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert ing. Cristina ENACHE

17. DEC. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

Nr. 1779557/ **11318/** 20. DEC. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare, Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre știință :
- **Asociația de proprietari Bl. 25**
Str. Pecineaga nr. 7, sector 5
- **Asociația de proprietari Bl. 29 C**
Str. Pecineaga nr. 5, sector 5

(str. Pecineaga nr. 5-7, sector 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1779557/04.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11318/07.10.2019, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea Asociației de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor uscați situați în spațiul verde aferent blocului 25 din str. Pecineaga nr. 7, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Spațiul verde față bloc 25, colțul din dreapta scării 1 către str. Pecineaga în vecinătatea stâlpului de iluminat stradal :

- 1 ex. Prunus cerasus (vișin) Ø 10cm, h 6m, 100% uscat

Spațiul verde față bloc 29, colțul blocului către parcarea dinspre nr. 7:

- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 15cm, h 5m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin direcția/serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, **cu acordul Asociațiilor de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrișării, pentru a nu bloca căile de acces și se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, precum și de creare a condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari a fiecărui bloc are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit
Expert ing. Cristina ENACHE

17. DEC. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781029/**11468/** 20. DEC. 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
Dl.
Str. Sabinelor nr. 51, sector 5

(str. Sabinelor nr. 51, sector 5)

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1781029/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11468/10.10.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în curtea imobilului din str. Sabinelor nr. 51, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor :

Stânga acces curte imobil nr. 51 din str. Sabinelor :

- 1 ex. trunchi Prunus sp. (corcoduş) Ø 10cm, h 2,5m, uscat 100%,

Lucrările de defrişare se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Administraţia Fondului Imobiliar, pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării **altui arbore tânăr cu balot de pământ**, circumferinţa minim 20-28 cm şi înălţimea corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde al imobilului, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România, tel: 021305.55.00 în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

În ceea ce privește aplicarea lucrărilor de întreținere/ regenerare/ formare/ echilibrare, asupra coronamentelor arborilor din spațiul verde aferent imobilului nr. 51 din str. sabinelor, vă comunicăm următoarele :

1) calitatea dvs. de administrator al spațiilor verzi potrivit actelor normative emise de Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1-6 și obligațiile ce vă revin privind: protecția și conservarea spațiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi; elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor, potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului București - Direcția de Mediu, prin care administratorilor legali ai spațiilor verzi publice situate pe raza Municipiului București le este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreținere, formare și regenerare a arborilor și arbuștilor aflați pe spațiile verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București. În perioada **04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condițiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 și în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale acesteia**.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : P.F. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

20. DEC. 2019

Nr. 1794605/13032/_____

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

Spre știință :

- **S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.**
  Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
- **Asociația de Proprietari Vila 1,**
  Str. Baltagului nr. 13, Sector 5, București

Referitor la adresa Asociației de Proprietari Vila 1, înregistrată la P.M.B cu nr. 1794605/21.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 13032/22.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor situați în spațiul verde adiacent blocului Vila 1 din Str. Baltagului nr. 13, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, la verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare* și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București*, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Laterală bloc – partea dreaptă:
- 3ex. Tilia sp. (tei) Ø 18-22cm, h 10-12m – 100% uscați;

Laterală bloc – partea stângă:
- 1ex. Tilia sp. (tei) Ø 22cm, h 10-12m – 100% uscat;
- 1 trunchi Ø 28cm, h 2m – 100% uscat;

Laterală bloc – partea stângă – adiacent str. Lt. Col. C-tin Marinescu nr. 9:
- 1ex. Tilia sp. (tei) Ø 22cm, h 12-14m – 100% uscat.

Menționăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 6 exemplare de arbori avizați pentru defrișare, aveți obligația plantării, în perioada optimă specifică acestor tipuri de lucrări, a **6 ex. arbori** tineri cu balot de pământ cu circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie (raport de plantare - 1:1 pentru 6 ex. 100% uscate și trunchiuri), în spațiul verde adiacent blocului Vila 1 din Str. Baltagului nr. 13.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur, a rețelelor aeriene, astfel lucrările de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor se pot efectua în orice perioadă a anului, în vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr în loc și în zona imediat apropiată, după caz.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 5 ex. arbori 100% uscați;
– 1 ex. trunchi 100% uscat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Simona POPESCU

17. DEC. 2019

Red : S.P. / 4 ex. – 16.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1796395/13232/ 20. DEC. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

Spre știință :

- **S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.**
  Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
- **Dl**
  e-mail:

Referitor la solicitarea domnului transmisă pin adresa nr. 14076/14.11.2019 de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și înregistrată la P.M.B cu nr. 1796395/27.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 13232/28.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborelui situat în aliniamentul străzii Munții Carpați în dreptul imobilului de la nr. 14A, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, la verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare* și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București,* **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

– 1ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45-50cm, h 6m – aflat în declin biologic: *este înclinat spre stradă sub un unghi de 15°, prezintă atac de ciuperci saprofite și dăunători minieri, cilindru central putred, scorbură bazală în dreptul coletului (risc de dezrădăcinare), trunchiul prezintă zone lipsite de scoarță;*

Menționăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București,* pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, aveți obligația plantării, în perioada optimă specifică acestor tipuri de lucrări, a **6 ex. arbori** tineri cu balot de pământ cu circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie (raport de plantare - 6:1 pentru 1 ex. în declin biologic), în locul arborelui eliminat și pe spații verzi deficitare în vegetație, adiacente/aflate în raza zonei de defrișare.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur, a rețelelor aeriene, astfel lucrările de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor se pot efectua în orice perioadă a anului, în vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr în loc și în zona imediat apropiată, după caz.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

17. DEC. 2019

Red : S.P. / 6 ex. – 17.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. DEC. 2019

Nr. 1746017/**5750, 13915/**.....

CĂTRE

S.C. MEDIST LIFE SCIENCE

Str. Ion Urdăreanu nr. 32, sector 5

Referitor la e-mailul dvs. înregistrat la Direcția de Mediu – P.M.B. cu nr. 13915/19.12.2019 prin care ne comunicați că " proiectul avizat prin autorizația de construire nu va fi realizat, iar protocolul înregistrat cu nr, 1999/28.02.2019 își pierde obiectul", e- mail depus în completare la documentația înregistrată la P.M.B cu nr. 1746017/13.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5750/14.08.2019, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru 6 ex. arbori situați în curtea societății din str. Ion Urdăreanu nr. 32, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în 20.09.2017 și 27.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului , lipiți de gard :

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 60cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 70 cm, h 14 m- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În curtea imobilului , lipiți de gard :

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 7 m – uscat 100%

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a ex. arbore uscat 100%, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularele angajamentului se vor semna la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 - 14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. + 1 ex. uscat 100%, până la eliberarea avizului de defrişare)

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

20. DEC. 2019

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU / 4 ex./20.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772892, 1785788/**10567,12032/ 1/** 24. DEC. 2019

CĂTRE

Doamna

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la adresa societății Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 9944/30.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1772892/16.09.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 10567/17.09.2019, prin care ne transmite cererea dvs. și la adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785788/23.10.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12032/24.10.2019 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru un ex. arbore (salcâm) situat în curtea imobilului din str. Bobului nr. 34, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările și completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

În curtea imobilului cu nr. 34, str. Bobului:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 - 25 cm, h = 8 - 9 m –reducerea cu ¼ a *volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu efectuare lucrărilor de rărire în coronament*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /5 ex./19.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1796826/13233/ 24. DEC. 2019

CĂTRE:

Dna

(Ref. Str. Lacul Orza nr. 29-31, Sector 5)

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la P.M.B cu nr. 1796826/27.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 13233/28.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra arborilor situați terenul, proprietate privată, din str. Lacul Orza nr. 29-31, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, la verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare* și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București,* **avizăm**:

Toaletare/lucrări de întreținere, formare și regenerare a coronamentului/portului următorului materialului dendrologic:

Latura de proprietate spre stradă – zonă gard:

– 7ex. Gleditsia sp. (glădiță/roșcov) Ø 20-40cm, h 8-10m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentelor cu 1/3, lucrări de rărire în coronamente și echilibrarea acestora;

– 3ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-40cm, h 8-10m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentelor cu 1/3, lucrări de rărire în coronamente și echilibrarea acestora;

– 1ex. Juglans nigra (nuc) bitulpinal - Ø 20cm/tulpină, h 8-9m – eliminarea ramurilor uscate și reducerea coronamentului cu 1/3, lucrări de rărire în coronament și echilibrarea acestuia;

– 1ex. Juglans nigra (nuc) dezechilibrat spre interiorul incintei - Ø 20cm, h 4-5m – eliminarea ramurilor uscate și reducerea coronamentului cu 1/3, lucrări de echilibrare coronament;

– 2ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20-25cm, h 8-9m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentelor cu 1/4, lucrări de rărire în coronamente și echilibrarea acestora;

Zonă spate curte:

– 8ex. Gleditsia sp. (glădiță/roșcov) Ø 20-30cm, h 8m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentelor cu 1/3, lucrări de rărire în coronamente și echilibrarea acestora;

– 1ex. Gleditsia sp. (glădiță/roșcov) Ø 40-60cm, h 10-12m, invadată de iederă – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentului cu 1/3, lucrări de rărire în coronament și echilibrarea acestuia, eliminarea și curățarea de pe trunchiul și din coronamentul arborelui a lianei invadatoare, în vederea prevenirii declinului biologic a arborelui și ușurării coronamentului acestuia;

Latura dreaptă a proprietății – zona spre vecinătate:

– 3ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 18-25cm, h 4-6m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentelor cu 1/3, lucrări de rărire în coronamente și echilibrarea acestora.

Lucrări de igienizare necesare:

Toată suprafața de teren acoperită cu vegetație:

– eliminarea speciilor spontane invazive de Gleditsia sp. (glădiță/roșcov) cu diametrul trunchiurilor mai mici de 6cm;

– eliminarea lianelor crescute pe trunchiul arborilor;

– eliminarea de pe suprafețele verzi, a depozitelor de deșeuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010, în vederea asigurării unui climat sănătos și a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas și protejarea amenajări estetice ce-și îndeplinește rolul de protecție ecologică.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor (ce se vor efectua numai cu o firmă de specialitate, ce are angajați în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon, 021/3055500, int. 4160, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare/lucrări de întreținere, formare și regenerare a coronamentului/portului materialului dendrologic – 26ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,

Exp. Simona POPESCU,

20. DEC. 2019

Red : S.P. / 4 ex. – 18.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798855/**13507/** 31. DEC. 2019

C Ă T R E

Doamna

Str. [redacted]

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798855/04.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13507/05.12.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din Str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

În curtea imobilului cu nr. 18, spre str. Prof. Dr. Anibal Teohari:

- 1 ex. Picea sp. (molid) Ø = 20 - 25 cm, h = 8 - 10 m - *reducerea cu maxim 0,5 - 1m din lungimea ramurilor pendule spre stradă, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului,* ***cu aplicarea lucrărilor de ancorare***

- 1 ex. Picea sp. (molid) Ø = 25 - 27 cm, h = 8 - 10 m - *reducerea uniformă a coronamentului cu maxim 0,5 - 1m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /4 ex./23.12.2019

24. DEC. 2

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1803123/13781/ 31. DEC. 2019

CĂTRE,

Banca Națională a României

Direcția tehnică și mentenanță

Str. Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională și activități sociale

str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Referitor la adresa dvs.nr. XXII/3/4592/10.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1803123/13.12.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 13781/16.12.2019 prin care ne solicitați avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbor din specia Platanus situaţi în curtea Centrului de pregătire profesională și activități sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului – arbori din specia Platanus care nu sunt cuprinși în lista arborilor ocrotiți :

- 11 ex. Platanus sp. (platan) Ø 50 - 110 cm, h 8 - 18 m– *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările de toaletare/intervenție în coronamentele arborilor avizate se executa prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și, în cazul în care locația se află în zonă protejată, este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare .

Toaletare – 11 *ex. arbori*

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU/4 ex. /23.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

24 DEC 2019