

Municipiul Bucuresti
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



Compartimentul de Urmarire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare

Catre: **S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.**
Domnului Director General Laurent LALAGÜE

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu
A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila**

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de **10.02.2014**, a fost analizat *Referatul de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila*, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de Directorul Servicii, intocmit in baza concluziilor verificarilor informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul Raportului privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu **A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila** nr. 14007174/20.02.2014.

Conform Contractului de Concesiune pentru Nivelul de Serviciu **A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila**, dupa realizarea Conformitatii Initiale, certificata de Consiliul Executiv al AMRSP prin Decizia nr. 1/2011, Evaluarea Continuarii Conformitatii se face la intervale de 12 luni de la ultima Certificare a Conformitatii (*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 2/2013*).

In conformitate cu:

- *prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii din Contractul de Concesiune*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2011, nr. 2/2012 si nr. 2/2013*

Tinand seama de:

- *Raportul Comisiei de Experti din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelul Standardului de Baza precum si a unor masuri privind imbunatatirea modalitatii de evaluare a NS A7;*
- *Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea in aplicare a recomandarilor si Deciziei Comisiei de Experti cu privire la Nivelul Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse;*

- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea actului aditional la Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul Aditional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358 / 2009;
- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse” din Actul Aditional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013;

Avand in vedere:

(a) valorile din tabelul rezumativ prezentat de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.:

Volum total produs	196.523.413 m³
Volum total facturat	127.339.702 m³
Volum total Excluderi Admisibile	1.278.935 m³
Standard Obiectiv	58%
Nivel de Serviciu realizat	65,22%

(b) Analiza Excluderilor Admisibile:

Pentru Nivelul de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de Alimentare cu Apa Potabila, Contractul de Concesiune nu contine prevederi legate de Excluderi Admisibile.

In conformitate cu Decizia Consiliului Executiv AMRSP nr.29/2010 privind aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile, ce a avut la baza *Raportul Comisiei de Experti din Septembrie 2010 referitor la incadrarea, conform Bunei Practici Industriale a Consumurilor Tehnologice in categoria Excluderilor Admisibile*, SC Apa Nova Bucuresti SA a solicitat in cadrul Raportului ECC aprobarea unui numar de 13 prouneri de Excluderi, dupa cum urmeaza:

Volume Tehnologice	Tip EA	Volum [mc]
Spalari apeducte	A7.1.1	180.000,00
Spalari rezervoare	A7.1.1	335.470,96
Spalari capete terminus	A7.1.2	139.743,94
Umplere autocuratitoare	A7.1.2	71.187,44
Inlocuire vane, hidranti etc.	A7.1.2	392.829,59
Inlocuire planificata tronson	A7.1.2	64.251,43
Inlocuire bransament	A7.1.2	4.408,11
Punere in functiune conducta noua	A7.1.2	12.965,53
Volum autospeciale ISU	A7.1.2	14.096,67
Spalare statii pompare ape uzate	A7.3	24.706,08
Avarii provocate de terti	A7.4	35.944,39
Volum tehnologic utilizat la spalari urmare a variatii/intreruperi energie electrica la SP/SRP/SH	A7.5	3.119,04
Volumul tehnologic utilizat in cadrul activitatii de inchideri/deschideri bransamente	A7.6 (propus)	211,42
TOTAL		1.278.935

Dupa verificarea documentelor justificative si dupa clarificarile obtinute de reprezentantul AMRSP, au fost analizate si aprobate urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile, a caror valoare este este **1.278.934,6 ~ 1.278.935 m³, respectiv:**

- EA cod A7.1.1 (Spalari apeducte, Spalari rezervoare);
- EA cod 7.1.2 (Spalari capete terminus, Umplere autocuratitoare, Inlocuiri vane si hidranti, Inlocuire planificata tronson, Inlocuire bransament, Punere in functiune conducta noua, Volum autospeciale ISU);
- EA cod 7.3 (Spalare statii de pompare ape uzate);
- EA cod 7.4 (Avarii provocate de terti);

- EA cod 7.5 (Volum tehnologic utilizat la spalari urmare a variatii/intreruperi energie electrica la SP/SRP/SH)

- EA cod 7.6 (Volumul tehnologic utilizat in cadrul activitatii de inchideri/deschideri bransamente)

(c) Rezultatul evaluarii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila, tinand seama de verificarile efectuate de AMRSP:

$$NSA7 = \frac{V_{\text{fumizat facturat}} + V_{\text{fumizat nefacturat}}}{V_{\text{produs}} - EA} \times 100\%$$
$$NS A7 = \frac{127\,339\,702 - 0}{196\,523\,413 - 1\,278\,935} \times 100\% = 65,22\% > 58\%(SO)$$

s-a decis **Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila**, avand in vedere mentinerea valorilor Nivelului de Serviciu A7 peste valorile Nivelului Standard Obiectiv de 58%.

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatarea ulterioara emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila a unor informatii care contrazic datele raportate de catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.

Cu deosebita consideratie,

**Director General
Adrian CRISTEA**

**Director Servicii
Ciprian CARNUTA**

**Sef Compartiment
Ing. Madalina COLIU**

**Intocmit
Ing. Mihail ALEXANDRESCU
Responsabil monitorizare
Nivel de Serviciu A7**