ANEXA NR 1 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Gheorghe Ion nr. 9 bloc 102 scara 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**2,766,974.84 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**2,468,356.24 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**659.49 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,766,974.84 / 2,468,356.24lei

Anul I: 2,766,974.84 / 2,468,356.24lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54
A_{u_bloc} =3742.85 mp;
Anul construirii: 1981
Regim de inaltime: S+P+8

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălau

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR 2 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Gheorghe Ion nr. 9 bloc 102 scara 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**2,793,030.68 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**2,491,864.39 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**665.77 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,793,030.68 / 2,491,864.39lei

Anul I: 2,793,030.68 / 2,491,864.39lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54
A_{u_bloc} =3742.85 mp;
Anul construirii: 1981
Regim de inaltime: S+P+8

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălau

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 3 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Izvorul Rece nr. 3 bloc S14 scara A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**4,805,498.08 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**4,283,364.48 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**547.40 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,805,498.08 / 4,283,364.48lei

Anul I: 4,805,498.08 / 4,283,364.48lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132
A_{u_bloc} =7824.96 mp;
Anul construirii: 1977
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 4 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Izvorul Rece nr. 3 bloc S14 scara B

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**4,805,498.08 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**4,283,364.48 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**547.40 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,805,498.08 / 4,283,364.48lei

Anul I: 4,805,498.08 / 4,283,364.48lei

URATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132
A_{u_bloc} =7824.96 mp;
Anul construirii: 1977
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMARIA LOCALĂ SECTOR 4

ANEXA NR. 5 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Luica nr. 45 bloc III/VII

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**6,415,197.02 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**5,721,282.58 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**558.03 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,415,197.02 / 5,721,282.58lei

Anul I: 6,415,197.02 / 5,721,282.58lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 158

A_{u_bloc} =10252.70 mp;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 6 LA HCLS4 nr. 334/03.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Moldovita nr. 16 bloc M2D9/1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care **15,113,190.18 lei,**

Constructii-montaj (C + M): **13,484,973.99 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	**552.71 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 15,113,190.18 / 13,484,973.99lei

Anul I: 15,113,190.18 / 13,484,973.99lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 352

A_{u_bloc} =24397.82 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 7 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 28 bloc 36 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**3,728,322.30 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**3,330,321.90 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**716.01 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,728,322.30 / 3,330,321.90lei

Anul I: 3,728,322.30 / 3,330,321.90lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 72

A_{u_bloc} =4651.20 mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+8

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 8 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 46 bloc 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**3,273,274.83 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**2,922,167.77 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**688.17 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,273,274.83 / 2,922,167.77lei

Anul I: 3,273,274.83 / 2,922,167.77lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60
A_{u_bloc} =4246.27 mp;
Anul construirii: 1965
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 9 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 36 bloc 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**1,943,887.55 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**1,732,796.69 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**678.57 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,943,887.55 / 1,732,796.69lei

Anul I: 1,943,887.55 / 1,732,796.69lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40
A_{u_bloc} =2553.60 mp;
Anul construirii: 1963
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR 10 LA HCLS4 nr. 334 /13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 38-40 bloc 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**2,715,475.01 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**2,418,389.51 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**558.03 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,715,475.01 / 2,418,389.51lei

Anul I: 2,715,475.01 / 2,418,389.51lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 65
A_{u_bloc} =4333.82 mp;
Anul construirii: 1974
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA * CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR. 11 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 42 bloc 2 scara 1,2,3,4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**3,917,486.59 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**3,498,287.65 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**684.97 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,917,486.59 / 3,498,287.65lei

Anul I: 3,917,486.59 / 3,498,287.65lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80
A_{u_bloc}=5107.20 mp;
Anul construirii: 1963
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR. 12 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 44 bloc 3 scara 1,2,3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**3,197,952.60 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**2,854,210.39 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**672.17 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,197,952.60 / 2,854,210.39lei

Anul I: 3,197,952.60 / 2,854,210.39lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60
A_{u_bloc} =4246.27 mp;
Anul construirii: 1965
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR 13 LA HCLS4 nr. 334 / 13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Nitu Vasile nr. 48 bloc 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**3,258,210.38 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**2,908,576.29 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**684.97 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,258,210.38 / 2,908,576.29lei

Anul I: 3,258,210.38 / 2,908,576.29lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

A_{u_bloc} =4246.27 mp;

Anul construirii: 1965

Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 14 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Oltenitei nr. 77 bloc G6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**3,740,275.38 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**3,332,933.91 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**552.71 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,740,275.38 / 3,332,933.91lei

Anul I: 3,740,275.38 / 3,332,933.91lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 87
A_{u_bloc} =6030.14 mp;
Anul construirii: 1970
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 15 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Oltenitei nr. 79 bloc G7 Turn

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**3,775,795.95 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**3,364,981.36 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**558.03 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,775,795.95 / 3,364,981.36lei

Anul I: 3,775,795.95 / 3,364,981.36lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 87
A_{u_bloc} =6030.14 mp;
Anul construirii: 1970
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 16 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Oltenitei nr. 81 bloc 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**8,701,590.90 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**7,779,860.88 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**709.13 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,701,590.90 / 7,779,860.88lei

Anul I: 8,701,590.90 / 7,779,860.88lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 148
A_{u_bloc} =10971.01 mp;
Anul construirii: 1967
Regim de inaltime: S+P+8

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Barbălau

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 17 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Podarului nr. 2-4 bloc F1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**1,872,612.90 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**1,669,182.95 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**684.97 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,872,612.90 / 1,669,182.95lei

Anul I: 1,872,612.90 / 1,669,182.95lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

A_{u_bloc}=2436.86 mp;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 18 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Podarului nr. 6 bloc F3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**935,246.82 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**830,691.52 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**681.77 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 935,246.82 / 830,691.52lei

Anul I: 935,246.82 / 830,691.52lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 15
A_{u_bloc}=1218.43 mp;
Anul construirii: 1969
Regim de inaltime: S+P+4

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Barbălau

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SECTOR 4

ANEXA NR. 19 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Raul Mara nr. 10 bloc M4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**1,054,104.73 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**937,041.33 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**684.97 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,054,104.73 / 937,041.33lei

Anul I: 1,054,104.73 / 937,041.33lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 20
A_{u_bloc} =1368.00 mp;
Anul construirii: 1970
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Barbălau

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR 20 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Raul Mara nr. 15 bloc M2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**1,054,104.73 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**937,041.33 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**684.97 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,054,104.73 / 937,041.33lei

Anul I: 1,054,104.73 / 937,041.33lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 20
A_{u_bloc} =1368.00 mp;
Anul construirii: 1969
Regim de inaltime: S+P+4

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 4

ANEXA NR 21 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Tohani nr. 1 bloc 30 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**4,496,894.58 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**4,008,935.25 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**560.68 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,496,894.58 / 4,008,935.25lei

Anul I: 4,496,894.58 / 4,008,935.25lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80
A_{u_bloc} =7150.08 mp;
Anul construirii: 1975
Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălau

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR 22 LA HCLS4 nr. 334/03.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Tohani nr. 3 bloc 31 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**4,391,600.71 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**3,913,936.78 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**547.40 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,391,600.71 / 3,913,936.78lei

Anul I: 4,391,600.71 / 3,913,936.78lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

A_{u_bloc}=7150.08 mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

ANEXA NR. 23 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Turnu Magurele nr. 19 bloc S1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**32,479,496.68 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**18,542,777.34 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**710.51 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 32,479,496.68 / 29,055,476.28lei

Anul I: 32,479,496.68 / 29,055,476.28lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 590

A_{u_bloc} =26098.00 mp;

Anul construirii: 1966

Regim de inaltime: S+P+9

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

ANEXA NR. 24 LA HCLS4 nr. 334 /13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Alexandru Obregia nr. 28A bloc II/31 scara A,B

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**3,516,344.43 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**3,132,390.21 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**542.08 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,516,344.43 / 3,132,390.21lei

Anul I: 3,516,344.43 / 3,132,390.21lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

A_{u_bloc} =5778.43 mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+10

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR. 25.LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Emil Racovita nr. 2 bloc R18

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**4,057,478.59 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**3,621,997.16 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**653.21 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,057,478.59 / 3,621,997.16lei

Anul I: 4,057,478.59 / 3,621,997.16lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80
A_{u_bloc} =5544.96 mp;
Anul construirii: 1964
Regim de inaltime: S+P+9

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălau

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 4

ANEXA NR. 26 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Vatra Dornei nr. 7 bloc F4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	**927,579.86 lei,**
Constructii-montaj (C + M):	**823,663.19 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**665.77 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 927,579.86 / 823,663.19lei

Anul I: 927,579.86 / 823,663.19lei

URATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 15
A_{u_bloc}=1237.16 mp;
Anul construirii: 1970
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Bărbălău

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4

ANEXA NR. 27 LA HCLS4 nr. 334/13.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil
Vatra Dornei nr. 9 bloc E4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	**2,090,275.32 lei,**
din care	
Constructii-montaj (C + M):	**1,863,573.80 lei**
INVESTITIA SPECIFICA:	**672.17 lei/mp**

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,090,275.32 / 1,863,573.80lei

Anul I: 2,090,275.32 / 1,863,573.80lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40
A_{u_bloc} =2772.48 mp;
Anul construirii: 1967
Regim de inaltime: S+P+4

Preşedinte de şedinţă,

Cosmin Constantin Barbălău

ROMÂNIA * CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 4