

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Huedin nr. 3 bloc 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,975,551.90 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,757,652.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	552.71 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,975,551.90 / 1,757,652.30lei

Anul I: 1,975,551.90 / 1,757,652.30lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 40

$A_{u_bloc} = 3180.05$ mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Constantin Brancoveanu nr. 130-132 bloc 34-35

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **11,191,340.39 lei,**
din care
Constructii-montaj (C + M): **9,983,103.89 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	547.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,191,340.39 / 9,983,103.89lei

Anul I: 11,191,340.39 / 9,983,103.89lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 200

$A_{u_bloc} = 18237.39$ mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Huedin nr. 1 bloc 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,994,283.99 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,774,552.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	558.03 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,994,283.99 / 1,774,552.81lei

Anul I: 1,994,283.99 / 1,774,552.81lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_{u_bloc} = 3180.05 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Constantin Brancoveanu nr. 18 bloc B7 scara 1,2,3,4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,663,478.33 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7,740,267.49 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	653.21 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,663,478.33 / 7,740,267.49lei

Anul I: 8,663,478.33 / 7,740,267.49lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 117

$A_{u_bloc} = 11849.67$ mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Constantin Brancoveanu nr. 14 bloc B5 scara 1,2,3,4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **8,407,430.56 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **7,512,607.14 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	665.77 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,407,430.56 / 7,512,607.14lei

Anul I: 8,407,430.56 / 7,512,607.14lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 126

$A_{u_bloc} = 11284.14$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8

Președinte de ședință:

Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Constantin Brancoveanu nr. 81 bloc 27 scara 1,2,3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,842,611.33 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,324,362.47 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	659.49 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,842,611.33 / 4,324,362.47lei

Anul I: 4,842,611.33 / 4,324,362.47lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

$A_{u_bloc} = 6557.17$ mp;

Anul construirii: 1963

Regim de inaltime: S+P+8

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Alexandru Obregia nr. 38A bloc II-34 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,873,166.31 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,450,841.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	542.08 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,873,166.31 / 3,450,841.25lei

Anul I: 3,873,166.31 / 3,450,841.25lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

 $A_{u_bloc} = 6365.89$ mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de sedință,
Cosmin Constantin Babalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Alexandru Obregia nr. 36A bloc II-33 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,948,162.86 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,518,504.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	552.71 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,948,162.86 / 3,518,504.81lei

Anul I: 3,948,162.86 / 3,518,504.81lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 86

A_{u_bloc} = 6365.89 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Alexandru Obregia nr. 30A bloc II-32 scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,038,792.19 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 3,599,768.86 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	558.03 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,038,792.19 / 3,599,768.86lei

Anul I: 4,038,792.19 / 3,599,768.86lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

A_{u_bloc} = 6450.89 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Alexandru Obregia nr. 7A bloc I2A scara 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,984,657.06 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,765,598.18 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	547.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,984,657.06 / 1,765,598.18lei

Anul I: 1,984,657.06 / 1,765,598.18lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 43

A_{u_bloc} = 3225.44 mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință:

Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Alexandru Obregia nr. 7A bloc I2B scara 1,2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,791,173.41 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,377,665.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	542.08 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,791,173.41 / 3,377,665.46lei

Anul I: 3,791,173.41 / 3,377,665.46lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

A_{u_bloc} = 6230.90 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Barbalău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil
Tulnici nr. 10 bloc 40 scara 1.2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	5,545,955.28 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	4,952,426.69 lei
INVESTITIA SPECIFICA:	646.92 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,545,955.28 / 4,952,426.69lei

Anul I: 5,545,955.28 / 4,952,426.69lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

$A_{u_bloc} = 7655.34$ mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8

Președinte de sedință,
Cosmin Constantin Barbălaș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"Imobil
Alexandru Obregia nr. 1, bl. M1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,134,562.90 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 995,927.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	325.34 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,134,562.90/ 995,927.42lei

Anul I: 1,134,562.90/ 995,927.42lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

 $A_{u_bloc} = 3061.22 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1971

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Bărbălaș

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Alexandru Obregia nr. 6, bl. M1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,080,651.41 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 4,477,362.34 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	316.86 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,080,651.41/ 4,477,362.34 lei

Anul I: 5,080,651.41/ 4,477,362.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 160

 $A_{u_bloc} = 14130.28mp$;

Anul construirii: 1977

Regim de inaltime: S+P+10

Președinte de sedință,
Cosmin Constantin Barbalau



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. 12, Soseaua Oltenitei , nr.83, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	1.381.355,11 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	1.160.379,43 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	454,304 lei/mp
------------------------------	-----------------------

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 1.381.355,11 / 1.160.379,43


Anul I: 1.381.355,11 / 1.160.379,43

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

$A_{u_locuinte} = 2062,95$ mp

$A_{u_bloc} = 2541,40$ mp

$A_d = 3040,59$ mp

$A_c = 272,30$ mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:
72.70 kwh/m² (a.u.) si an
2. Economia anuala de energie: **689.227,40 kwh/an** in tone echivalent petrol **59,27 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **140.14 toCO₂/an**

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Bărbălaș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Blocul nr.16, Soseaua Oltenitei , nr.204-210, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	1.382.942,45 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	1.161.064,45 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	454,827 lei/mp
------------------------------	-----------------------

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 1.382.942,45 / 1.161.064,45

Anul I: 1.382.942,45 / 1.161.064,45

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

$A_{u_locuinte} = 2062,95$ mp

$A_{u_bloc} = 2541,50$ mp

$A_d = 3040,59$ mp


$A_c = 272,30$ mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:
68,04 kwh/m² (a.u.) si an
2. Economia anuala de energie: **381952,68 kwh/an** in tone echivalent petrol **32,85 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **78,38 toCO₂/an**

Președinte de ședință,
Cosmin Constantin Bărbălaș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Blocul nr. 20, Str. Ciocina, nr. 3, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	1.974.500,17 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	1.651.849,01 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	370,975 lei/mp
------------------------------	-----------------------

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 1.974.500,17 / 1.651.849,01


Anul I: 1.974.500,17 / 1.651.849,01

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 48

$A_{u,locuinte} = 3703,15$ mp

$A_{u,bloc} = 4628,30$ mp

$A_d = 5322,45$ mp

$A_c = 871,45$ mp


ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic: **64,55 kwh/m² (a.u.) si an**
2. Economia anuala de energie: **527889,73 kwh/an** in tone echivalent petrol **45,40 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **106,85 toCO₂/an**

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Bărbălaș



**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind**

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA
BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Blocul nr. 62 bis, Sc. 1,2, Aleea Izvorul Oltului, nr. 1, Sector 4, București

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	3.119.529,67 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	2.610.757,82 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	392,887 lei/mp
------------------------------	-----------------------


Esalonarea investitiei (INV/C+M): 3.119.529,67 / 2.610.757,82

Anul I: 3.119.529,67 / 2.610.757,82

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:



5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 132

$A_{u,locuinte} = 5703,23$ mp

$A_{u,bloc} = 6735,51$ mp

$A_d = 7940,00$ mp


$A_c = 618,00$ mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic: **74,73 kwh/m² (a.u.) si an**
2. Economia anuala de energie: **963382,86 kwh/an** in tone echivalent petrol **82,85 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **198,82 toCO₂/an**

Preşedinte de şedinţă,
Cosmin Constantin Bărbălaş



**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind**

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Blocul nr.152, Sc. 1,2, Str. Sg. Iriceanu Ion , nr. 2, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	2.021.562,87 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	1.684.178,91 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	304,911 mii lei/mp
------------------------------	---------------------------

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 2.021.562,87 / 1.684.178,91


Anul I: 2.021.562,87 / 1.684.178,91

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 64

$A_{u,locuinte} = 4245,60$ mp

$A_{u,bloc} = 5551,54$ mp

$A_d = 6630,00$ mp

$A_c = 655,00$ mp


ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic: **72,78 kwh/m² (a.u.) si an**
2. Economia anuala de energie: **365572,55 kwh/an** in tone echivalent petrol **31,44 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **75,49 toCO₂/an**

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Barbălan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

**Blocul 12B , scarile 1+2, Str. Alunusului nr. 1 / B-dul Brancoveanu nr. 2, Sector 4,
Bucuresti**

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):**

Valoarea totala a lucrarilor de investitie, din care	2.864.142,35 lei
Constructii-montaj (C+M)	2.401.723,80 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	263,508 lei/mp
------------------------------	-----------------------

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 2.864.142,35 / 2.401.723,80
Anul I: 2.864.142,35 / 2.401.723,80 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 100
 $A_{u,locuinte} = 3.792.98 \text{ mp}$
 $A_{u,bloc} = 6.189.18 \text{ mp}$
 $Ad = 10.869.29 \text{ mp}$
 $Ac = 985.97 \text{ mp}$



ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:
66.73 kwh/m² (a.u.) si an
2. Economia anuala de energie: **486070 kwh/an** in tone echivalent petrol **41.80 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **62.43 toCO₂/an**

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Bărbălaș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.67, Str. Argesul , nr.12, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	1.041.731,19 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	872.602,79 lei

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 1.041.731,19 / 872.602,79

Anul I: 1.041.731,19 / 872.602,79

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

$A_{u_locuinte} = 1870,90$ mp

$A_{u_bloc} = 2351,08$ mp

$A_d = 2673,60$ mp

$A_c = 445,60$ mp


ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic: **67.21 kwh/m² (a.u.) si an**
2. Economia anuala de energie: **334322 kwh/an** in tone echivalent petrol **28.75 tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **73.84 toCO₂/an**

Președinte de ședință, ROMANIA

Cosmin Constantin Bărbălău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.B21, Strada Moldoveni , nr. 5, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie, pentru cresterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la subsol) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de investitie,	3.896.948,36 lei
din care	
Constructii-montaj (C+M)	3.253.415,02 lei

Esalonarea investitiei (INV/C+M): 3.896.948,36 / 3.253.415,02


Anul I: 3.896.948,36 / 3.253.415,02

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 117

$A_{u_locuinte} = 7973,10$ mp

$A_{u_bloc} = 10131,80$ mp

$A_d = 11954,50$ mp

$A_c = 975,60$ mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic: **73,90 kwh/m² (a.u.) si an**
2. Economia anuala de energie: **1016268,05 kwh/an** in tone echivalent petrol **87,39tep**
3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: **208,95 toCO₂/an**

Președinte de ședință,

Cosmin Constantin Barbalau

