


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Drum Arieș

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 931.806,57 lei		
	din care:		
	Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 512.712,00 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	Valoare totală C+M	931.806,57 lei 512.712,00 lei
3.	Capacități		
	Sistem rutier nou		432 mp
	Strat de balast		min. 20 cm
	Strat de piatră spartă	25 cm	
	Strat de bază AB 31,5		8 cm
	Strat de legătură BAD 20	5 cm	
	Strat de uzură BA16	4 cm	
	Marcaje longitudinale		0,40 km
	Marcaje transversale		64 mp
	Indicatoare rutiere		8 buc.
	Racordare cu drumurile laterale		
	Racordare prin frezare		-
	Racordare cu structură rutieră nouă		120 mp
	Trotuare noi		70 mp
	Strat de balast		10 cm
	Strat de beton de ciment C25/30	10 cm	
	Strat de uzură BA8	3 cm	
	Borduri 20x25		276 m
	Borduri 10x15		70 m
	Utilități		
	Alimentare cu apă		-
	Canalizare pluvială		108 ml
	Canalizare menajeră		108 ml
	Instalații electrice		
	• Relocare stâlp electric		-
	• Stâlp pentru iluminat public		6 buc.
	• Racordare la rețeaua Enel		1 buc.
	Echipamente tehnologice		
	Stații de pompare canalizare pluvială		1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

191 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Durata de realizare a investiției

0,5 luni



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului


„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE

PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Avionului

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 3.266.641,06 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 2.270.674,14 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală
3.266.641,06 lei
C+M
2.270.674,14 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 2394 mp
Strat de balast min. 20 cm
Strat de piatră spartă 25 cm
Strat de bază AB 31,5 8 cm
Strat de legătură BAD 20 5 cm
Strat de uzură BA16 4 cm
Marcaje longitudinale 1,20 km
Marcaje transversale 254 mp
Indicatoare rutiere 48 buc.
Racordare cu drumurile laterale
Racordare prin frezare 341 mp
Racordare cu structură rutieră nouă -
Trotuare noi 765mp
Strat de balast 10 cm
Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
Strat de uzură BA8 3 cm
Borduri 20x25 1918 m
Borduri 10x15 726 m
Utilități
Alimentare cu apă 379 ml
Canalizare pluvială 388 ml
Canalizare menajeră 388 ml
Instalații electrice 7 buc.
Relocare stâlp electric 20 buc.
Stâlp pentru iluminat public

CONFORM CU ORIGINALUL



Racordare la rețeaua Enel

1 buc.

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

-

Stații de pompare canalizare menajeră

-

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

110 mp

Amenajare teren

-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

5. **Durata de realizare a investiției**

1,5 luni

CONFORM CU ORIGINALUL




4/2018

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Bilciurești

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.115.363,24 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 854.574,28 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală
C+M 1.115.363,24 lei
854.574,28 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 1200 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,60 km
 Marcaje transversale 96 mp
 Indicatoare rutiere 17 buc.
- Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 435 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -
- Trotuare noi 262mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 490 m
 Borduri 10x15 262 m
- Utilități
 Alimentare cu apă -
 Canalizare pluvială 195 ml
 Canalizare menajeră -
 Instalații electrice -
 Relocare stâlp electric 1 buc.
 Stâlp pentru iluminat public 10 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**




Obținere teren (exproprieri) -

Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială -

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,

Drum Căvnic

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.783.901,21 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 1.291.325,83 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I

<u>Valoare totală</u>	1.783.901,21 lei
C+M	1.291.325,83 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 1992 mp

Strat de balast min. 20 cm
Strat de piatră spartă 25 cm
Strat de bază AB 31,5 8 cm
Strat de legătură BAD 20 5 cm
Strat de uzură BA16 4 cm
Marcaje longitudinale 1,50 km
Marcaje transversale 48 mp
Indicatoare rutiere 7 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL

Racordare cu drumurile laterale
Racordare prin frezare -
Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 940mp

Strat de balast 10 cm
Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
Strat de uzură BA8 3 cm
Borduri 20x25 996 m
Borduri 10x15 940 m

Utilități
Alimentare cu apă -
Canalizare pluvială 498 ml
Canalizare menajeră -
Instalații electrice -
Relocare stâlp electric -
Stâlp pentru iluminat public -
Racordare la rețeaua Enel -

Echipamente tehnologice
Stații de pompare canalizare pluvială -



Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**


Obținere teren (exproprieri) -


Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

1,5 luni













INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Drum Costești


1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.271.739,85 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 893.558,39 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală
C+M 1.271.739,85 lei
893.558,39 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 1080mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,70 km
 Marcaje transversale 13 mp
 Indicatoare rutiere 13 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 200 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 214mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 217 m
 Borduri 10x15 217 m

Utilități
 Alimentare cu apă 210 ml
 Canalizare pluvială 222 ml
 Canalizare menajeră -
 Instalații electrice -
 Relocare stâlp electric -
 Stâlp pentru iluminat public 11 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

1 buc.

Stații de pompare canalizare menajeră

-

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

-


Amenajare teren

-


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
103 mp

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună







Handwritten signature

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Drum Cristești

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 9.322.574,30 lei din care: Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 5.491.642,52 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	<u>Valoare totală</u> C+M	9.322.574,30 lei 5.491.642,52 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>		6624mp
	Strat de balast		min. 20 cm
	Strat de piatră spartă		25 cm
	Strat de bază AB 31,5		8 cm
	Strat de legătură BAD 20		5 cm
	Strat de uzură BA16		4 cm
	Marcaje longitudinale		3,70 km
	Marcaje transversale		67 mp
	Indicatoare rutiere		26 buc.
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare		180 mp
	Racordare cu structură rutieră nouă		276 mp
	<u>Trotuare noi</u>		1081 mp
	Strat de balast		10 cm
	Strat de beton de ciment C25/30		10 cm
	Strat de uzură BA8		3 cm
	Borduri 20x25		1160 m
	Borduri 10x15		1160m
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă		970 ml
	Canalizare pluvială		970 ml
	Canalizare menajeră		1215 ml
	Instalații electrice		-
	Relocare stâlp electric		56 buc.
	Stâlp pentru iluminat public		1 buc.
	Racordare la rețeaua Enel		

Echipamente tehnologice

CONFORM CU ORIGINALUL



Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

3370 mp

Amenajare teren

-


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
552 mp

5. **Durata de realizare a investiției**

2,5 luni










INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Drum Nisipoasa

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 5.566.567,67 lei		
	din care:		
	Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 4.210.499,28 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	<u>Valoare totală</u>	5.566.567,67 lei
		C+M	4.210.499,28 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>		5497mp
	Strat de balast		min. 20 cm
	Strat de piatră spartă		25 cm
	Strat de bază AB 31,5		8 cm
	Strat de legătură BAD 20		5 cm
	Strat de uzură BA16		4 cm
	Marcaje longitudinale		2,30 km
	Marcaje transversale		41 mp
	Indicatoare rutiere		40 buc.
	Insule separatoare de trafic denivelate		170 mp
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare		-
	Racordare cu structură rutieră nouă		49 mp
	<u>Trotuare noi</u>		1615mp
	Strat de balast		10 cm
	Strat de beton de ciment C25/30		10 cm
	Strat de uzură BA8		3 cm
	Borduri 20x25		1804 m
	Borduri 10x15		1670m
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă		810 ml
	Canalizare pluvială		792 ml
	Canalizare menajeră		745 ml
	Instalații electrice		
	Relocare stâlp electric		-
	Stâlp pentru iluminat public		34 buc.
	Racordare la rețeaua Enel		1 buc.

Echipamente tehnologice



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Stații de pompare canalizare pluvială	1 buc.
Stații de pompare canalizare menajeră	1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

-



Amenajare teren

-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
114 mp

5. **Durata de realizare a investiției**

2 luni




Handwritten signature

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Lonea

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.145.913,45 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 808.730,53 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală 1.145.913,45 lei
C+M 808.730,53 lei
3. Capacități

<u>Sistem rutier nou</u>	960mp
Strat de balast	min. 20 cm
Strat de piatră spartă	25 cm
Strat de bază AB 31,5	8 cm
Strat de legătură BAD 20	5 cm
Strat de uzură BA16	4 cm
Marcaje longitudinale	0,50 km
Marcaje transversale	204 mp
Indicatoare rutiere	35 buc.
 <u>Racordare cu drumurile laterale</u>	
Racordare prin frezare	90 mp
Racordare cu structură rutieră nouă	398 mp
 <u>Trotuare noi</u>	
Strat de balast	455mp
Strat de beton de ciment C25/30	10 cm
Strat de uzură BA8	10 cm
Borduri 20x25	3 cm
Borduri 10x15	500 m
	455 m
 <u>Utilități</u>	
Alimentare cu apă	120 ml
Canalizare pluvială	160 ml
Canalizare menajeră	-
Instalații electrice	-
Relocare stâlp electric	1 buc.
Stâlp pentru iluminat public	-
Racordare la rețeaua Enel	-

Echipamente tehnologice



Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

136 mp


Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

0,5 luni

CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Ocna Sibiului

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.495.317,13 lei		
	din care:		
	Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 1.025.715,69 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	<u>Valoare totală</u>	1.495.317,13 lei
		C+M	1.025.715,69 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>	2346	mp
	Strat de balast	min. 20 cm	
	Strat de piatră spartă	25 cm	
	Strat de bază AB 31,5	8 cm	
	Strat de legătură BAD 20	5 cm	
	Strat de uzură BA16	4 cm	
	Marcaje longitudinale	1,20 km	
	Marcaje transversale	48 mp	
	Indicatoare rutiere	12 buc.	
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare	180 mp	
	Racordare cu structură rutieră nouă	-	
	<u>Trotuare noi</u>	762mp	
	Strat de balast	10 cm	
	Strat de beton de ciment C25/30	10 cm	
	Strat de uzură BA8	3 cm	
	Borduri 20x25	842 m	
	Borduri 10x15	762 m	
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă	-	
	Canalizare pluvială	-	
	Canalizare menajeră	-	
	Instalații electrice	-	
	Relocare stâlp electric	-	
	Stâlp pentru iluminat public	-	
	Racordare la rețeaua Enel	-	

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

70 mp


Amenajare teren -


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

1,5 luni











INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Brătăriei**


1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 2.685.509,00 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 2.074.230,87 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală 2.685.509,00 lei
C+M 2.074.230,87 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 4069mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 2,30 km
 Marcaje transversale 41 mp
 Indicatoare rutiere 40 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 1131 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 2942mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 1557 m
 Borduri 10x15 1310m

Utilități
 Alimentare cu apă -
 Canalizare pluvială -
 Canalizare menajeră -
 Instalații electrice -
 Relocare stâlp electric -
 Stâlp pentru iluminat public -
 Racordare la rețeaua Enel -

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**


Obținere teren (exproprieri) -
Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

2 luni










INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Mavrogheni

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 582.661,94 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 440.816,19 lei

2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 582.661,94 lei
C+M 440.816,19 lei


3. Capacități
Sistem rutier nou 743 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,50 km
 Marcaje transversale 122 mp
 Indicatoare rutiere 20 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 660 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 450 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 450 m
 Borduri 10x15 390 m

Utilități
 Alimentare cu apă -
 Canalizare pluvială -
 Canalizare menajeră -
 Instalații electrice -
 Relocare stâlp electric 1 buc.
 Stâlp pentru iluminat public -
 Racordare la rețeaua Enel -

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri) -

Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

0,5 luni









INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE

PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Căruței

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 4.517.559,93 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 3.395.517,68 lei
2. Eșalonarea investiției
- | Anul I | Valoare totală
C+M | 4.517.559,93 lei
3.395.517,68 lei |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
3. Capacități
- Sistem rutier nou 3263mp
- | | |
|--------------------------|------------|
| Strat de balast | min. 20 cm |
| Strat de piatră spartă | 25 cm |
| Strat de bază AB 31,5 | 8 cm |
| Strat de legătură BAD 20 | 5 cm |
| Strat de uzură BA16 | 4 cm |
| Marcaje longitudinale | 2 km |
| Marcaje transversale | 33 mp |
| Indicatoare rutiere | 51 buc. |
- Racordare cu drumurile laterale
- | | |
|-------------------------------------|--------|
| Racordare prin frezare | - |
| Racordare cu structură rutieră nouă | 374 mp |
- Trotuare noi 1106mp
- | | |
|---------------------------------|--------|
| Strat de balast | 10 cm |
| Strat de beton de ciment C25/30 | 10 cm |
| Strat de uzură BA8 | 3 cm |
| Borduri 20x25 | 1380 m |
| Borduri 10x15 | 1132 m |
- Trecere la nivel cu calea ferată 26 mp
- Utilități
- | | |
|------------------------------|---------|
| Alimentare cu apă | 593 ml |
| Canalizare pluvială | 592 ml |
| Canalizare menajeră | 652 ml |
| Instalații electrice | 4 buc. |
| Relocare stâlp electric | 30 buc. |
| Stâlp pentru iluminat public | |

CONFORM CU ORIGINALUL



Racordare la rețeaua Enel

1 buc.

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

1 buc.

Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprii)

-

Amenajare teren

-



Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială


5. **Durata de realizare a investiției**

2 luni







INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Căscioarelor**

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.010.184,71 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 772.885,10 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală 1.010.184,71 lei
C+M 772.885,10 lei
3. Capacități

<u>Sistem rutier nou</u> Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BA16 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere	704 mp min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,50 km 48 mp 5 buc.
 <u>Racordare cu drumurile laterale</u>	
Racordare prin frezare	215 mp
Racordare cu structură rutieră nouă	-
 <u>Trotuare noi</u>	
Strat de balast	-
Strat de beton de ciment C25/30	-
Strat de uzură BA8	-
Borduri 20x25	-
Borduri 10x15	402 m
 <u>Utilități</u>	
Alimentare cu apă	-
Canalizare pluvială	206 ml
Canalizare menajeră	-
Instalații electrice	-
Relocare stâlp electric	-
Stâlp pentru iluminat public	20 buc.
Racordare la rețeaua Enel	1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

Stații de pompare canalizare menajeră

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)


Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună










27

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, Strada Floare de Vârf

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 991.282,69 lei		
	din care:		
	Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 675.605,72 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	Valoare totală	991.282,69 lei
		C+M	675.605,72 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>	1024	mp
	Strat de balast	min. 20 cm	
	Strat de piatră spartă	25 cm	
	Strat de bază AB 31,5	8 cm	
	Strat de legătură BAD 20	5 cm	
	Strat de uzură BA16	4 cm	
	Marcaje longitudinale	0,60 km	
	Marcaje transversale	11 mp	
	Indicatoare rutiere	9 buc.	
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare	195 mp	
	Racordare cu structură rutieră nouă	-	
	<u>Trotuare noi</u>	612	mp
	Strat de balast	10 cm	
	Strat de beton de ciment C25/30	10 cm	
	Strat de uzură BA8	3 cm	
	Borduri 20x25	345 m	
	Borduri 10x15	345 m	
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă	165 ml	
	Canalizare pluvială	170 ml	
	Canalizare menajeră	-	
	Instalații electrice		
	Relocare stâlp electric		
	Stâlp pentru iluminat public		
	Racordare la rețeaua Enel		

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

-

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

-

Amenajare teren

-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună











INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Intrarea Gălbenelelor**

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 670.823,69 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 509.236,38 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală 670.823,69 lei
C+M 509.236,38 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 461 mp

Strat de balast

Strat de piatră spartă

Strat de bază AB 31,5

Strat de legătură BAD 20

Strat de uzură BA16

Marcaje longitudinale

Marcaje transversale

Indicatoare rutiere




min. 20 cm

25 cm

8 cm

5 cm

4 cm

0,20 km

5 mp

3 buc.

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare -

Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 190 mp

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30

Strat de uzură BA8

Borduri 20x25

Borduri 10x15

10 cm

10 cm

3 cm

308 m

168 m

Utilități

Alimentare cu apă

Canalizare pluvială

Canalizare menajeră

Instalații electrice



Relocare stâlp electric

Stâlp pentru iluminat public

150 ml

154 ml

169 ml



Racordare la rețeaua Enel

-

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

-

Stații de pompare canalizare menajeră

-

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

-

Amenajare teren

-


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

77 mp

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună

CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Strada Rachetei**

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 653.813,11 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 496.070,63 lei
2. Eșalonarea investiției
Anul I Valoare totală
C+M 653.813,11 lei
496.070,63 lei
3. Capacități

<u>Sistem rutier nou</u>	1071 mp
Strat de balast	min. 20 cm
Strat de piatră spartă	25 cm
Strat de bază AB 31,5	8 cm
Strat de legătură BAD 20	5 cm
Strat de uzură BA16	4 cm
Marcaje longitudinale	0,40 km
Marcaje transversale	7 mp
Indicatoare rutiere	6 buc.
Insule separatoare denivelate	30 mp
 <u>Racordare cu drumurile laterale</u>	
Racordare prin frezare	253 mp
Racordare cu structură rutieră nouă	-
 <u>Trotuare noi</u>	
Strat de balast	10 cm
Strat de beton de ciment C25/30	10 cm
Strat de uzură BA8	3 cm
Borduri 20x25	323 m
Borduri 10x15	251 m
 <u>Utilități</u>	
Alimentare cu apă	-
Canalizare pluvială	-
Canalizare menajeră	-
Instalații electrice	-
Relocare stâlp electric	-
Stâlp pentru iluminat public	-
Racordare la rețeaua Enel	-

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială -
Stații de pompare canalizare menajeră -

4. Obținere și amenajare teren


Obținere teren (exproprieri) -

Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială -

5. Durata de realizare a investiției

0,5 luni



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
Strada Sergent Turturică**

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 3.723.996,89 lei
din care:
Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 2.880.961,78 lei

2. Eșalonarea investiției

Anul I

Valoare totală
C+M

3.723.996,89 lei
2.880.961,78 lei

3. Capacități

Sistem rutier nou

6057 mp

Strat de balast

min. 20 cm

Strat de piatră spartă

25 cm

Strat de bază AB 31,5

8 cm

Strat de legătură BAD 20

5 cm

Strat de uzură BA16

4 cm

Marcaje longitudinale

3,10 km

Marcaje transversale

65 mp

Indicatoare rutiere

54 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare

754 mp

Racordare cu structură rutieră nouă

-

Trotuare noi

3445 mp

Strat de balast

10 cm

Strat de beton de ciment C25/30

10 cm

Strat de uzură BA8

3 cm

Borduri 20x25

1942 m

Borduri 10x15

1941 m

Utilități

Alimentare cu apă

-

Canalizare pluvială

-

Canalizare menajeră

-

Instalații electrice

-

Relocare stâlp electric

-

Stâlp pentru iluminat public

-

Racordare la rețeaua Enel

-



[Handwritten signature]

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)
Amenajare teren
Amenajări pentru protecția mediului și
aducerea terenului la starea inițială 69 mp

5. **Durata de realizare a investiției** 2,5 luni




INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, Drum Bragadiru

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 6.143.502,71 lei din care: Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 3.863.673,95 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	<u>Valoare totală</u> C+M	6.143.502,71 lei 3.863.673,95 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>		4497 mp
	Strat de balast		min. 20 cm
	Strat de piatră spartă	25 cm	
	Strat de bază AB 31,5	8 cm	
	Strat de legătură BAD 20	5 cm	
	Strat de uzură BA16	4 cm	
	Marcaje longitudinale	2,50 km	
	Marcaje transversale	46 mp	
	Indicatoare rutiere	8 buc.	
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare	159 mp	
	Racordare cu structură rutieră nouă	-	
	<u>Trotuare noi</u>		1553 mp
	Strat de balast		10 cm
	Strat de beton de ciment C25/30	10 cm	
	Strat de uzură BA8	3 cm	
	Borduri 20x25	1502 m	
	Borduri 10x15	1504 m	
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă	752 ml	
	Canalizare pluvială	758 ml	
	Canalizare menajeră	828 ml	
	Instalații electrice		
	Relocare stâlp electric		
	Stâlp pentru iluminat public	38 buc.	
	Racordare la rețeaua Enel	1 buc.	

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

1 buc.

Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

1340 mp

Amenajare teren



-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

5. **Durata de realizare a investiției**

2 luni



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Drum Craițelor

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.932.398,66 lei
 din care: —
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 1.313.046,64 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 1.932.398,66 lei
C+M 1.313.046,64 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 1368 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,90 km
 Marcaje transversale 15 mp
 Indicatoare rutiere 10 buc.
Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 159 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -
Trotuare noi 514 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 497 m
 Borduri 10x15 509 m
Utilități
 Alimentare cu apă 257 ml
 Canalizare pluvială 266 ml
 Canalizare menajeră 281 ml
 Instalații electrice
 Relocare stâlp electric 1 buc.
 Stâlp pentru iluminat public 13 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

141 mp

Amenajare teren

-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună



Handwritten signature in blue ink.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,
Drum Sânpaul

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 7.669.843,37 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 5.432.117,95 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 7.669.843,37 lei
C+M 5.432.117,95 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 6147 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 3,50 km
 Marcaje transversale 63 mp
 Indicatoare rutiere 24 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 189 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă 359 mp

Trotuare noi 2045 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 2186 m
 Borduri 10x15 2052 m

Utilități
 Alimentare cu apă 1027 ml
 Canalizare pluvială 1034 ml
 Canalizare menajeră 1140 ml
 Instalații electrice
 Relocare stâlp electric 2 buc.
 Stâlp pentru iluminat public 52 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL

Echipamente tehnologice

60

Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

1 buc.

1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

707 mp

Amenajare teren


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

3 luni



CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,
Intrarea Țurcanei


1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 474.713,15 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 358.061,80 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 474.713,15 lei
C+M 358.061,80 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 201 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,20 km
 Marcaje transversale 14 mp
 Indicatoare rutiere 7 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 320 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 135 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 164 m
 Borduri 10x15 -

Utilități
 Alimentare cu apă 67 ml
 Canalizare pluvială 67 ml
 Canalizare menajeră 67 ml
 Instalații electrice
 Relocare stâlp electric 1 buc.
 Stâlp pentru iluminat public 4 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

Stații de pompare canalizare menajeră

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)


Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

0,5 luni

CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Drum Dârvari


1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 1.287.008,35 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 987.910,13 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 1.287.008,35 lei
C+M 987.910,13 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 1072 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 0,60 km
 Marcaje transversale 32 mp
 Indicatoare rutiere 7 buc.

Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 345 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă -

Trotuare noi 268 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 656 m
 Borduri 10x15 268 m

Utilități
 Alimentare cu apă 268 ml
 Canalizare pluvială 268 ml
 Canalizare menajeră 268 ml
 Instalații electrice
 Relocare stâlp electric 1 buc.
 Stâlp pentru iluminat public 4 buc.
 Racordare la rețeaua Enel 1 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



1 buc.

4 buc.

1 buc.

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială

Stații de pompare canalizare menajeră

4. **Obținere și amenajare teren**



Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

1 lună




Official stamp and signature of the Municipality of Bucharest, Department of Technical Assistance and Urban Planning.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului

**„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Drum la Chiajna**

1.	Valoarea totală, inclusiv TVA – 15.695.469,66 lei		
	din care:		
	Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 9.593.534,72 lei		
2.	Eșalonarea investiției		
	Anul I	<u>Valoare totală</u>	15.695.469,66 lei
		C+M	9.593.534,72 lei
3.	Capacități		
	<u>Sistem rutier nou</u>		11043 mp
	Strat de balast		min. 20 cm
	Strat de piatră spartă		25 cm
	Strat de bază AB 31,5		8 cm
	Strat de legătură BAD 20		5 cm
	Strat de uzură BA16		4 cm
	Marcaje longitudinale		6 km
	Marcaje transversale		108 mp
	Indicatoare rutiere		39 buc.
	<u>Racordare cu drumurile laterale</u>		
	Racordare prin frezare		210 mp
	Racordare cu structură rutieră nouă		395 mp
	<u>Trotuare noi</u>		3555 mp
	Strat de balast		10 cm
	Strat de beton de ciment C25/30		10 cm
	Strat de uzură BA8		3 cm
	Borduri 20x25		3702 m
	Borduri 10x15		3544 m
	<u>Lucrări auxiliare</u>		
	Podet din cadre prefabricate tip C2		1 buc.
	Parapet metallic zincat		20 ml
	Șanț de beton		490 ml
	Protecție antierozională		420 mp
	<u>Utilități</u>		
	Alimentare cu apă		1771 ml
	Canalizare pluvială		1246 ml
	Canalizare menajeră		1968 ml
	Instalații electrice		
	Relocare stâlp electric		2 buc.
	Stâlp pentru iluminat public		90 buc.

CONFORM CU ORIGINALUL



Racordare la rețeaua Enel	1 buc.
<u>Echipamente tehnologice</u>	
Stații de pompare canalizare pluvială	1 buc.
Stații de pompare canalizare menajeră	1 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)	5721 mp
Amenajare teren	-
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1350 mp

5. **Durata de realizare a investiției** **3 luni**

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]



[Signature]
[Signature]
[Signature]

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
 ai proiectului
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE
PENTRU 68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,
Strada Liniei

1. Valoarea totală, inclusiv TVA – 19.713.144,01 lei
 din care:
 Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA – 13.635.999,17 lei
2. Eșalonarea investiției
 Anul I Valoare totală 19.713.144,01 lei
C+M 13.635.999,17 lei
3. Capacități
Sistem rutier nou 15000 mp
 Strat de balast min. 20 cm
 Strat de piatră spartă 25 cm
 Strat de bază AB 31,5 8 cm
 Strat de legătură BAD 20 5 cm
 Strat de uzură BA16 4 cm
 Marcaje longitudinale 7,50 km
 Marcaje transversale 700 mp
 Indicatoare rutiere 129 buc.


Racordare cu drumurile laterale
 Racordare prin frezare 1397 mp
 Racordare cu structură rutieră nouă 430 mp

Trotuare noi 4253 mp
 Strat de balast 10 cm
 Strat de beton de ciment C25/30 10 cm
 Strat de uzură BA8 3 cm
 Borduri 20x25 5515 m
 Borduri 10x15 2835 m

Trecere la nivel cu calea ferată 86 mp
Utilități
 Alimentare cu apă 2475 ml
 Canalizare pluvială 2475 ml
 Canalizare menajeră 2475 ml
 Instalații electrice
 Relocare stâlp electric
 Stâlp pentru iluminat public
 Racordare la rețeaua Enel
1 buc.
4 buc.
1 buc.

Echipamente tehnologice

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and the number 48.

Stații de pompare canalizare pluvială
Stații de pompare canalizare menajeră

4 buc.

4 buc.

4. **Obținere și amenajare teren**

Obținere teren (exproprieri)

3103 mp

Amenajare teren


Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5. **Durata de realizare a investiției**

6 luni









H. H. H. 49

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Baiculesti

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	3.688.710,27	
din care:		
lucrari de constructii montaj	3.216.742,14	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	3.688.710,27	
C+M	3.216.742,14	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	9.302,23	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	2.790,67	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		
Strat de baza		
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	2.426,64	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi	-	
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada-Biharia

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	3.432.798,99
din care:	
lucrari de constructii montaj	2.993.574,54
2 Esalonarea investitiei	
Anul I	
Investitia	3.432.798,99
C+M	2.993.574,54
3 Capacitati	
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	7.607,34
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	2.282,20
Strat de forma	15 cm
Strat de balast	20 cm
Strat de piatra sparta	15 cm
Strat de beton in fundatie	20 cm
Strat de baza	
Strat de legatura	6 cm
Strat egalizare	3 cm
Geocompozit	da
Strat de uzura	6 cm
Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	3.612,28 mp
Strat de balast	10 cm
Strat de beton	10 cm
Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi	
4 Durata de realizare a investitiei	8 luni

CONFORM CU ORIGINALUL




INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Alcea de legatura

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	889.362,04	
din care:		
lucrari de constructii montaj	775.568,72	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	889.362,04
	C+M	775.568,72
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	2.692,21	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	807,66	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	20 cm
	Strat de baza	cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	
	Geocompozit	nu
	Strat de uzura	6 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.074,78	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni



CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Goleșcu Nicolae

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	510.668,99	
din care:		
lucrari de constructii montaj	445.329,20	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	510.668,99	
C+M	445.329,20	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.062,80	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	318,84	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	631,28	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signatures and initials]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada-Ialomicioarei

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	503.007,69	
din care:		
lucrari de constructii montaj	438.648,18	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	503.007,69	
C+M	438.648,18	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.671,88	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	501,56	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	685,67	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signatures and initials]

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,**

Piata Maier Ion

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	642.682,67	
din care:		
lucrari de constructii montaj	560.451,83	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	642.682,67
	C+M	560.451,83
3 Capacitati	CONFORM CU ORIGINALUL	
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.620,00	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	486,00	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	cm
	Strat de baza	cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	6 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	460,20	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni



55

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,

Strada Pechea

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	502.077,65	
din care:		
lucrari de constructii montaj	437.837,14	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	502.077,65	
C+M	437.837,14	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.553,46	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	466,04	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	835,36	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and date 5/6.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,**

Strada Vacarescu Elena

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	3.159.653,63	
din care:		
lucrari de constructii montaj	2.529.698,29	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	3.159.653,63	
C+M	2.529.698,29	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	5.718,87	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.715,66	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit		da
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	6.359,14	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni



[Handwritten signatures and initials]

57

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Bdul Basarabia

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	156.797.871,16	
din care:		
lucrari de constructii montaj	136.506.800,45	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	156.797.871,16
	C+M	136.506.800,45
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	73.178,15	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	21.953,45	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	20 cm
	Strat de baza	10 cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	6 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	40.722,22	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni



[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 58

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Lizeanu

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	14.367.357,40	
din care:		
lucrari de constructii montaj	12.520.619,08	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	14.367.357,40	
C+M	12.520.619,08	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	3.530,62	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.059,19	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	3.240,56	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signatures and initials]

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Maica Domnului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	27.034.234,99	
din care:		
lucrari de constructii montaj	23.559.940,14	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	27.034.234,99	
C+M	23.559.940,14	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	7.682,36	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	2.304,71	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza	10	cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	5.111,92	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



60

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Băceni

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	160.703,62	
din care:		
lucrari de constructii montaj	128.663,36	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	160.703,62	
C+M	128.663,36	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	427,28	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	128,18	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	253,58	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,**

Strada Dimitrie Bolintineanu

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	747.765,00	
din care:		
lucrari de constructii montaj	598.679,50	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	747.765,00	
C+M	598.679,50	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.520,21	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	456,06	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	679,26	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL





62

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Blanari

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	907.042,16	
din care:		
lucrari de constructii montaj	726.200,81	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	907.042,16	
C+M	726.200,81	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.911,18	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	573,35	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	615,30	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and the number 63 at the bottom right of the page.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Calea Călărășilor

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	88.841.653,09	
din care:		
lucrari de constructii montaj	77.346.092,69	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	88.841.653,09	
C+M	77.346.092,69	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	26.960,30	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	26.960,30	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza	10	cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	14.016,24	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



64

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Doamnei

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	2.082.348,17	
din care:		
lucrari de constructii montaj	1.815.913,04	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	2.082.348,17	
C+M	1.815.913,04	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	4.687,44	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.406,23	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		
Strat de baza		
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	4-6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	2.444,93	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the word 'Styran'.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Slanie

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	953.121,80	
din care:		
lucrari de constructii montaj	763.093,33	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	953.121,80	
C+M	763.093,33	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	2.092,18	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	627,65	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	751,97	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,



Strada Brumarescu Dumitru

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	4.063.074,97	
din care:		
lucrari de constructii montaj	3.543.207,11	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	4.063.074,97	
C+M	3.543.207,11	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	10.908,39	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	3.272,52	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		
Strat de baza		
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.371,21	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investitiei

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signatures and initials]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Băltărețului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	1.422.369,63	
din care:		
lucrari de constructii montaj	1.240.378,33	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	1.422.369,63	
C+M	1.240.378,33	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	3.599,45	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.079,84	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	705,25	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL






Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '68' in the bottom right corner.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Intrarea Branistari

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	559.187,58	
din care:		
lucrari de constructii montaj	487.639,88	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	559.187,58	
C+M	487.639,88	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.887,37	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	566,21	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	794,66	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	

CONFORM CU ORIGINALUL




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the number 69.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,**

Strada București Măgurele

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	851.262,48	
din care:		
lucrari de constructii montaj	742.344,00	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	851.262,48	
C+M	742.344,00	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	2.609,27	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	782,78	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.115,02	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
70

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,,**

Sos. București-Măgurele

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	16.646.003,76	
din care:		
lucrari de constructii montaj	14.516.158,17	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	16.646.003,76	
C+M	14.516.158,17	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	31.718,36	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	9.515,51	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	22.551,26	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature



Handwritten signature and date 21

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Campina

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	1.507.449,13	
din care:		
lucrari de constructii montaj	1.314.571,97	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	1.507.449,13
	C+M	1.314.571,97
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	4.167,17	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.250,15	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	2.207,75	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	ani

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Coriolan-Caius-Marcus

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	625.105,21	
din care:		
lucrari de constructii montaj	545.123,38	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	625.105,21	
C+M	545.123,38	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.862,74	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	558,82	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.003,23	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Cooperativei

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	7.744.533,44	
din care:		
lucrari de constructii montaj	6.200.468,60	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	7.744.533,44
	C+M	6.200.468,60
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	15.868,10	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	6.971,41	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	7.140,44	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Aleea de legatura
(Aleea Salaj-aleea Pricopan)

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	218.207,05	
din care:		
lucrari de constructii montaj	190.287,59	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	218.207,05	
C+M	190.287,59	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	397,78	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	119,33	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	478,58	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Alcea-Livezilor

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	783.201,96	
din care:		
lucrari de constructii montaj	682.991,76	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	783.201,96	
C+M	682.991,76	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.701,26	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	510,38	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	869,23	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Marinescu Petre

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	285.448,54	
din care:		
lucrari de constructii montaj	248.925,60	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	285.448,54
	C+M	248.925,60
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	596,31	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	178,89	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	20 cm
	Strat de baza	cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	4 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	170,47	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Orleanu-Paul

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	614.418,00	
din care:		
lucrari de constructii montaj	535.803,61	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	614.418,00	
C+M	535.803,61	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.324,25	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	397,28	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	6	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.041,15	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Pipirig

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	317.800,35	
din care:		
lucrari de constructii montaj	277.137,99	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	317.800,35
	C+M	277.137,99
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	736,20	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	220,86	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	
	Strat de baza	
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	4 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	255,18	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Ruscai

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	264.082,41	
din care:		
lucrari de constructii montaj	230.293,23	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	264.082,41
	C+M	230.293,23
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	526,74	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	526,74	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	cm
	Strat de baza	cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	
	Geocompozit	nu
	Strat de uzura	5 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	428,42	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signatures and initials]

80

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Alleea Sălaj

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	1.779.698,88	
din care:		
lucrari de constructii montaj	1.551.987,53	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	1.779.698,88
	C+M	1.551.987,53
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	5.316,79	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1.595,04	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.681,24	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



Hyron

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Scarlat Otulescu

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	569.518,74	
din care:		
lucrari de constructii montaj	496.649,16	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	569.518,74	
C+M	496.649,16	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.501,71	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	450,51	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit	nu	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.331,91	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei		

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and the number 89.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Tablan-Dumitru

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	1.251.809,60	
din care:		
lucrari de constructii montaj	1.091.641,35	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	1.251.809,60
	C+M	1.091.641,35
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	3.303,88	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	991,16	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	4	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.129,55	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Vedeia

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) 1.455.005,16
din care:

lucrari de constructii montaj 1.268.838,18

2 Esalonarea investitiei
Anul I

Investitia 1.455.005,16
C+M 1.268.838,18

3 Capacitati

3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare): 3.118,42 mp

3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil): 935,53 mp

Strat de forma 15 cm

Strat de balast 20 cm

Strat de piatra sparta 15 cm

Strat de beton in fundatie 20 cm

Strat de baza cm

Strat de legatura 6 cm

Strat egalizare 3 cm

Geocompozit da

Strat de uzura 6 cm

Pavaj granit

3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare): 1.751,65 mp

Strat de balast 10 cm

Strat de beton 10 cm

Strat de uzura 4 cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investitiei

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Aleea Vicina

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) 626.240,95
 din care:

lucrari de constructii montaj 546.113,81

2 Esalonarea investitiei
 Anul I

Investitia 626.240,95
 C+M 546.113,81

3 Capacitati

3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare): 1.352,01 mp

3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil): 405,60 mp

Strat de forma 15 cm

Strat de balast 20 cm

Strat de piatra sparta 15 cm

Strat de beton in fundatie 20 cm

Strat de baza cm

Strat de legatura 6 cm

Strat egalizare 3 cm

Geocompozit da

Strat de uzura 6 cm

Pavaj granit

3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare): 567,72 mp

Strat de balast 10 cm

Strat de beton 10 cm

Strat de uzura 4 cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investitiei

8 luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Vitzu Alexandru

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	3.509.786,30	
din care:		
lucrari de constructii montaj	3.060.711,36	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	3.509.786,30
	C+M	3.060.711,36
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	8.328,45	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	2.498,54	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	20 cm
	Strat de baza	cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	6 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	4.024,81	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Teoharie Anibal, prof.dr.

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	495.766,88	
din care:		
lucrari de constructii montaj	432.333,82	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	495.766,88	
C+M	432.333,82	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.293,30	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	387,99	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	4	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	641,48	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,**

Strada Târgul Carbușesti

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	946.788,17	
din care:		
lucrari de constructii montaj	825.647,22	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	946.788,17	
C+M	825.647,22	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	2.807,07	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	842,12	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		
Strat de baza		
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit		
Strat de uzura	4	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	1.388,73	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Valea Dragului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	512.586,21	
din care:		
lucrari de constructii montaj	447.001,13	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	512.586,21	
C+M	447.001,13	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.586,47	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	475,94	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie		
Strat de baza		
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare		
Geocompozit		
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	835,15	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Luncii

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	163.009,04	
din care:		
lucrari de constructii montaj	130.509,14	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	163.009,04	
C+M	130.509,14	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	469,03	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	140,71	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	194,10	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials are present below the stamps, including a large signature in blue ink and several other signatures in black ink.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Istmului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	140.659,53	
din care:		
lucrari de constructii montaj	112.615,57	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	140.659,53	
C+M	112.615,57	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	357,50	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	107,25	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	4	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	142,22	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature across the bottom and several smaller ones to the right.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Drum Fântâna Oilor

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	378.858,18	
din care:		
lucrari de constructii montaj	303.323,40	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	378.858,18	
C+M	303.323,40	
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	1.378,95	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	413,69	mp
Strat de forma	15	cm
Strat de balast	20	cm
Strat de piatra sparta	15	cm
Strat de beton in fundatie	20	cm
Strat de baza		cm
Strat de legatura	6	cm
Strat egalizare	3	cm
Geocompozit	da	
Strat de uzura	5	cm
Pavaj granit		
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	358,31	mp
Strat de balast	10	cm
Strat de beton	10	cm
Strat de uzura	4	cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials are present over the stamps and at the bottom right of the page.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REțele EDILITARE PENTRU
68 DE STRAZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,
Strada Valea Oltului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)	6.612.975,29	
din care:		
lucrari de constructii montaj	5.766.849,32	
2 Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	6.612.975,29
	C+M	5.766.849,32
3 Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	14.375,51	mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	4.312,65	mp
	Strat de forma	15 cm
	Strat de balast	20 cm
	Strat de piatra sparta	15 cm
	Strat de beton in fundatie	20 cm
	Strat de baza	10 cm
	Strat de legatura	6 cm
	Strat egalizare	3 cm
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	6 cm
	Pavaj granit	
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	8.223,90	mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		
4 Durata de realizare a investitiei	8	luni

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials are present over the stamps and the bottom of the page.