

Asociația Pădurea Copiilor

Str. Soarelui nr. 19, vila N5A1, ap. 005, comuna Ștefănești de Jos,
județul Ilfov, România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
de la Judecătoria Buftea nr. 50PJ/13.07.2016
Telefon:




Catre: Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Asistenta Tehnica si Juridica, Serviciul Transparenta Decizionala

proiecte.supuse.dezbaterii publice@pmb.ro

Adresa nr 43 din 04.03.2026



PROPUNERI CU VALOARE DE RECOMANDARE

la Proiectul de Hotarare privind infiintarea Retelei de Adaposturi Climatice in
Municipiul Bucuresti

Asociația Pădurea Copiilor, organizație neguvernamentală cu activitate în domeniul mediului și al adaptării la schimbările climatice, salută inițiativa Consiliului General al Municipiului București de a înființa Rețeaua de Adaposturi Climatice și apreciază demersul ca un pas esențial în direcția creșterii rezilienței urbane a Capitalei.

În urma analizei documentației aferente proiectului de act normativ, formulăm următoarele propuneri cu valoare de recomandare, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:

I. Propunere privind suprafața minimă a adaposturilor climatice exterioare

Articolul 4 din proiectul de hotărâre definește adapostul climatic exterior și stabilește cerințe privind umbrirea, răcirea activă și mobilierul urban, fără a preciza însă o suprafață minimă absolută a spațiului eligibil.

Considerăm că această omisiune reprezintă un risc operational semnificativ: în absența unui prag de suprafață, spații cu dimensiuni insuficiente ar putea fi certificate ca adaposturi climatice fără a putea asigura în mod real confortul, siguranța și accesibilitatea utilizatorilor.

Propunem introducerea, în cuprinsul Art. 4, a unui alineat suplimentar cu următorul conținut:

„Suprafața minimă a unui adapost climatic exterior este de 100 mp (o sută de metri pătrați). Aceasta suprafață se calculează pentru zona efectiv amenajată și accesibilă publicului, excluzând caile de acces, zonele tehnice și alte suprafețe neoperationale.”

Fundamentarea propunerii:

- Pragul de 100 mp asigură, la densitatea de 5 mp/utilizator prevăzută de Art. 3 alin. (1) lit. c), o capacitate minimă de 15-20 de persoane simultan - nivel sub care un adapost nu poate îndeplini un rol real de protecție la nivelul comunității.
- 100 mp reprezintă un prag consistent cu definiția pădurii miniaturale (Miyawaki) din cadrul PNRR - precedent normativ care a validat deja aceasta



suprafata ca nivel minim functional pentru interventii de natura in spatiul urban.

- O suprafata minima definita legal protejeaza Primaria Municipiului Bucuresti de contestatii privind calitatea certificatelor si asigura uniformitatea standardelor pe intregul teritoriu administrativ.

II. Propunere privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilitati

Documentul face referire, in mai multe articole, la protectia grupurilor vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilitati (Art. 11 alin. (2)). Cu toate acestea, nicio prevedere a proiectului de hotarare nu instituie cerinte minime de accesibilitate fizica a spatiilor certificate.

Un adapost climatic care nu este fizic accesibil unei persoane in scaun cu rotile sau cu mobilitate redusa nu poate indeplini, in fapt, rolul de protectie declarat pentru categoriile cel mai expuse riscului termic.

Propunem introducerea unui alineat suplimentar in Art. 3 si Art. 4, cu urmatorul continut:

„Certificarea ca adapost climatic este conditionata de conformitatea spatiului cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, si ale normativului NP 051/2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Conformitatea se verifica in cadrul procesului de audit prevazut la Art. 6 alin. (2).”

Cerintele minime de accesibilitate vizate includ:

- acces fara trepte sau cu rampa de acces conform normativelor in vigoare;
- grup sanitar adaptat pentru persoane cu mobilitate redusa, acolo unde exista grup sanitar conform Art. 3 alin. (1) lit. b);
- semnalistica vizibila si lizibila, inclusiv in format Braille sau audio acolo unde este fezabil tehnic.

III. Propunere privind structurarea in doua faze a extinderii retelei

Proiectul de hotarare prevede, in Raportul de Specialitate (Sectiunea 6), o implementare etapizata (80 de locatii in 2026, 160 in 2027, acoperire integrala in 2028). Aceste tinte nu sunt insa transpuse in textul normativ al hotararii, nu au forta juridica obligatorie si nu contin niciun criteriu de distributie geografica.

Propunem structurarea explicita in textul hotararii a doua faze distincte, cu mecanisme juridice diferite:

Faza I - Inrolare voluntara (2026)

„Pana la data de 31 decembrie 2026, inrolarea in Retea se realizeaza pe baza voluntara, prin procedura prevazuta la Art. 6 si Art. 8. Obiectivul minim al Fazei



Asociația Pădurea Copiilor

Str. Soarelui nr. 19, vila NSA1, ap. 005, comuna Ștefănești de Jos,
județul Ilfov, România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
de la Judecătoria Buftea nr. 50PJ/13.07.2016
Telefon:



I este certificarea a 80 de adaposturi climatice distribuite in mod echilibrat pe cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti, cu o pondere minima de 10 adaposturi per sector."

Faza II - Retea obligatorie la distanta maxima de 300 m (2027-2028)

„Pana la data de 31 decembrie 2028, Directia de Mediu va elabora o Harta de Acoperire a Retelei, bazata pe analiza vulnerabilitatii termice a teritoriului administrativ. Harta va identifica zonele cu deficit de acoperire - definit ca absenta unui adapost climatic in raza de 300 m pe traseul pietonal. Pentru acoperirea acestor zone, Primaria Municipiului Bucuresti si primariile de sector au obligatia de a desemna locatii publice din patrimoniul propriu, cu prioritate in zonele cu densitate ridicata de populatie varsnica sau cu deficit semnificativ de spatii verzi."

Fundamentarea propunerii:


- Distanța de 300 m reprezintă un prag mai precis și verificabil decât referința de 10 minute de mers pe jos din Raportul de Specialitate, putând fi integrat direct în sistemul GIS al PMB și monitorizat obiectiv.
- Structurarea în două faze permite testarea sistemului de certificare în condiții voluntare înainte de extinderea obligatorie, reducând riscul de implementare defectuoasă.
- Includerea criteriului de distribuție echitabilă pe sectoare în Faza I previne concentrarea adaposturilor în zone central-administrative cu infrastructura publică abundentă, în detrimentul cartierelor periferice cu risc termic mai ridicat.

Asociația Pădurea Copiilor își exprimă disponibilitatea de a participa la dezbaterile publice a acestui proiect de act normativ și de a contribui cu expertiză în domeniul infrastructurii verzi urbane și al adaptării la schimbările climatice.

Prezentele propuneri sunt transmise în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în perioada de consultare publică deschisă prin Anunțul nr. 23631/16.02.2026 al Primăriei Municipiului București.

Cu respect,

Presedinte Asociația Pădurea Copiilor



Asociația Pădurea Copiilor

Str. Soarelui nr. 19, vila NSA1, ap. 005, comuna Ștefăneștii de Jos,
județul Ilfov, România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
de la Judecătoria Buftea nr. 50PJ/13.07.2016
Telefon: 0744 200 000



Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare și ne exprimăm disponibilitatea de a participa la o eventuală dezbateră publică a proiectului, dacă va fi organizată.

Cu respect,

[Illegible text]

[Illegible text]

P:

[Illegible text]

E:

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

De la: _____

Data: 04.03.2026 17:38:00

Subiect: Consultanta proiect hot nr 1713

Conținut:

Buna ziua,

As dori să vă felicit pentru demararea inițiativelor de realizare a rețelei de adăposturi climatice!

Vă adresăm prezentul mesaj în legătură cu procedura de transparență decizională deschisă prin Anunțul nr. 23631/16.02.2026, privind Proiectul de Hotărâre privind înființarea Rețelei de Adăposturi Climatice în Municipiul București.

Luăm notă că termenul oficial de depunere a propunerilor a fost stabilit pentru data de 03.03.2026. Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare acceptarea cu titlu de excepție a prezentelor propuneri, transmise în data de 04.03.2026, cu o zi întârziere față de termenul stabilit, în contextul în care proiectul de act normativ nu a fost supus încă votului Consiliului General al Municipiului București.

Asociația Pădurea Copiilor formulează trei propuneri cu valoare de recomandare, vizând:

1. Introducerea unei suprafețe minime de 100 mp pentru adăposturile climatice exterioare;
2. Condiționarea certificării de conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități;
3. Structurarea implementării în două faze distincte, cu o rețea obligatorie la distanță maximă de 300 m între adăposturi în Faza II.

Documentul detaliat este atașat prezentului mesaj.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, solicităm publicarea prezentelor propuneri pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, precum și justificarea în scris în cazul nepreluării recomandărilor formulate.

Please consider the environment before printing this email.

PMB Registratură

Telefon Registratură: 021-3021515



PMB Registratură

Nr_înreg: 35272

Data 05.03.2026 08:54:27
înregistrării:

Nr_înreg_direcție:

Cetățean: ASOCIATIA PADUREA
COPILOR

Adr_Cetățean:

stradă - Sarmizegetusa, nr. 4, Bloc -,
Scara -, Etaj 1, Apartament 2,
BUCUREȘTI SECTORUL 3

Tel: 6

Ghișeu: 17

Cond.PMB:

Direcție: Direcția Asistență Tehnică
și Juridică

Tip. DATJ-STD Proiect dezbateri
doc.: publică Lg 52/2003

Desc Probl: propuneri cu privire la
proiectul de Hotărare
privind înființarea Rețelei
de Adaposturi Climatice
în Municipiul București

Adresa: Strada -, nr. -, Bloc -, Scara ,
Etaj -, Apartament -, -


Tip Cerere inițială
petitie:

Pers. Contact:

Inf Supl: -

Doc. 43/04.03.2026
extern:

Modalitate E-Mail
ridicare
raspuns:



De la: _____

Data: 20.02.2026 10:02:25

Subiect: Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind
înființarea Rețelei de Adaposturi Climatice în Municipiul
București

Conținut:

1. Lipsa unei analize teritoriale inițiale (necesitatea unei
mapări ex-ante)

Având în vedere scopul declarat al acestor spații – protecția
populației în episoade de temperaturi extreme – un element
esențial îl reprezintă distribuția lor în teritoriu și gradul
real de accesibilitate pentru populație.

Proiectul nu este fundamentat pe o analiză spațială prealabilă
care să identifice:

- zonele cele mai vulnerabile la stres termic;
- categoriile de persoane vizate/prioritare;
- distanța optimă de acces pietonal;
- zonele rămase neacoperite / deficitare.

Se recomandă introducerea unei analize GIS de vulnerabilitate
climatică și accesibilitate ca etapă preliminară obligatorie
având în vedere definițiile din art. 3.

2. Inversarea logicii de planificare (identificare după
reglementare)

Cartarea rețelei este prevăzută ulterior adoptării hotărârii,
deși aceasta ar trebui să reprezinte fundamentul deciziei.
Fără această etapă nu pot fi stabiliți indicatori și nu poate
fi evaluată eficiența intervenției/programului.

Se recomandă ca harta rețelei să devină document de
fundamentare, nu doar instrument informativ.

3. Lipsa corelării explicite cu politici urbane existente
Nu este demonstrată corelarea cu documentațiile de urbanism,
strategiile de mediu sau planurile de adaptare climatică.

Studiile de risc climatic sunt prevăzute ulterior înființării
rețelei, ceea ce reduce rolul lor strategic.

4. Necesitatea clarificării angajamentelor Municipiului București în cadrul Misiunii M100

Documentația face referire la angajamente asumate, fără a preciza actele administrative de aprobare, obiectivele concrete sau indicatorii vizați. Care sunt aceste angajamente și care sunt documentele oficiale de asumare (HCGMB, Dispoziție, etc.)

Se recomandă completarea documentației cu actele oficiale de asumare și justificarea contribuției proiectului la aceste obiective.

Șef Birou Mobilitate Urbană

[cid:image001.png@01DCA24F.CF021AD0]

PMB Registratură

Telefon Registratură: 021-3021515



PMB Registratură

Nr_inreg: 27479

Data 20.02.2026 10:11:02
inregistrării:

Nr_inreg_direcție:

**Cetățean: ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA ZONA
METROPOLITANA
BUCURESTI - ADIZMB**

Adr_Cetățean:

**bulevard - Ion C. Brătianu , nr. 10,
Bloc -, Scara -, Etaj 2, Apartament -,
BUCUREȘTI SECTORUL 3**

Tel: 0213180113

Ghișeu: 16

Cond.PMB:

**Direcție: Direcția Asistență Tehnică
și Juridică**

Tip. Probleme diverse
doc.:

**Desc Probl: Propuneri pentru
Proiectul de hotarare
privind infiinjarea Retelei
de Adaposturi Climatice
in Municipiul Bucuresti**

**Adresa: Strada -, nr. -, Bloc -, Scara ,
Etaj -, Apartament -, -**

Tip Cerere inițială
petitie:

Pers. Contact:

Inf Supl: -

**Doc.
extern:**

Modalitate E-Mail
ridicare
raspuns: