



Primăria Municipiului București

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel.: 305 55 80; tel.centrală: 305 55 00, int. 1255; fax:
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CGMB

Serviciul Transparență Decizională

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aplicate RADET București pentru lucrări de intervenție interioare ale clienților

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afișaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5

Proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de **11.08.2008** se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:

- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poștă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.;
- depuse la Centrul de Informare – P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

P.M.B.
București
astăzi 31.07.2008

PROIECT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aplicate de RADET Bucuresti pentru lucrări de intervenție la instalațiile interioare ale clienților

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilitati Publice ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;

In baza art.43 (8) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu cu legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 36 alin. (6) lit. a pct 14 si art. 45 alin 1 din legea administratiei publice 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba tarifele (fara TVA) pentru lucrarile in instalatiile interioare ale clientilor RADET Bucuresti, conform anexei. Tarifele nu contin si cheltuielile cu materialele.

Art.2. RADET va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al municipiului Bucuresti din data de.....

PRESEDINTE DE SEDINȚA


Secretar General al Municipiului București,

Tudor TOMA

Bucuresti, Nr...../.....


Anexa
La HCGMB

Nr. crt.	Denumire lucrare	Domeniul de aplicare	U/M	Tarife - lei -
1.	Înlocuire legături aparate (corpuri de încălzire, obiecte sanitare, aparate electrocasnice de tipul: mașini de spălat rufe, vase, etc.)			
	OL – neagră (până ¾")	înc.+apă	m	12,44
	OL – zincată (până la ¾")	apă	m	12,15
	Cupru (până la 18 mm)	Înc.+apă	m	24,21
	PPR (până la 25 mm)	Înc.+apă	m	11,81
	PVC (până la 25 mm)	apă	m	25,62
2.	Înlocuire coloană			
2a.	Înlocuire coloană prin înșurubare			
	OL – neagră (până la 1 ½")	înc.	m	13,17
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (2-3")	Înc.	m	32,69
2b.	Înlocuire coloană prin sudare sau lipire			
	OL – neagră (până la 1 ½")	înc.+apă	m	16,79
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (3-4")	înc.+apă	m	41,46
	Cupru ((până la 35 mm)	Înc.+apă	m	20,86
	PPR (până la 75 mm)	Înc.+apă	m	18,04
	PPR (90 mm)	Înc.+apă	m	21,16
	PPR (110 mm)	Înc.+apă	m	34,03
	PVC (până la 32 mm)	apă	m	15,80
	PVC (40-50 mm)	apă	m	18,82
	PVC (60 mm)	apă	m	20,50
3.	Înlocuire conducte			
3a.	Înlocuire conducte prin înșurubare			
	OL – neagră (până la 1 ½")	Înc.	m	13,17
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (2-3")	Înc.	m	32,69
3b.	Înlocuire conducte prin sudare sau lipire			
	OL – neagră (până la ¾")	Înc.+apă	m	12,44
	OL – zincată (până la ¾")	apă	m	12,15
	OL – neagră (1-1 ½")	Înc.	m	23,23
	OL – zincată (1-1 ½")	apă	m	19,02
	OL – neagră (până la 2-3")	Înc.	m	37,89
	OL – zincată (până la 2-3")	Înc.	m	47,13
	OL – neagră (4")	Înc.	m	61,11
	OL – zincată (4")	apă	m	64,16
	Cupru (până la 88,9 mm)	Înc.+apă	m	26,78
	Cupru (108 mm)	Înc.+apă	m	36,44
	PPR (până la 75 mm)	Înc.+apă	m	18,04
	PPR (până la 90 mm)	Înc.+apă	m	21,16
	PPR (110 mm)	Înc.+apă	m	34,03




[Handwritten signature]

	PVC (până la 32 mm)	apă	m	15,80
	PVC (40-63 mm)	apă	m	18,15
	PVC (până la 90 mm)	apă	m	20,50
4.	Intercalare sau înlocuire fittinguri:cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, etc.			
	OL (până la 1")	Înc.+apă	buc.	9,44
	OL (până la 1 1/4-2 1/2")	Înc.+apă	Buc.	22,93
	OL (3-4")	Înc.+apă	Buc.	51,06
	Cupru (până la 42 mm)	Înc.+apă	Buc.	19,63
	Cupru (până la 43-108 mm)	Înc.+apă	Buc.	63,99
	PVC/PPR (până la 32 mm)	apă	Buc.	6,04
	PVC/PPR (40-75 mm)	apă	Buc.	11,29
	PVC/PPR (90-110 mm)	apă	Buc.	24,67
5.	Înlocuire convector-radiator			
	Cu legătură din țeavă OL la coloană și robineti	Înc.	Buc.	56,45
	Cu legătură din țeavă Cupru la coloană și robineti	Înc.	Buc.	62,87
	Cu legătură din țeavă PPR la coloană și robineti	Înc.	Buc.	51,03
6.	Înlocuire robineti			
	până la 3/4"	Înc.+apă	Buc.	6,17
	1"-1 1/4"	Înc.+apă	Buc.	8,28
	1 1/2"	Înc.+apă	Buc.	11,28
	2"	Înc.+apă	Buc.	21,58
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	28,07
7.	Înlocuirea unui compensator de dilatație din PVC			
	până la 32 mm	Înc.+apă	Buc.	45,82
	40-63 mm	Înc.+apă	Buc.	59,09
8.	Izolarea conductelor			
	A-conducte cu circumferința sub 35 cm	Înc.+apă	mp	11,58
	B-conducte cu circumferința peste 35 cm	Înc.+apă	mp	9,49
9.	Executarea filetului la țevi de oțel			
	până la 2"	Înc.+apă	Buc.	7,13
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	19,30
10.	Demontarea țevii vechi de oțel în coloane și conducte de distribuție			
	până la 2"	Înc.+apă	m	4,90
	2 1/2"-3"	Înc.+apă	m	8,26
	4"	Înc.+apă	m	32,11
11.	Tăierea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații			
	până la 2 1/2"	Înc.+apă	Buc.	1,03
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	1,30
12.	Sudarea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații			
	până la 1 1/2"	Înc.+apă	Buc.	8,92
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	12,94
13.	Înlocuirea tuburilor de fontă (sau alte materiale similare) pentru canalizare			
	până la 50mm	canalizare	m	16,23
	75 -125 mm	canalizare	m	21,24
	150 - 200	canalizare	m	23,69
14.	Înlocuirea tuburilor de PVC (sau alte materiale similare) cu tuburi din PP pentru canalizare			



	până la 50 mm	canalizare	m	11,41
	75-125 mm	canalizare	m	14,98
	150-200	canalizare	m	19,70
15.	Înlocuirea unui sifon de pardoseală			
	Sifon de pardoseală (colector)	canalizare	Buc.	61,82
16.	Înlocuirea căzii de baie			
	Cadă de baie	ob.sanitare	Buc.	163,50
17.	Înlocuirea unui vas de lavoar de faianță			
	vas lavoar montat pe console sau suport	ob.sanitare	Buc.	89,08
18.	Înlocuirea unui vas closet/bideu			
	vas closet/bideu de faianță emailată sau porțelan	ob.sanitare	Buc.	51,12
19.	Înlocuirea unei baterii de perete sau stative			
	baterie de perete sau stative	ob.sanitare	Buc.	17,52
20.	Evacuarea apei din subsol			
	evacuarea apei din subsol	canalizare	mc	9,32
21.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune			
	efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă	Înc.+apă	m	1,08
22.	Demontarea pereților despărțitori			
	A1-plăci de scagliola (furnir/rumeguș)	construcții	mp	10,23
	B1-plăci din beton celular	construcții	mp	17,00
	C1-plăci de stabilit (ipsos, gips-carton)	construcții	mp	3,09
23.	Străpungeri în planșee de beton armat			
	pentru realizarea găurilor de trecere	construcții	Buc.	13,27
24.	Astuparea cu beton B 150, a găurilor			
	din planșee până la 0,3 mp	construcții	Buc.	7,34
25.	Cheltuielile cu deplasarea auto			
	deplasarea muncitorilor la și de la lucrări	chelt.conexe	km	0,84



[Handwritten signature]

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

Primăria Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

privind cererea R.A.D.E.T. de aprobare a tarifelor pentru lucrări de intervenție la instalațiile interioare ale clienților RADET

Prin adresa înregistrată la Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice cu nr 12927/30.05.2008, RADET înaintează în vederea aprobării, conform art. 43 (8) al legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, propunerea de tarife pentru prestarea de servicii conexe activității de bază a regiei împreună cu documentația cu calculația pentru fiecare activitate pentru care se solicită aprobare de tarif. Aceste servicii constă în:

Nr. crt.	Denumire lucrare
1.	Înlocuire legături aparate (corpuri de încălzire, obiecte sanitare, aparate electrocasnice de tipul: mașini de spălat rufe, vase, etc.)
2.	Înlocuire coloană
2a.	Înlocuire coloană prin înșurubare
2b.	Înlocuire coloană prin sudare sau lipire
3.	Înlocuire conducte
3a.	Înlocuire conducte prin înșurubare
3b.	Înlocuire conducte prin sudare sau lipire
4.	Intercalare sau înlocuire fittinguri:cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, etc.
5.	Înlocuire convector-radiator
6.	Înlocuire robineti
7.	Înlocuirea unui compensator de dilatație din PVC
8.	Izolarea conductelor
9.	Executarea filetului la țevi de oțel
10.	Demontarea țevii vechi de oțel în coloane și conducte de distribuție
11.	Tăierea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații
12.	Sudarea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații
13.	Înlocuirea tuburilor de fontă (sau alte materiale similare) pentru canalizare
14.	Înlocuirea tuburilor de PVC (sau alte materiale similare) cu tuburi din PP


	pentru canalizare
15.	Înlocuirea sifon de pardoseală
16.	Înlocuirea căzii de baie
17.	Înlocuirea unui vas de lavoar de faianță
18.	Înlocuirea unui vas closet/bideu
19.	Înlocuirea unei baterii de perete sau stative
20.	Evacuarea apei din subsol
21.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune
22.	Demontarea pereților despărțitori
23.	Străpungeri în planșee de beton armat
24.	Astuparea cu beton B 150, a găurilor
25.	Cheltuielile cu deplasarea auto

Cheltuielile cu desfășurarea acestor activități, pentru a nu fi introduse în cheltuielile cu activitatea de bază a regiei, trebuie acoperite din tarifele stabilite. În calculația de preț depusă de RADET, pe lângă cheltuielile cu manopera, se prevede și un profit de 5%.

In raport de cele de mai sus, supunem spre dezbateri și aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre.

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU





Primăria Municipiului București

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel: 305 55 35; Fax :305 55 72 ; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

Directia Utilitati Publice

Nr. 2279/30.06.2008

Raport de specialitate

privind cererea R.A.D.E.T. de aprobare a tarifelor pentru lucrari de interventie la instalatiile interioare ale clientilor RADET

Prin adresa, inregistrata la Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice cu nr 12927/30.05.2008, RADET inainteaza in vederea aprobarii, conform art. 43 (8) al legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, propunerea de tarife pentru prestarea serviciilor conexe activitatii de baza a regiei, documentatia cu calculatia pentru fiecare activitate pentru care se solicita aprobare de tarif. Aceste servicii consta in:

Nr. crt.	Denumire lucrare
1.	Înlocuire legături aparate (corpuri de încălzire, obiecte sanitare, aparate electrocasnice de tipul: mașini de spălat rufe, vase, etc.)
2.	Înlocuire coloană
2a.	Înlocuire coloană prin înșurubare
2b.	Înlocuire coloană prin sudare sau lipire
3.	Înlocuire conducte
3a.	Înlocuire conducte prin înșurubare
3b.	Înlocuire conducte prin sudare sau lipire
4.	Intercalare sau înlocuire fittinguri:cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, etc.
5.	Înlocuire convector-radiator
6.	Înlocuire robineti
7.	Înlocuirea unui compensator de dilatație din PVC
8.	Izolarea conductelor
9.	Executarea filetului la țevi de oțel
10.	Demontarea țevii vechi de oțel în coloane și conducte de distribuție
11.	Tăierea cu flacăra oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații
12.	Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații
13.	Înlocuirea tuburilor de fontă (sau alte materiale similare) pentru canalizare
14.	Înlocuirea tuburilor de PVC (sau alte materiale similare) cu tuburi din PP pentru canalizare
15.	Înlocuirea sifon de pardoseală

16.	Înlocuirea căzii de baie
17.	Înlocuirea unui vas de lavoar de faianță
18.	Înlocuirea unui vas closet/bideu
19.	Înlocuirea unei baterii de perete sau stative
20.	Evacuarea apei din subsol
21.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune
22.	Demontarea pereților despărțitori
23.	Străpungeri în planșee de beton armat
24.	Astuparea cu beton B 150, a găurilor
25.	Cheltuielile cu deplasarea auto


Cheltuielile cu desfasurarea acestor activitati, pentru a nu fi introduse in cheltuielile cu activitatea de baza a regiei, trebuie acoperite din tarifele stabilite. In calculatia de pret depusa de RADET, pe langa cheltuielile cu manopera se prevede si un profit de 5%.

In anexa sunt prezentate valorile tarifelor solicitate pentru fiecare categorie de lucrari.

In aceste conditii apreciem ca necesar si oportun promovarea proiectului de Hotarare in vederea aprobarii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Director General Adjunct

Marian ȚURLEA




Direcția Utilități Publice


Director Executiv,

Valentin STĂNESCU

Nr. crt.	Denumire lucrare	Domeniul de aplicare	U/M	Tarife - lei -
1.	Înlocuire legături aparate (corpuri de încălzire, obiecte sanitare, aparate electrocasnice de tipul: mașini de spălat rufe, vase, etc.)			
	OL – neagră (până ¾")	înc.+apă	m	12,44
	OL – zincată (până la ¾")	apă	m	12,15
	Cupru (până la 18 mm)	Înc.+apă	m	24,21
	PPR (până la 25 mm)	Înc.+apă	m	11,81
	PVC (până la 25 mm)	apă	m	25,62
2.	Înlocuire coloană			
2a.	Înlocuire coloană prin înșurubare			
	OL – neagră (până la 1 ½")	înc.	m	13,17
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (2-3")	Înc.	m	32,69
2b.	Înlocuire coloană prin sudare sau lipire			
	OL – neagră (până la 1 ½")	înc.+apă	m	16,79
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (3-4")	înc.+apă	m	41,46
	Cupru ((până la 35 mm)	Înc.+apă	m	20,86
	PPR (până la 75 mm)	Înc.+apă	m	18,04
	PPR (90 mm)	Înc.+apă	m	21,16
	PPR (110 mm)	Înc.+apă	m	34,03
	PVC (până la 32 mm)	apă	m	15,80
	PVC (40-50 mm)	apă	m	18,82
	PVC (60 mm)	apă	m	20,50
3.	Înlocuire conducte			
3a.	Înlocuire conducte prin înșurubare			
	OL – neagră (până la 1 ½")	Înc.	m	13,17
	OL – zincată (până la 1 ½")	apă	m	17,39
	OL – neagră (2-3")	Înc.	m	32,69
3b.	Înlocuire conducte prin sudare sau lipire			
	OL – neagră (până la ¾")	Înc.+apă	m	12,44
	OL – zincată (până la ¾")	apă	m	12,15
	OL – neagră (1-1 ½")	Înc.	m	23,23
	OL – zincată (1-1 ½")	apă	m	19,02
	OL – neagră (până la 2-3")	Înc.	m	37,89
	OL – zincată (până la 2-3")	Înc.	m	47,13
	OL – neagră (4")	Înc.	m	61,11
	OL – zincată (4")	apă	m	64,16
	Cupru (până la 88,9 mm)	Înc.+apă	m	26,78
	Cupru (108 mm)	Înc.+apă	m	36,44
	PPR (până la 75 mm)	Înc.+apă	m	18,04
	PPR (până la 90 mm)	Înc.+apă	m	21,16
	PPR (110 mm)	Înc.+apă	m	34,03
	PVC (până la 32 mm)	apă	m	15,80
	PVC (40-63 mm)	apă	m	18,15
	PVC (până la 90 mm)	apă	m	20,50



4.	Intercalare sau înlocuire fittinguri:cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, etc.			
	OL (până la 1")	Înc.+apă	buc.	9,44
	OL (până la 1 1/4-2 1/2")	Înc.+apă	Buc.	22,93
	OL (3-4")	Înc.+apă	Buc.	51,06
	Cupru (până la 42 mm)	Înc.+apă	Buc.	19,63
	Cupru (până la 43-108 mm)	Înc.+apă	Buc.	63,99
	PVC/PPR (până la 32 mm)	apă	Buc.	6,04
	PVC/PPR (40-75 mm)	apă	Buc.	11,29
	PVC/PPR (90-110 mm)	apă	Buc.	24,67
5.	Înlocuire convector-radiator			
	Cu legătură din țevă OL la coloană și robineti	Înc.	Buc.	56,45
	Cu legătură din țevă Cupru la coloană și robineti	Înc.	Buc.	62,87
	Cu legătură din țevă PPR la coloană și robineti	Înc.	Buc.	51,03
6.	Înlocuire robineti			
	până la 3/4"	Înc.+apă	Buc.	6,17
	1"-1 1/4"	Înc.+apă	Buc.	8,28
	1 1/2"	Înc.+apă	Buc.	11,28
	2"	Înc.+apă	Buc.	21,58
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	28,07
7.	Înlocuirea unui compensator de dilatație din PVC			
	până la 32 mm	Înc.+apă	Buc.	45,82
	40-63 mm	Înc.+apă	Buc.	59,09
8.	Izolarea conductelor			
	A-conducte cu circumferința sub 35 cm	Înc.+apă	mp	11,58
	B-conducte cu circumferința peste 35 cm	Înc.+apă	mp	9,49
9.	Executarea filetului la țevi de oțel			
	până la 2"	Înc.+apă	Buc.	7,13
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	19,30
10.	Demontarea țevii vechi de oțel în coloane și conducte de distribuție			
	până la 2"	Înc.+apă	m	4,90
	2 1/2"-3"	Înc.+apă	m	8,26
	4"	Înc.+apă	m	32,11
11.	Tăierea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații			
	până la 2 1/2"	Înc.+apă	Buc.	1,03
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	1,30
12.	Sudarea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații			
	până la 1 1/2"	Înc.+apă	Buc.	8,92
	3"-4"	Înc.+apă	Buc.	12,94
13.	Înlocuirea tuburilor de fontă (sau alte materiale similare) pentru canalizare			
	până la 50mm	canalizare	m	16,23
	75 -125 mm	canalizare	m	21,24
	150 - 200	canalizare	m	23,69
14.	Înlocuirea tuburilor de PVC (sau alte materiale similare) cu tuburi din PP pentru canalizare			
	până la 50 mm	canalizare	m	11,41
	75-125 mm	canalizare	m	14,98
	150-200	canalizare	m	19,70
15.	Înlocuirea unui sifon de pardoseală			
	Sifon de pardoseală (colector)	canalizare	Buc.	61,82



16.	Înlocuirea căzii de baie			
	Cadă de baie	ob.sanitare	Buc.	163,50
17.	Înlocuirea unui vas de lavoar de faianță			
	vas lavoar montat pe console sau suporti	ob.sanitare	Buc.	89,08
18.	Înlocuirea unui vas closet/bideu			
	vas closet/bideu de faianță emailată sau porțelan	ob.sanitare	Buc.	51,12
19.	Înlocuirea unei baterii de perete sau stative			
	baterie de perete sau stative	ob.sanitare	Buc.	17,52
20.	Evacuarea apei din subsol			
	evacuarea apei din subsol	canalizare	mc	9,32
21.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune			
	efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă	Înc.+apă	m	1,08
22.	Demontarea pereților despărțitori			
	A1-plăci de scagliola (furnir/rumeguș)	construcții	mp	10,23
	B1-plăci din beton celular	construcții	mp	17,00
	C1-plăci de stabilit (ipsos, gips-carton)	construcții	mp	3,09
23.	Străpungeri în planșee de beton armat			
	pentru realizarea găurilor de trecere	construcții	Buc.	13,27
24.	Astuparea cu beton B 150, a găurilor			
	din planșee până la 0,3 mp	construcții	Buc.	7,34
25.	Cheltuielile cu deplasarea auto			
	deplasarea muncitorilor la și de la lucrări	chelt.conexe	km	0,84

