

PUNCTUL NR. 22



Consiliul General al Municipiului București

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea și completarea HCGMB nr.28/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții "Reabilitare străzi - Administrația Străzilor"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București, precum și raportul Direcției Transporturi, Drumuri, Sistemizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Cap III, secțiunea 3, art. 40, alin. (1) al Ordonanței de Urgență nr. 45 / 05.06.2003, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 38 alin 2 lit. b, alin. 4, lit. d și art.46 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1- Se aproba modificarea anexelor 85-91,93 și 94 ale H.C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții "Reabilitare străzi – Administrația Străzilor", și indicatorii tehnico-economici aferenți prezentați în anexele 1-9.

Art.2-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier-Strada Ilfov", prevăzuți în anexa 10.

Art.3.- Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr.28/2006 rămân neschimbate.

Art. 4.-_Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința
din.....a Consiliului General al Municipiului București

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dumitru Stănescu

București

Nr.

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certifiat ISO 9001 : 2000



SMA certifiat ISO 14001 : 2004

Primăria Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotararea nr. 28/01.02.2006, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat documentatia tehnico – economica a obiectivului de investitii „ Reabilitare strazi – Administratia Strazilor“ cuprinzand un numar de 95 anexe.

In studiile de fezabilitate pentru un numar de 9 artere, respectiv:

Strada Anghel Saligny (Anexa 85)

Strada Gutenberg (Anexa 90)

Strada Elie Radu (Anexa 86)

Strada Mihai Voda (Anexa 91)

Strada Domnita Anastasia (Anexa 87)

Strada Ion Brezoianu (Anexa 93)

Strada Eforie (Anexa 88)

Strada Lipscani (Anexa 94)

Strada Beldiman Alexandru (Anexa 89)

solutia initiala prevede refacerea suprastructurii acestor strazi.


In urma intocmirii proiectului tehnic si a detaliilor de executie s-a stabilit ca pentru cele 9 strazi sa se refaca si infrastructura iar arterele sa fie dotate cu mobilier stradal, fapt ce necesita o suplimentare o costurilor.

In acest fel garantia de buna executie a fost marita de la 24 de luni la 48 de luni iar durata de viata normata de la 7 ani la 10 ani.

Tinand seama de Raportul de Specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei supun aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR GENERAL

Adrian VIDEANU



AVIZAT,
DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE
DIRECTOR EXECUTIV,



**DIRECTIA TRANSPORTURI,
DRUMURI SISTEMATIZAREA
CIRCULATIEI**

etaj: 2, cam. 252

tel.: 305 55 35; 305 55 00 int. 1252

fax: 305 55 35



Primăria Municipiului București

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Hotararea nr. 28/01.02.2006, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat documentatia tehnico – economica a obiectivului de investitii „ Reabilitare strazi – Administratia Strazilor“ cuprinzand un numar de 95 anexe.

In studiile de fezabilitate pentru un numar de 9 artere, respectiv:

Strada Anghel Saligny (Anexa 85)	Strada Gutenberg (Anexa 90)
Strada Elie Radu (Anexa 86)	Strada Mihai Voda (Anexa 91)
Strada Domnita Anastasia (Anexa 87)	Strada Ion Brezoianu (Anexa 93)
Strada Eforie (Anexa 88)	Strada Lipscani (Anexa 94)
Strada Beldiman Alexandru (Anexa 89)	

solutia initiala prevede refacerea suprastructurii acestor strazi.

In urma intocmirii proiectului tehnic si a detaliilor de executie s-a stabilit ca pentru cele 9 strazi sa se refaca si infrastructura iar arterele sa fie dotate cu mobilier stradal, fapt ce necesita o suplimentare o costurilor.

In acest fel garantia de buna executie a fost marita de la 24 de luni la 48 de luni iar durata de viata normata de la 7 ani la 10 ani.

Fata de cele de mai sus, supunem spre promovare proiectul de Hotarare pentru modificarea HCGMB nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „ Reabilitare Strazi – Administratia Strazilor“, si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ Reabilitare sistem rutier Strada Ilfov”.

DIRECTOR EXECUTIV
Gheorghe UDRISTE



4/15/2011

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA ANGHEL SALIGNY ”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		5.770.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		5.700.000 LEI
	- asistenta tehnica; consultanta		30.000 LEI
	- studii si proiectare		40.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>50.000 LEI</u>
		<u>C+M</u>	<u>10.000 LEI</u>
	- ANUL II		<u>5.720.000 LEI</u>
			5.690.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		350 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

AR

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA ELIE RADU ”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		3.950.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		3.900.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		20.000 LEI
	- studii si proiectare		30.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>40.000 LEI</u>
		<u>C+M</u>	<u>10.000 LEI</u>
	- ANUL II		<u>3.910.000 LEI</u>
			3.890.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		300 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

172

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA DOMNITA ANASTASIA "

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		6.390.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		6.300.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		30.000 LEI
	- studii si proiectare		60.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>50.000 LEI</u>
		C+M	10.000 LEI
	- ANUL II		<u>6.250.000 LEI</u>
			6.290.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		350 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA EFORIE "

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		4.152.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		4.100.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		20.000 LEI
	- studii si proiectare		32.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>32.000 LEI</u>
		C+M	10.000 LEI
	- ANUL II		<u>4.120.000 LEI</u>
			4.090.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		350 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA BELDIMAN ALEXANDRU ”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		2.060.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		2.000.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		20.000 LEI
	- studii si proiectare		40.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>50.000 LEI</u>
		C+M	10.000 LEI
	- ANUL II		<u>2.010.000 LEI</u>
			1.090.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		250 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

ANEXA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA GUTENBERG "

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		4.960.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		3.900.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		20.000 LEI
	- studii si proiectare		40.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>50.000 LEI</u>
		C+M	10.000 LEI
	- ANUL II		<u>4.910.000 LEI</u>
			3.950.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		300 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA MIHAI VODA ”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)	5.570.000 LEI
	diņ care:	
	Lucrari de constructii montaj	5.500.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	30.000 LEI
	- studii si proiectare	40.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei	
	- Anul I	<u>50.000 LEI</u>
		<u>10.000 LEI</u>
	- ANUL II	<u>5.520.000 LEI</u>
		<u>5.490.000 LEI</u>
3	Capacitati	
	- Total lungime drum reabilitat	400 m
4.	- Durata de realizare a investitiei	14 luni

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA BREZOIANU”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		9.288.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		9.200.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		40.000 LEI
	- studii si proiectare		48.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>68.000 LEI</u>
		C+M	20.000 LEI
	- ANUL II		<u>9.220.000 LEI</u>
			9.180.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		700 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA LIPSCANI INTRE SPLAI SI CALEA VICTORIEI”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		7.300.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		7.200.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		30.000 LEI
	- studii si proiectare		70.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>90.000 LEI</u>
		C+M	10.000 LEI
	- ANUL II		<u>7.210.000 LEI</u>
			7.190.000 LEI
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		500 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER
STRADA ILFOV ”

1	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)		3.870.000 LEI
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		3.800.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		30.000 LEI
	- studii si proiectare		40.000 LEI
2	Esalonarea Investitiei		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>50.000 LEI</u>
		<u>C+M</u>	<u>10.000 LEI</u>
	- ANUL II		<u>3.820.000 LEI</u>
			<u>3.790.000 LEI</u>
3	Capacitati		
	- Total lungime drum reabilitat		500 m
4.	- Durata de realizare a investitiei		14 luni