

PUNCTUL NR. 4

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliu General al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița
(Caseta de Apă Uzată)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, precum și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice.

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin.(1) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea unei solicitări către Guvernul României de emitere a unei hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, în domeniul public al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată).

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze și să transmită solicitarea prevăzută la art. 1, în numele și pentru Municipiul București.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MURG CALIN

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor TOMA

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



Primăria Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale « Apele Române » în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată)

Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată), a fost realizată în cadrul lucrărilor de Amenajare complexă a râului Dâmbovița și a fost pusă în funcțiune în anul 1987 împreună cu albia regularizată de apă curată.

Întreaga amenajare complexă a râului Dâmbovița, inclusiv Caseta de Apa Uzată, este în administrarea Administrației Naționale Apele Române încă de la punerea în funcțiune a acesteia.

Caseta de Apa Uzată a fost proiectată să tranziteze în secțiune maximă, debite de până la 140 mc/s. Se constată însă tot mai frecvent în ultimii ani, depășirea capacității actuale de transport a acesteia, datorită unor cauze prezente, care produc diminuarea capacității reale de transport a apei uzate, cu aproximativ 30%, ceea ce generează disfuncționalități grave în sistemul de canalizare al municipiului București, având drept consecințe inundații din ce în ce mai dese, în anumite zone ale orașului atunci când apar evenimente pluviometrice deosebite (ploi de mare intensitate).

SC Apa Nova București SA, concesionarul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București, a efectuat deja inspecția unor tronsoane ale Casetei de Apa Uzată, în lungime totală de aproximativ 100 m.

Concluzia generată în urma acestei inspecții preliminare, confirmă capacitatea de transport a Casetei de Apa Uzată, neadecvată necesităților actuale, diminuată de colmatarea severă provenită din prezenta unor resturi de cofraje, batardouri și armături ramase în secțiunea de curgere, de la execuția lucrărilor și neevacuate la punerea în funcțiune în anul 1986.

Constatarile menționate anterior își amplifică efectele negative și datorită faptului că sistemul de canalizare a municipiului București și Caseta de Apa Uzată, nu sunt administrate de același operator, astfel aparând frecvent neconcordanțe generatoare de imposibilitatea luării celor mai bune decizii în timp real, de prevenire și eliminare a acestor efecte, cu consecințe directe asupra populației orașului.


Pentru soluționarea problemelor menționate anterior, apreciem că cea mai bună soluție este preluarea Casetei de Apa Uzată în domeniul public al municipiului București ca parte integrantă a sistemului de canalizare, astfel putându-se realiza în mod unitar studiile necesare fundamentării investițiilor necesare, creșterii capacității Casetei de Apa Uzată, de transport a apelor uzate, în condiții de siguranță în funcționare a acesteia și în consecință determinarea în mod obiectiv a lucrărilor asupra

sistemului de canalizare, cu efect direct în îmbunătățirea evacuării apei de ploaie de pe teritoriul orasului.

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru trecerea Casetei de Apa Uzată în domeniul public Municipiului București, este necesară transmiterea unei solicitări de adoptare a unei Hotărâri de Guvern în acest sens.

Având în vedere toate cele de mai sus, considerăm necesar și oportun promovarea proiectului de Hotărâre anexat privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale « Apele Române » în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Casetă de Apă Uzată).

PRIMAR GENERAL
Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned over a circular official stamp. The stamp contains the text "PRIMAR GENERAL" and "MUNICIPIUL BUCUREȘTI" around its perimeter. The signature extends to the left and right of the stamp.A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is located at the bottom right of the page.



Primăria Municipiului București

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel : 305 55 35 ; Fax : 305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000




SMM certificat ISO14001 : 2004

18804/21.10.2009

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A C.G.M.B.
RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 3003
Luna 10 Zila 21



Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Casetă de Apă Uzată), a fost realizată în cadrul lucrărilor de Amenajare complexă a râului Dâmbovița și a fost pusă în funcțiune în anul 1987 împreună cu albia regularizată de apă curată.

Intreaga amenajare complexă a râului Dâmbovița, inclusiv Casetă de Apă Uzată, este în administrarea Administrației Naționale Apele Române încă de la punerea în funcțiune a acesteia.

Evacuarea apelor uzate de orice fel, a apelor meteorice, a unor ape de suprafață și subterane de pe teritoriul Municipiului București se realizează prin sistemul de canalizare, în sistem unitar.

Casetă de Apă Uzată, reprezintă o amenajare hidrotehnică, pe o lungime de 17,8 Km, care transportă apa uzată colectată din sistemul de canalizare al municipiului București, provenită din 12 colectoare principale și 11 colectoare secundare, până la Stația de Epurare Ape Uzate Glina, unde aceasta se descarcă în emisarul natural (râul Dâmbovița).

Schema de colectoare principale ale sistemului de canalizare al municipiului București, are o structură etajată și este configurat în funcție de relieful general al orașului (tipic de câmpie).

Casetă de Apă Uzată a fost proiectată să tranziteze în secțiune maximă, debite de până la 140 mc/s. Se constată însă tot mai frecvent în ultimii ani, depășirea capacității actuale de transport a acesteia, datorită unor cauze prezente, care produc diminuarea capacității reale de transport a apei uzate, cu aproximativ 30%, ceea ce generează disfuncționalități grave în sistemul de canalizare al municipiului București, având drept consecințe inundații din ce în ce mai dese, în anumite zone ale orașului atunci când apar evenimente pluviometrice deosebite (ploi de mare intensitate).

SC Apa Nova București SA, concesionarul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București, a efectuat deja inspecția unor tronșoane ale Casetei de Apă Uzată, în lungime totală de aproximativ 100 m.

Concluzia generată în urma acestei inspecții preliminare, confirmă capacitatea de transport a Casetei de Apă Uzată, neadecvată necesităților actuale, diminuată de colmatarea severă provenită din prezența unor resturi de cofraje, batardouri și armături ramase în secțiunea de curgere, de la execuția lucrărilor și neevacuate la punerea în funcțiune în anul 1986.

De asemenea s-au constatat următoarele:

- ❖ măsurătorile de debit a apei uzate transportate de Casetă de apă Uzată, indică pe timp secetos, o valoare medie de 14 mc/s, din care prin calcul rezulta prezența unui debit a apei de infiltrații în valoare medie de 8 mc/s. Acesta din urmă este neobișnuit de mare, comparativ cu standardele internaționale, având o influență extrem de costisitoare în procesul de tratare a apei



Primăria Municipiului București

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel : 305 55 35 ; Fax : 305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 | 2004

- uzate în viitoarea Stație de Epurare Ape Uzate Glina, ceea ce pune sub semnul întrebării și funcționarea sistemului de drenaj al apelor freatice aferent Casetei de Apa Uzată;
- ❖ ansamblul Amenajare Complexă a râului Dâmbovița din care face parte Caseta de Apa Uzată, împreună cu prima magistrală de Metrou, au ridicat artificial nivelul apelor freatice, cu aproximativ 7m în zona limitrofă;
 - ❖ minim 30% din colectoarele orașului sunt puse în situație de imersare (sub presiune) în timpul ploilor de mare intensitate, ceea ce implică un mare risc sanitar asupra calitatii apelor subterane, cât și asupra stabilității unor tronsoane importante ale sistemului de canalizare însuși.

Constatarile menționate anterior își amplifică efectele negative și datorită faptului că sistemul de canalizare a municipiului București și Caseta de Apa Uzată, nu sunt administrate de același operator, astfel aparând frecvent neconcordanțe generatoare de imposibilitatea luării celor mai bune decizii în timp real, de prevenire și eliminare a acestor efecte, cu consecințe directe asupra populației orașului.

Pentru soluționarea problemelor menționate anterior, apreciem că cea mai bună soluție este preluarea Casetei de Apa Uzată în domeniul public al municipiului București ca parte integrantă a sistemului de canalizare, astfel putându-se realiza în mod unitar studiile necesare fundamentării investițiilor necesare, creșterii capacității Casetei de Apa Uzată, de transport a apelor uzate, în condiții de siguranță în funcționare a acestora și în consecință determinarea în mod obiectiv a lucrărilor asupra sistemului de canalizare, cu efect direct în îmbunătățirea evacuării apei de ploaie de pe teritoriul orașului.

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru trecerea Casetei de Apa Uzată în domeniul public Municipiului București, este necesară transmiterea unei solicitări de adoptare a unei Hotărâri de Guvern în acest sens.

Având în vedere toate cele de mai sus, considerăm necesar și oportun promovarea proiectului de Hotărâre anexat privind solicitarea către Guvernul României de emiteră a unei Hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale « Apele Române » în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată).

DIRECTOR GENERAL

Mădălin DUMITRU

