



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE **privind aprobarea proiectului** **„Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”**

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile articolului 292 alin. 1 lit. a) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI **HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Se aprobă proiectul „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”, bugetul fiind prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.3 Finanțarea proiectului prevăzut la art.1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
.....

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

București,
Nr.

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.
privind aprobarea proiectului
„Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”

Perioada de implementare: proiectul se va derula multianual, în perioada 2025 – 2026.

Bugetul multianual al proiectului este în valoare de **39.400,00 lei**, pentru un număr maxim de 394 de beneficiare, repartizat pe ani fiscali astfel:

Anul 2025

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2025 = 19.700,00 lei

Anul 2026

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2026 = 19.700,00 lei

Sprijinul financiar maxim acordat unui beneficiar este în cuantum de **100 lei/ beneficiară** pentru efectuarea unui test Babeș Papanicolau în mediu lichid cu interpretarea medicului anatomopatolog.

Numărul total al beneficiarelor este de **394 beneficiare**.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.



Nr. 87491/30.05.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”

Obiectivul proiectului

În 2020, aproximativ 604.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin în întreaga lume și aproximativ 342.000 de femei au murit din cauza acestei boli, cea mai mare incidență și rată de mortalitate fiind în țările cu venituri mici și mijlocii. În 42 de țări este principala cauză de mortalitate prin cancer la femei.

În România, conform celui mai recent raport al Observatorului Global al Cancerului (GLOBOCAN), cancerul de col uterin a devenit al doilea cancer care afectează femeile de toate vârstele, după cel mamar (în trecut se afla pe poziția a treia după cel mamar și colorectal). Anual, peste 3300 femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin (19,5 /100.000 de locuitori), iar peste 1700 femei pierd lupta cu această boală (8,9/100.000).

Infecția cu virusul HPV este foarte frecventă, până la 80% din populația feminină activă sexual, va fi expusă, la un moment dat, acestui virus.

Metoda convențională de testare citologică se bazează pe examinarea microscopică a unei probe de celule recoltate de pe suprafața colului uterin și plasată apoi imediat pe o lamă. Metoda a fost descoperită de dr. George Papanicolau în anul 1928, iar până în prezent, a contribuit la salvarea a milioane de vieți. Cu toate acestea, testarea convențională are câteva limite, printre care se numără și riscul de deteriorare a celulelor recoltate.

Testul Babeș Papanicolau în mediu lichid, reprezintă o modalitate mult îmbunătățită de a face testul Papanicolau, comparativ cu citologia convențională. Prin această metoda acuratețea rezultatului crește exponențial, deoarece este eliminată posibilitatea de pierdere sau deteriorare a celulelor, precum și posibilitatea de suprapunere a acestora, cum s-ar putea întâmpla în cazul citologiei convenționale.

Obiectivul proiectului îl reprezintă depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin, prin efectuarea Testului Babeș Papanicolau în mediu lichid, procedură de screening pentru cancer sau alte anomalii celulare ale colului uterin, prin care acuratețea rezultatului crește exponențial.

Necesitatea aprobării proiectului

În România, rata de incidență a cancerului de col uterin (32,3 la 100 000 de femei) și rata mortalității (16,9 la 100 000) sunt cele mai ridicate din UE. România nu are deocamdată un program consolidat de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV). În 2019, sub 30 % dintre femeile din România, au declarat că au făcut un test Babeș-Papanicolau în ultimii trei ani, ceea ce reprezintă jumătate din media UE.

Testul Babeș-Papanicolau reprezintă standardul de îngrijire pentru depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin. Efectuat în mod regulat, testul este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, testarea anuală ducând la o scădere importantă a numărului de cazuri noi depistate cât și a deceselor cauzate de această afecțiune.

Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea proiectului „**Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid**”, ce se va implementa multianual în perioada 2025-2026, pentru un număr total de 394 de femei cu vârsta peste 26 de ani (197 în anul 2025 și 197 în anul 2026), care au indicație medicală eliberată de medicul specialist ginecolog /oncolog sau medicul de familie pentru efectuarea testării.

Organizatorul proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Sprijinul financiar acordat este în cuantum de 100 de lei/beneficiară pentru efectuarea unui test Babeș Papanicolau în mediu lichid cu interpretarea medicului anatomopatolog, și va fi decontat către unitățile sanitare publice și/sau private afiliate în cadrul proiectului.

Beneficiari ai proiectului

Femei, cu domiciliul stabil în Municipiul București sau viza de reședință obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, cu vârsta peste 26 de ani, ce au indicație medicală de la medicul specialist ginecolog / oncolog sau medicul de familie.

Perioada de implementare: proiectul se va desfășura multianual, în perioada 2025-2026.

Față de cele prezentate mai sus și ținând cont de Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, **Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”**.

PRIMAR GENERAL,

PRIMAR
GENERAL
Stelian BUJDUVEANU

Avizat,
DIRECȚIA JURIDIC
Director Executiv,
Adrian IORDACHE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Nr. D.G.I. 67434 / 25.04.2025

Nr. A.S.S.M.B. 9987 / 14.04.2025

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”

Necesitatea și oportunitatea proiectului

Cancerul de col uterin este al doilea cel mai frecvent cancer după cancerul de sân, care afectează femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani, în Uniunea Europeană. În fiecare an, la nivelul Uniunii Europene, cancerul de col uterin afectează în jur de 33.000 de femei și provoacă în jur de 15.000 de decese. Această afecțiune este provocată în general, de anumite tipuri de Papiloma Virus Uman (HPV). Diferite studii au detectat prezența acestui virus în peste 90% din cazurile de cancer de col uterin.

În 2020, aproximativ 604.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin în întreaga lume și aproximativ 342.000 de femei au murit din cauza acestei boli, cea mai mare incidență și rată de mortalitate fiind în țările cu venituri mici și mijlocii. În 42 de țări este principala cauză de mortalitate prin cancer la femei.

În România, conform celui mai recent raport al Observatorului Global al Cancerului (**GLOBOCAN**), cancerul de col uterin a devenit al doilea cancer care afectează femeile de toate vârstele, după cel mamar (în trecut se afla pe poziția a treia după cel mamar și colorectal). Anual, 3308 femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin (19,5 /100.000 de locuitori), iar peste 1700 femei pierd lupta cu această boală (8,9/100.000).¹ Segmentul de vârstă cel mai afectat este între 40-60 de ani, dar în ultimii ani s-a constatat o incidență crescută și în rândul femeilor aflate într-un segment mai mic de vârstă, începând cu 26 de ani, astfel specialiștii recomandă ca testele Papanicolau să fie efectuate anual, femeilor cu vârsta cuprinsă între 26-60 de ani.

Infecția cu virusul HPV este foarte frecventă, până la 80% din populația feminină activă sexual, va fi expusă, la un moment dat, acestui virus. Infecția cu virusul HPV este responsabilă pentru apariția a 5 tipuri de cancer, dintre care 100% din cazurile de cancer cervical, 88% din totalul cazurilor de cancer anal, 70% din cazurile de cancer vaginal, 50% din cazurile de cancer penian și 43% din cazurile de cancer vulvar.

Testul Babeș-Papanicolau reprezintă standardul de îngrijire pentru depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin. Acesta se efectuează pentru a evidenția prezența modificărilor la nivelul celulelor colului uterin, cauzate de infecția persistentă cu HPV, putând identifica infecții sau

¹ Site Raportuldegarda.ro, „România înregistrează cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din UE” - <https://raportuldegarda.ro/romania-mortalitate-cancer-col-uterin-ue/> (accesat în Ian. 2025)

celule cervicale anormale, ce se pot transforma în celule canceroase, atunci când nu sunt tratate. Efectuat în mod regulat, testul este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, testarea anuală ducând la o scădere importantă a numărului de cazuri noi depistate, cât și a deceselor cauzate de această afecțiune.

Metoda convențională de testare citologică, se bazează pe examinarea microscopică a unei probe de celule recoltate de pe suprafața colului uterin și plasată apoi imediat pe o lamă. Metoda a fost descoperită de dr. George Papanicolau în anul 1928, iar până în prezent a contribuit la salvarea a milioane de vieți. Cu toate acestea, testarea convențională are câteva limite, printre care se numără și riscul de deteriorare a celulelor recoltate.

Situație existentă

În România, rata de incidență a cancerului de col uterin (32,3 la 100 000 de femei) și rata mortalității (16,9 la 100 000) sunt cele mai ridicate din UE. România nu are deocamdată un program consolidat de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV). În 2019, sub 30 % dintre femeile din România au declarat că au făcut un test Babeș-Papanicolau în ultimii trei ani, ceea ce reprezintă jumătate din media UE.²

La sfârșitul anilor 1990, au fost introduse noi metode de testare automate, **bazate pe mediul lichid**, aceste tehnologii noi cresc substanțial numărul de probe considerate satisfăcătoare pentru interpretare și îmbunătățesc depistarea celulelor canceroase, prin identificarea mai multor leziuni intraepiteliale scuamoase.

Testul Babeș Papanicolau în mediu lichid reprezintă o modalitate mult îmbunătățită de a face testul Papanicolau, comparativ cu citologia convențională. Inițial, proba recoltată, care conține celule de la nivelul colului uterin, se introduce imediat după prelevare într-un tub ce conține un mediu lichid special, ulterior, proba este trimisă către laboratorul de citologie pentru prelucrare și este transformată într-un preparat pe lamă, prin care toate celulele recuperate din mediul lichid sunt etalate în monostrat, fără artefacte și celule suprapuse. Lama este apoi colorată și transmisă către medicul anatomo patolog, care o citește și eliberează interpretarea.

Prin această metoda, acuratețea rezultatului crește exponențial, deoarece este eliminată posibilitatea de pierdere sau deteriorare a celulelor, precum și posibilitatea de suprapunere a acestora, cum s-ar putea întâmpla în cazul citologiei convenționale. O probă care conține celule suprapuse prezintă un risc crescut de a fi trecute cu vederea chiar celulele care prezintă modificări maligne și premaligne, existând posibilitatea ca ele să rămână „acoperite” pe lamă de celulele sanatoase, astfel încât caracteristica de „*celule în monostrat*”, obținută prin această tehnică cu ajutorul unui echipament special dedicat, este de mare importanță.

Citologia Babeș-Papanicolau în mediu lichid, prezintă avantaje semnificative față de metoda clasică, astfel:

- este o procedură de screening pentru cancer sau alte anomalii celulare ale colului uterin, simplă și rapidă de recoltare;
- reduce semnificativ rezultatele fals negative și frotiurile nesatisfăcătoare examinării (frotiu intens inflamator, cu elemente celulare suprapuse);
- permite separarea celulelor de sange, mucus, detritusuri celulare;

² Site OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, „Profil de țară privind cancerul – 2023” – Site: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/ro/publications/reports/2023/02/eu-country-cancer-profile-romania-2023_b7601b86/20726aa6-ro.pdf (accesat în Ian. 2025)

- sunt eliminate inconvenientele examenului citologic clasic: artefacte, fixare incompletă, frotiu etalat necorespunzător;
- sensibilitate crescută pentru detectia ASC-US, LSIL, HSIL (tipuri de celule aflate la risc).

Rezultate preconizate

Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”, ce se va implementa multianual în perioada 2025-2026, pentru un număr total de 394 de femei cu vârsta peste 26 de ani, care au indicație medicală eliberată de medicul specialist ginecolog /oncolog sau medicul de familie pentru efectuarea testării.

Costuri estimative

Pentru a determina costurile asociate cu serviciile medicale de testare Babeș-Papanicolau în mediu lichid, s-au avut în vedere valorile aferente bugetului Proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 189 din 29 mai 2023, implementat în perioada Iunie 2023 - Dec. 2024, coroborat cu efectuarea unui studiu de piață, astfel încât să fie oferite servicii de calitate pacienților cu recomandare pentru efectuarea testării.

Organizatorul proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, finanțat din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 378/09.12.2008, care are în administrare unități sanitare publice și unități de asistență medico-socială de interes local transferate de la Ministerul Sănătății în baza prevederilor O.U.G. nr 162/2008.

Proiectul se va derula prin unitățile sanitare publice și/sau private, afiliate în cadrul proiectului, specializate în efectuarea testului Babeș Papanicolau în mediu lichid, cu interpretarea medicului anatomopatolog, pentru beneficiarele proiectului care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Sprijinul financiar acordat este în cuantum de **100 de lei/beneficiară pentru efectuarea unui test Babeș Papanicolau în mediu lichid cu interpretarea medicului anatomopatolog**, pentru 394 de beneficiare și va fi decontat către unitățile sanitare publice și/sau private afiliate în cadrul proiectului.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului îl reprezintă depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin, prin efectuarea Testului Babeș Papanicolau în mediu lichid, procedură de screening pentru cancer sau alte anomalii celulare ale colului uterin prin care acuratețea rezultatului crește exponențial.

Beneficiarii proiectului

Femei, cu domiciliul stabil în Municipiul București sau viza de reședință obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, cu vârsta peste 26 de ani, ce au indicație medicală de la medicul specialist ginecolog / oncolog sau medicul de familie.

Perioada de implementare: proiectul se va desfășura multianual, în perioada 2025-2026.

Bugetul multianual al proiectului este în valoare de 39.400,00 lei, pentru un număr maxim de 394 beneficiare, repartizat pe ani fiscali, astfel:

Anul 2025

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2025 = 19.700,00 lei

Anul 2026

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2026 = 19.700,00 lei

În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Față de cele prezentate mai sus a fost întocmit Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții

Director General,

Cătălin Sebastian AFLAT



Director Executiv,

Mădălina HRISTU



Șef Serviciu,

Lorena BARDAN



**ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI
SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI**

Director General,

Iustinian ROȘCA



Director General Adjunct

Nicolae SOROIU



Director Direcția Management Proiecte

Gabriela Oana SIVACHE



Întocmit,

Șef Serviciu

Veronica SÎRBU



NOTĂ DE FUNDAMENTARE**privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”****Necesitatea și oportunitatea proiectului**

Cancerul de col uterin este al doilea cel mai frecvent cancer după cancerul de sân care afectează femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani în Uniunea Europeană. În fiecare an, la nivelul Uniunii Europene, cancerul de col uterin afectează în jur de 33.000 de femei și provoacă în jur de 15.000 de decese. Această afecțiune este provocată în general, de anumite tipuri de Papiloma Virus Uman (HPV). Diferite studii au detectat prezența acestui virus în peste 90% din cazurile de cancer de col uterin.

În 2020, aproximativ 604.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin în întreaga lume și aproximativ 342.000 de femei au murit din cauza acestei boli, cea mai mare incidență și rată de mortalitate fiind în țările cu venituri mici și mijlocii. În 42 de țări este principala cauză de mortalitate prin cancer la femei.

În România, conform celui mai recent raport al Observatorului Global al Cancerului (GLOBOCAN), cancerul de col uterin este a devenit al doilea cancer care afectează femeile de toate vârstele, după cel mamar (în trecut se afla pe poziția a treia după cel mamar și colorectal). Anual, peste 3300 femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin (19,5 /100.000 de locuitori), iar peste 1700 femei pierd lupta cu această boală (8,9/100.000).¹ Segmentul de vârstă cel mai afectat este între 40-60 de ani, dar în ultimii ani s-a constatat o incidență crescută și în rândul femeilor aflate într-un segment mai mic de vârstă, începând cu 26 de ani, astfel specialiștii recomandă ca testele Papanicolau să fie efectuate anual, femeilor cu vârsta cuprinsă între 26-60 de ani.

Infecția cu virusul HPV este foarte frecventă, până la 80% din populația feminină activă sexual va fi expusă, la un moment dat, acestui virus. Infecția cu virusul HPV este responsabilă pentru apariția a 5 tipuri de cancer, dintre care 100% din cazurile de cancer cervical, 88% din totalul cazurilor de cancer anal, 70% din cazurile de cancer vaginal, 50% din cazurile de cancer penian și 43% din cazurile de cancer vulvar.

Testul Babeș-Papanicolau reprezintă standardul de îngrijire pentru depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin. Acesta se efectuează pentru a evidenția prezența modificărilor la nivelul celulelor colului uterin cauzate de infecția persistentă cu HPV, putând identifica infecții sau celule cervicale anormale, ce se pot transforma în celule canceroase atunci când nu sunt tratate. Efectuat în mod regulat, testul este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, testarea anuală ducând la o scădere importantă a numărului de cazuri noi depistate cât și a deceselor cauzate de această afecțiune.

Metoda convențională de testare citologică se bazează pe examinarea microscopică a unei probe de celule recoltate de pe suprafața colului uterin și plasată apoi imediat pe o lamă. Metoda a

¹ Site Raportuldegarda.ro, „România înregistrează cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din UE” - <https://raportuldegarda.ro/romania-mortalitate-cancer-col-uterin-ue/> (accesat în Ian. 2025)

Direcția Management Proiecte

fost descoperită de dr. George Papanicolau în anul 1928, iar până în prezent a contribuit la salvarea a milioane de vieți. Cu toate acestea, testarea convențională are câteva limite, printre care se numără și riscul de deteriorare a celulelor recoltate.

Situație existentă

În România, rata de incidență a cancerului de col uterin (32,3 la 100 000 de femei) și rata mortalității (16,9 la 100 000) sunt cele mai ridicate din UE. România nu are deocamdată un program consolidat de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV). În 2019, sub 30 % dintre femeile din România au declarat că au făcut un test Babeș-Papanicolau în ultimii trei ani, ceea ce reprezintă jumătate din media UE.²

La sfârșitul anilor 1990, au fost introduse noi metode de testare automate, **bazate pe mediul lichid**, aceste tehnologii noi cresc substanțial numărul de probe considerate satisfăcătoare pentru interpretare și îmbunătățesc depistarea celulelor canceroase prin identificarea mai multor leziuni intraepiteliale scuamoase.

Testul Babeș Papanicolau în mediu lichid reprezintă o modalitate mult îmbunătățită de a face testul Papanicolau, comparativ cu citologia convențională. Inițial, proba recoltată, care conține celule de la nivelul colului uterin, se introduce imediat după prelevare într-un tub ce conține un mediu lichid special, ulterior, proba este trimisă către laboratorul de citologie pentru prelucrare și este transformată într-un preparat pe lamă, prin care toate celulele recuperate din mediul lichid sunt etalate în monostrat, fără artefacte și celule suprapuse. Lama este apoi colorată și transmisă către medicul anatomo patolg, care o citește și eliberează interpretarea.

Prin această metoda acuratețea rezultatului crește exponențial, deoarece este eliminată posibilitatea de pierdere sau deteriorare a celulelor, precum și posibilitatea de suprapunere a acestora, cum s-ar putea întâmpla în cazul citologiei convenționale. O probă care conține celule suprapuse prezintă un risc crescut ca exact celulele care prezintă modificări maligne și premaligne să fie trecute cu vederea, existând posibilitatea ca ele să rămână „acoperite” pe lamă de celulele sanatoase, astfel încât caracteristica de „*celule în monostrat*”, obținută prin această tehnică cu ajutorul unui echipament special dedicat, este de mare importanță.

Citologia Babeș-Papanicolau în mediu lichid, prezintă avantaje semnificative față de metoda clasică, astfel:

- este o procedură de screening pentru cancer sau alte anomalii celulare ale colului uterin, simplă și rapidă de recoltare;
- reduce semnificativ rezultatele fals negative și frotiurile nesatisfăcătoare examinării (frotiu intens inflamator, cu elemente celulare suprapuse);
- permite separarea celulelor de sange, mucus, detritusuri celulare;
- sunt eliminate inconvenientele examenului citologic clasic: artefacte, fixare incompletă, frotiu etalat necorespunzător;
- sensibilitate crescută pentru detectia ASC-US, LSIL, HSIL (tipuri de celule aflate la risc).

² Site OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, „Profil de țară privind cancerul – 2023” – Site: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/ro/publications/reports/2023/02/eu-country-cancer-profile-romania-2023_b7601b86/20726aa6-ro.pdf (accesat în Ian. 2025)

Rezultate preconizate

Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea proiectului „**Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid**”, ce se va implementa multianual în perioada 2025-2026, pentru un număr total de 394 de femei cu vârsta peste 26 de ani, care au indicație medicală eliberată de medicul specialist ginecolog /oncolog sau medicul de familie pentru efectuarea testării.

Costuri estimative

Pentru a determina costurile asociate cu serviciile medicale de testare Babeș-Papanicolau în mediu lichid, s-au avut în vedere valorile aferente bugetului Proiectului „*Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid*”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 189 din 29 mai 2023, implementat în perioada Iunie 2023 - Dec. 2024, coroborat cu efectuarea unui studiu de piață, astfel încât să fie oferite servicii de calitate pacientelor cu recomandare pentru efectuarea testării.

Organizatorul proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, finanțat din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 378/09.12.2008, care are în administrare unități sanitare publice și unități de asistență medico-socială de interes local transferate de la Ministerul Sănătății în baza prevederilor O.U.G. nr 162/2008.

Proiectul se va derula prin unitățile sanitare publice și/sau private, afiliate în cadrul proiectului, specializate în efectuarea testului Babeș Papanicolau în mediu lichid cu interpretarea medicului anatomopatolog, pentru beneficiarele proiectului care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Sprijinul financiar acordat este în cuantum de **100 de lei/beneficiară pentru efectuarea unui test Babeș Papanicolau în mediu lichid cu interpretarea medicului anatomopatolog**, pentru 394 de beneficiare și va fi decontat către unitățile sanitare publice și/sau private afiliate în cadrul proiectului.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului îl reprezintă depistarea precoce și prevenirea cancerului de col uterin, prin efectuarea Testulului Babeș Papanicolau în mediu lichid, procedură de screening pentru cancer sau alte anomalii celulare ale colului uterin prin care acuratețea rezultatului crește exponențial.

Beneficiarii proiectului

Femei, cu domiciliul stabil în Municipiul București sau viza de reședință obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, cu vârsta peste 26 de ani, ce au indicație medicală de la medicul specialist ginecolog / oncolog sau medicul de familie.

Perioada de implementare: proiectul se va desfășura multianual, în perioada 2025-2026.

Bugetul multianual al proiectului este în valoare de 39.400,00 lei, pentru un număr maxim de 394 beneficiare, repartizat pe ani fiscali, astfel:

Anul 2025

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2025 = 19.700,00 lei

Anul 2026

- 197 beneficiare x 100 lei/beneficiară = 19.700,00 lei

Total 2026 = 19.700,00 lei

În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre analiză și aprobare Consiliului General al Municipiului București propunerea de aprobare a proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”, pentru un număr maxim de 394 de beneficiare.

**Director General,
Iustinian ROȘCA**

**Director General Adjunct
Nicolae SOROIU**

Direcția Management Proiecte

Director

Gabriela Oana SIIVACHE

Întocmit,
Șef Serviciu
Veronica SÎRBU

