



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

SITE - PMB

Serviciul Avize și Acorduri

Nr. 1926412/1083/ 02 MAR 2021

Aprobat,
PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN



CĂTRE,

Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2

Prin Dna -

(Ref.: Institutului Național de Boli Infecțioase
„Prof. Dr. Matei Balș” din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2)

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. 02360/05.02.2021, transmisă în dublu exemplar, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1923519/05.02.2021 și respectiv cu nr. 1923545/05.02.2021 și la Direcția de Mediu cu nr. 801/08.02.2021 și respectiv cu nr. 802/08.02.2021, completată cu documentația transmisă prin e-mail și înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. **1926412/15.02.2021** și la Direcția de Mediu cu nr. **1083/16.02.2021**, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra a două exemplare arbori situați în spațiul verde din **incinta curții Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2** vă facem cunoscut faptul că, la verificările efectuate pe teren în data de 09.02.2021, s-au inventariat următoarele specii dendrologice pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare/lucrări de întreținere a coronamentului/portului arborilor - conform Art.6 alin.1) lit.a) din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București:

Zona adiacentă Punctului Termic:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 18-20cm, h 8-10m – eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului coronamentului cu 1/4 (reducere a lungimilor crengilor cu max. 2m), rărire și echilibrare coronament;
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 45-50cm, h 8-10m – eliminarea ramurilor uscate și frânte, reducerea volumului coronamentului cu 1/3, rărire și echilibrare coronament, degajarea crengilor aflate deasupra acoperișului Punctului Termic.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur, a rețelilor aeriene, astfel toaletările/lucrările de întreținere a coronamentului/portului vegetației dendrologice se vor executa conform **Art.6 alin.6) din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ al arborilor (toamnă-primăvară)** pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor (ce se vor efectua **numai cu personal specializat în domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii**), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni **conform Art.6 alin.8) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare/lucrări de întreținere a coronamentului/portului speciilor dendrologice

– 2 ex. arbori.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela CHIRIȚĂ**



Întocmit

Expert, Simona POPESCU

3ex. - 23.02.2021

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB <https://www.pmb.ro/programe/4/menu-page/avize-arbori-in-consultare>, pe data de 23.02.2021

75



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

Serviciul Avize și Acorduri

Nr. 1921044/571/ 18 MAR. 2021

Aprobat,
PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN



CĂTRE:

CIMITIRUL MĂRCUȚA

Str. Biserica Mărcuța nr.7-8, Sector 2

Spre știință:

DI

nr. , Sector ,

Referitor la cererea dlui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1921044/28.01.2021 și la Direcția de Mediu cu nr. 571/29.01.2021, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat pe locul de veci Nr. 60 fig.VI din Cimitirul Mărcuța, conform Actului de Concesiune din data de 28.01.2021, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.02.2021, s-a inventariat vegetația dendrologică pentru care, în conformitate cu art. 12 alin (3) din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare:

Pe locul de veci cu nr.60, fig. VI în zona opusă crucii:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-9m, situat pe locul de veci, la picioare - cu stare fitosanitară precară/în declin biologic prezintă : treimea superioară a coronamentului uscată, scorbură deschisă la bază prin care se observă lipsa cilindrului central, rădăcinile vor fi secționate prin sapatul gropii (în vederea înhumării) ceea ce poate provoca accidente prin frângerea și prăbușirea arborelui.

Lucrările de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborelui avizat se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, **în regim de urgență, întrucât persoana ce urmează a fi înhumată a decedat în data de 16.03.2021, așa cum reiese din Certificatul de deces atașat**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces și crearea condițiilor necesare înhumării, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea monumentelor funerare din jur .

Menționăm că pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform prevederilor art. 7, alin.(1) din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația plantării a 6 exemplare de arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferința trunchiului de 20-28cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, cu mențiunea ca materialul tânăr plantat să facă parte din aceeași categorie cu cel defrișat, respectând prevederile Angajamentului de plantare nr. 571/A din 17.03.2021.

Precizăm că administratorul legal al terenului, pe care se află locul de veci, este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. Pentru nerespectarea obligațiilor de plantare în compensare, se vor aplica sancțiuni conform Art. 4 din HCGMB nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela CHIRIȚĂ**



Întocmit:

Expert Cornel Dumitru

4 ex./17.03.2021

prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 5144 / 13.07.2021
NR. 5659 / 14.07.2021

CĂTRE:

Compania Municipală Termoenergetica București prin
Administrator dl Cristea Florin- Secția Distribuție Sector 2

SPRE ȘTIINȚĂ:

Direcția de Mediu – Primăria Municipiului București

Referitor la lucrarea: „**Remedierea unei avarii la conductele de apă caldă de consum din Aleea Avrig nr. 6, Bl. P4, sector 2**”

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. 44255/04.06.2021, înregistrată la P.M.B cu nr. 1963440/14.06.2021 și la Direcția de Mediu cu nr. 4540/15.06.2021, prin care solicitați aviz de specialitate privind defrișarea unui arbore situat în spațiul verde aferent blocului P4 din Aleea Avrig nr. 6 - zona laterală bloc, scara 3, în vederea executării lucrărilor de remediere a avarie la conductele de consum apă caldă, în baza Avizului de Intervenție în Domeniul public nr. 8841 din 25.05.2021, emis de Direcția Servicii Integrate din cadrul Primăriei Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente la dosar:

- solicitarea Companiei Municipale Termoenergetica București Secția Distribuție, sector 2;

- Avizul de Intervenție în Domeniul Public nr. 8841/25.05.2021;

2) a verificării efectuate în teren, în data 24.06.2021, în vederea inventarierii vegetației dendrologice situată pe traseul conductelor avariate din lateralul scării 3, bloc P4 din Aleea Avrig nr. 6;

3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 *privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București*, **avizăm:**

Transplantarea:

- **1 ex arbore situat pe traseul conductelor de apă caldă de consum, avariate.**

Lucrarea de transplantare avizată se va efectua în perioada optimă propice acestui tip de lucrări, prin grija Companiei Municipale Termoenergetica București, în prezenta unui reprezentant legal al administratorului legal al terenului pe care se află

arborele, care va coordona operațiunea și va asigura respectarea tehnologiei de transplantare, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Arborele ce se va transplanta va avea balot de pământ corespunzător circumferinței trunchiului și i se vor aplica lucrări de întreținere care să favorizeze prinderea acestuia. La execuția operațiunilor de transplantare a arborelui sus menționat se va avea în vedere asigurarea tasării pământului în groapa de transplantare și drenajul gropii unde se va executa transplantarea.

Pentru asigurarea "prinderii" materialului dendrologic în locația unde se va efectua transplantarea, administratorul legal și reprezentanții Companiei Termoenergetica, au obligația udării acestuia pentru prindere, iar în situația în care arborele nu se va prinde, Compania Municipală Termoenergetica București are obligația înlocuirii acestuia cu material dendrologic din aceeași specie.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a transplantării.

La finalizarea lucrărilor de transplantare, administratorul terenului are obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B., în format letric, asupra locației în care a fost plantat arborele transplantat, în vederea verificării în teren a acestuia.

În situația în care vor exista neconcordanțe sau nerespectări ale prevederilor sus menționate, vă comunicăm că prezentul aviz de specialitate devine nul.

Totodată, vă comunicăm faptul că beneficiarul/administratorul este direct răspunzător de exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația care a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Transplantare – 1 ex.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN PRIMAR GENERAL



3ex./12.07.2021