

Anexa nr. 1  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA GENERAL BERTHELOT MATHIAS”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.645.776 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.394.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		76.016 LEI
- studii si proiectare		175.760 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{\text{INV}}{\text{C+M}}$	$\frac{4.645.776 \text{ LEI}}{4.394.000 \text{ LEI}}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1080 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA BUCURESTI – TARGOVISTE ”


<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>10.730.538 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		10.149.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		175.578 LEI
- studii si proiectare		405.960 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>10.730.538 LEI</u>
	C+M	10.149.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1690 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*shu*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CARAIMAN”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.904.080 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.692.500 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		63.880 LEI
- studii si proiectare		147.700 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.904.080}{3.692.500}$ LEI
		LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		750 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*du*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA NICOLAE CARANFIL”

Anexa nr. 4  
la HCGMB nr. 28/2006

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>8.031.250 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		7.596.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		131.410 LEI
- studii si proiectare		303.840 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>8.031.250 LEI</u>
	C+M	7.596.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1800 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*shu*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului **“REABILITARE SISTEM RUTIER**  
**STRADA CLABUCET”**

*Anexa nr. 5*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.216.940 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.151.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		19.900 LEI
- studii si proiectare		46.040 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.216.940 \text{ LEI}}{1.151.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		200 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*sk*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
**ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER**  
**STRADA CORALILOR”**

*Anexa nr. 6*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.190.697 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.801.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		117.657 LEI
- studii si proiectare		272.040 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>7.190.697 LEI</u>
	C+M	6.801.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		975 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Handwritten signature*

Anexa nr. 7  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DORNEI”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>669.310 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		633.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		11.080 LEI
- studii si proiectare		25.230 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{669.310 \text{ LEI}}{633.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		150 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Anexa nr. 8  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA MIRCEA ELIADE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.096.830 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.929.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		50.670 LEI
- studii si proiectare		117.160 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.096.830}{2.929.000} LEI$
		LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		450 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Signature*



**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 BULEVARDUL FICUSULUI”

Anexa nr. 9  
 la HCGMB nr. 28/2006

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.973.760 LEI</b>						
	din care:								
	Lucrari de constructii montaj		2.794.000 LEI						
	- asistenta tehnica, consultanta		131.410 LEI						
	- studii si proiectare		48.350 LEI						
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>								
	- Anul I	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">INV</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2.973.760 LEI</td> </tr> <tr> <td>C+M</td> <td>2.794.000 LEI</td> </tr> </table>	INV	2.973.760 LEI	C+M	2.794.000 LEI	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2.973.760 LEI</td> </tr> <tr> <td>2.794.000 LEI</td> </tr> </table>	2.973.760 LEI	2.794.000 LEI
INV	2.973.760 LEI								
C+M	2.794.000 LEI								
2.973.760 LEI									
2.794.000 LEI									
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>								
	- Total lungime drum reabilitat		634 m						
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>						



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CALEA FLOREASCA ”

*Anexa nr. 10*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>27.046.800 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		25.581.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		442.560 LEI
- studii si proiectare		1.023.240 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>27.046.800 LEI</u>
	C+M	25.581.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		3083 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*shu*

Anexa nr. 11  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>12.282.650 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		11.617.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		200.970 LEI
- studii si proiectare		464.680 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{12.282.650 LEI}{11.617.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		973 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA PAVEL KISELEFF”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>48.278.430 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		45.662.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		789.950 LEI
- studii si proiectare		1.826.480 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{48.278.430}{45.662.000}$ LEI
		LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2875 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL LAMINORULUI”

*Anexa nr. 13*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>10.011.575 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		9.469.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		163.815 LEI
- studii si proiectare		378.760 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>10.011.575 LEI</u> 9.469.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2220 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA GENERAL GH. MANU”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.317.400 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.246.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		21.560 LEI
- studii si proiectare		49.840 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.317.400 \text{ LEI}}{1.246.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		250 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



Anexa nr. 15  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA PAJUREI”


<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.907.990 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.642.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		80.310 LEI
- studii si proiectare		185.680 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{4.907.990 LEI}{4.642.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1100 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 CALEA PLEVNEI INTRE BERZEI – KOGALNICEANU”

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>930.424 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	880.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	15.224 LEI
	- studii si proiectare	35.200 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	
	<u>INV</u>	<u>930.424 LEI</u>
	C+M	880.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
	- Total lungime drum reabilitat	200 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>







**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA POLONA”

*Anexa nr. 17*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.419.520 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.180.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		72.320 LEI
- studii si proiectare		167.200 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{\text{INV}}{\text{C+M}}$	<u>4.419.520 LEI</u> 4.180.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		950 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA AVIATOR POPISTEANU ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.734.060 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.477.500 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		77.460 LEI
- studii si proiectare		179.100 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{4.734.060 LEI}{4.477.500 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		750 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CONSTANTIN PREZAN ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.733.950 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.369.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		110.190 LEI
- studii si proiectare		254.760 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{6.733.950 LEI}{6.369.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		530 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 20  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA PUTUL LUI CRACIUN ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.067.873 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.010.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		17.473 LEI
- studii si proiectare		40.400 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.067.873 LEI}{1.010.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		250 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 21  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA STIRBEI VODA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>22.380.930 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		21.168.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		366.210 LEI
- studii si proiectare		846.720 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>22.380.930 LEI</u>
	C+M	21.168.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1800 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 22  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA I.P. CEAIKOVSKI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.005.050 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.788.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		65.530 LEI
- studii si proiectare		151.520 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>4.005.050 LEI</u>
	C+M	3.788.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		400 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*Handwritten signature*

Anexa nr. 23  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA COLENTINA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>64.072.380 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		60.600.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		1.048.380 LEI
- studii si proiectare		2.424.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>64.072.380 LEI</u> 60.600.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		5000 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Anexa nr. 24  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA FUNDENI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>31.890.280 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		30.162.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		521.800 LEI
- studii si proiectare		1.206.480 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{31.890.280 LEI}{30.162.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		3500 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*



Anexa nr. 25  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAU A IANCULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>20.959.920 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		19.824.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		342.960 LEI
- studii si proiectare		792.960 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>20.959.920 LEI</u>
	C+M	19.824.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		4400 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
CALEA MOSILOR ”

*Anexa nr. 26*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>15.724.160 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		14.872.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		257.280 LEI
- studii si proiectare		594.880 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>15.724.160 LEI</u>
	C+M	14.872.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2200 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA RITMULUI ”

*Anexa nr. 27*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.587.420 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.393.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		58.700 LEI
- studii si proiectare		135.720 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>3.587.420 LEI</u>
	C+M	3.393.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		420 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*shc*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA ALECU RUSSO ”

*Anexa nr. 28*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>777.120 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		735.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		12.720 LEI
- studii si proiectare		29.400LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{777.120 LEI}{735.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		165 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*Handwritten signature*

Anexa nr. 29  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA SPORTULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.990.040 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.828.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		48.920 LEI
- studii si proiectare		113.120 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.990.040 LEI}{2.828.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		700 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Handwritten signature*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 SOSEAUA STEFAN CEL MARE ”

*Anexa nr. 30*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>33.882.230 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	32.046.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	554.390 LEI
	- studii si proiectare	1.281.840 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	
	<u>INV</u>	<u>33.882.230 LEI</u>
	C+M	32.046.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
	- Total lungime drum reabilitat	2100 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 31  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA TUNARI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.425.650 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.240.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		56.050 LEI
- studii si proiectare		129.600 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.425.650 LEI}{3.240.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		525 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 32  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA VERGULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>5.354.170 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		5.064.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		87.610 LEI
- studii si proiectare		202.560 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{5.354.170 LEI}{5.064.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1200 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*



*Anexa nr. 33  
la HCGMB nr. 28/2006*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA VIITORULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.957.240 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		7.526.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		130.200 LEI
- studii si proiectare		301.040 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.957.240 \text{ LEI}}{7.526.000 \text{ LEI}}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1900 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Stavru*

*edie*

Anexa nr. 34  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA ESCALADEI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.862.110 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.707.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		46.830 LEI
- studii si proiectare		108.280 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>2.862.110 LEI</u> 2.707.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		670 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
**ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER**  
**STRADA BANIEI ”**

*Anexa nr. 35*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>640.720 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		606.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		10.480 LEI
- studii si proiectare		24.240 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>640.720 LEI</u>
		606.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		130 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 36  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
ALEEA BARAJUL DUNARII ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.562.900 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.424.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		41.940 LEI
- studii si proiectare		96.960 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.562.900 LEI}{2.424.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		525 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*sh*

Anexa nr. 37  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA HRISTO BOTEV ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.791.270 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.640.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		45.670 LEI
- studii si proiectare		105.600 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.791.270}{2.640.000} LEI$
		2.640.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		600 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 33  
la HCGMB nr. 23/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CAVAFII VECHI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>622.750 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		589.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		10.190 LEI
- studii si proiectare		23.560 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{622.750 LEI}{589.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		130 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 39  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CAMPIA LIBERTATII ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.069.120 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.686.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		115.680 LEI
- studii si proiectare		267.440 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.069.120 \text{ LEI}}{6.686.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		950 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA DRISTORULUI ”

*Anexa nr. 40*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.826.570 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.565.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		78.970 LEI
- studii si proiectare		182.600 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{4.826.570 LEI}{4.565.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		500 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*



Anexa nr. 41  
la HCGMR nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DRUMUL INTRE TARLALE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>11.533.030 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		10.908.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		188.710 LEI
- studii si proiectare		436.320 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{11.533.030 \text{ LEI}}{10.908.000 \text{ LEI}}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2200 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 42  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER  
- BULEVARDUL ENERGETICIENILOR "

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.312.080 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		5.970.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		103.280 LEI
- studii si proiectare		238.800 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{6.312.080 LEI}{5.970.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1000 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA FIZICIENILOR ”

*Anexa nr. 43*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.258.360 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.865.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		118.760 LEI
- studii si proiectare		274.600 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.258.360 LEI}{6.865.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1150 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA HALELOR ”

*Anexa nr. 44*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.674.760 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.584.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		27.400 LEI
- studii si proiectare		63.360 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.674.760 \text{ LEI}}{1.584.000 \text{ LEI}}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		360 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 45  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL RAMNICU SARAT "

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>5.125.790 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.848.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		83.870 LEI
- studii si proiectare		193.920 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{5.125.790 LEI}{4.848.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1200 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 46  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA RAMNICU VALCEA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.733.950 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.369.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		110.190 LEI
- studii si proiectare		254.760 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{6.733.950 LEI}{6.369.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		530 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*  
47

Anexa nr. 47  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA SFANTA VINERI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.331.550 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.151.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		54.510 LEI
- studii si proiectare		126.040 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.331.550 LEI}{1.151.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		675 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*  
48

Anexa nr. 48  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA VULTURILOR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.092.400 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.979.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		34.240 LEI
- studii si proiectare		79.160 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.092.400 \text{ LEI}}{1.979.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		390 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Signature]* 49



Anexa nr. 49  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918 ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>13.300.830 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		12.580.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		217.630 LEI
- studii si proiectare		503.200 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{13.300.830 LEI}{12.580.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1500 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA SPLAIUL UNIRII INTRE CALEA VITAN LIMITA ADMINISTRATIVA

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>25.628.950 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		24.240.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		419.350 LEI
- studii si proiectare		969.600 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{25.628.950}{24.240.000}$ LEI
		LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1800 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in black ink, located in the bottom right area of the page.

Anexa nr. 51

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>20.974.450 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		19.838.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		343.200 LEI
- studii si proiectare		793.520 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{20.974.450 LEI}{19.838.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1300 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




Anexa nr.52

la HCGMB nr. 28/2006


**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CUTITUL DE ARGINT ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.587.420 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.393.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		58.700 LEI
- studii si proiectare		135.720 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.587.420 LEI}{3.393.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		840 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 SOSEAUA FABRICA DE CHIBRITURI ”

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.733.120 LEI</b>
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		2.585.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		44.720 LEI
	- studii si proiectare		103.400 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>		
	- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.733.120 LEI}{2.585.000 LEI}$
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>		
	- Total lungime drum reabilitat		600 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>





A handwritten signature in black ink, located in the bottom right area of the page.

Anexa nr. 54  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DRUMUL GAZARULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.150.320 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		5.817.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		100.640 LEI
- studii si proiectare		232.680 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{6.150.320 LEI}{5.817.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1300 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>





*Anexa nr. 55*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA GIURGIULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>38.147.380 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		36.080.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		624.180 LEI
- studii si proiectare		1.443.200 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>38.147.380 LEI</u> 36.080.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		4100 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 BULEVARDUL MARASESTI ”

*Anexa nr. 56*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>9.794.830 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	9.264.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	160.270 LEI
	- studii si proiectare	370.560 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	
	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{9.794.830 \text{ LEI}}{9.264.000 \text{ LEI}}$
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
	- Total lungime drum reabilitat	1200 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*



**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
PIATA CAROL I”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.023.880 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.860.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		49.480 LEI
- studii si proiectare		114.400 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.023.880 LEI}{2.860.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1000 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA EMIL RACOVITA ”

*Anexa nr. 58*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>8.700.520 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	8.229.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	142.360 LEI
	- studii si proiectare	329.160 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	
	$\frac{INV}{C+M}$	<u>8.700.520 LEI</u>
		8.229.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
	- Total lungime drum reabilitat	1300 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 59  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
CALEA SERBAN VODA ”


<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>19.471.240 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		18.416.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		318.600 LEI
- studii si proiectare		736.640 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{19.471.240 LEI}{18.416.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1425 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



Anexa nr. 60  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA 11 IUNIE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.268.760 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.200.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		20.760 LEI
- studii si proiectare		48.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.268.760 \text{ LEI}}{1.200.000 \text{ LEI}}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		540 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 61  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SOSEAUA BUCURESTI – MAGURELE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>15.916.590 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		15.054.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		260.430 LEI
- studii si proiectare		602.160 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>15.916.590 LEI</u>
	C+M	15.054.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2600 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Annexa nr. 62

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA BUZOIENI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.448.710 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.316.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		40.070 LEI
- studii si proiectare		92.640 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.448.710 LEI}{2.316.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		400 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Signature*

Anexa nr. 63

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA PETRE ISPIRESCU ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.976.500 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.761.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		65.060 LEI
- studii si proiectare		150.440 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.976.500 LEI}{3.761.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1200 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 64  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA MARGEANULUI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>8.520.780 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		8.059.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		139.420 LEI
- studii si proiectare		322.360 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{8.520.780 LEI}{8.059.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1350 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*



Anexa nr. 65  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA SPIRALEI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.013.950 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		959.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		16.590 LEI
- studii si proiectare		38.360 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.013.950 LEI}{959.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		230 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

*Anexa nr. 66*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA CATINEI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.006.760 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.898.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		32.840 LEI
- studii si proiectare		75.920 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>2.006.760 LEI</u> 1.898.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		470 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

*Anexa nr. 67*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DEZROBIRII ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.900.170 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.743.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		47.450 LEI
- studii si proiectare		109.720 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{\text{INV}}{\text{C+M}}$	<u>2.900.170 LEI</u> 2.743.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		650 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first letter and a long horizontal stroke.

*Anexa nr. 68*  
*la HCGMB nr. 28/2006*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DREPTATII”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.023.440 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		5.697.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		98.560 LEI
- studii si proiectare		227.880 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>6.023.440 LEI</u> 5.697.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1350 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Anexa nr. 69

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA GHIRLANDEI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.647.480 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.504.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		43.320 LEI
- studii si proiectare		100.160 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.647.480 LEI}{2.504.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		620 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Anexa nr. 70

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA LT. SAIDAC GHEORGHE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.409.380 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.333.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		23.060 LEI
- studii si proiectare		53.320 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.409.380 LEI}{1.333.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		330 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Handwritten signature*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA MARGELELOR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>4.271.500 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		4.040.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		69.900 LEI
- studii si proiectare		161.600 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{4.271.500 LEI}{4.040.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1000 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by a cursive name.

Anexa nr. 72  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA PARALUTELOR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.220.330 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.100.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		36.330 LEI
- studii si proiectare		84.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.220.330}{2.100.000} LEI$
		2.100.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		520 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Anexa nr. 73

la HCGMB nr 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL GENERAL VASILE MILEA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>24.487.070 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		23.160.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		400.670 LEI
- studii si proiectare		926.400 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{24.487.070 LEI}{23.160.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		2000 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 74

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA PISCUL CRASANI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.264.940 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.088.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		53.420 LEI
- studii si proiectare		123.520 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.264.940}{3.088.000}$ LEI
		LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		800 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]* 75

Anexa nr. 75

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DRUMUL SABARENILOR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.142.060 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.755.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		116.860 LEI
- studii si proiectare		270.200 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.142.060 LEI}{6.755.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1750 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




Handwritten signature

Anexa nr. 76  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
DRUMUL Sarii ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>6.932.720 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.557.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		113.440 LEI
- studii si proiectare		262.280 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	<u>6.932.720 LEI</u> 6.557.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1250 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*  
77

Anexa nr. 77

la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA TUFANELELOR ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.305.760 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.235.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		21.360 LEI
- studii si proiectare		49.400 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.305.760 LEI}{1.235.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		120 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]* 78

Anexa nr. 78  
la HCEMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL UVERTURII ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.261.530 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		6.868.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		118.810 LEI
- studii si proiectare		274.720 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.261.530}{6.868.000}$ LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1700 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
SPLAIUL INDEPENDENTEI INTRE P-TA UNIRII – POD OPERA -STANGA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.700.550 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.500.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		60.550 LEI
- studii si proiectare		140.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.700.550 LEI}{3.500.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1500 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
PIATA CHARLES DE GAULLE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>37.005.500 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		35.000.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		605.500 LEI
- studii si proiectare		1.400.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{37.005.500 LEI}{35.000.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		3600 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]* 81



Anexa nr. 81  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL POLIGRAFIEI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>7.929.750 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		7.500.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		129.750 LEI
- studii si proiectare		300.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{7.929.750 LEI}{7.500.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1600 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*ADW* 82

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
CALEA GIULESTI ”


<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>9.515.700 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		9.000.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		155.700 LEI
- studii si proiectare		360.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{9.515.700 LEI}{9.000.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		4200 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
CALEA 13 SEPTEMBRIE ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>2.114.600 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		2.000.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		34.600 LEI
- studii si proiectare		80.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{2.114.600 LEI}{2.000.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		1300 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 84  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
BULEVARDUL THEODOR PALLADY ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>3.171.900 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		3.000.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		51.900 LEI
- studii si proiectare		120.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{3.171.900 LEI}{3.000.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		3700 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA ANGHEL SALIGNY ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>845.840 LEI</b>
din care:	
Lucrari de constructii montaj	800.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta	13.840 LEI
- studii si proiectare	32.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>	
- Anul I	<u>845.840 LEI</u>
	INV
	C+M
	800.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>	
- Total lungime drum reabilitat	350 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA ELIE RADU ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>740.110 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		700.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		12.110 LEI
- studii si proiectare		28.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{740.110 LEI}{700.000 LEI}$
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		300 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*Signature*

Anexa nr. 87  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA DOMNITA ANASTASIA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.374.500 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.300.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		22.500 LEI
- studii si proiectare		52.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>1.374.500 LEI</u>
	C+M	1.300.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		350 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Signature]* 88

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
 ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
 STRADA EFORIE ”

Anexa nr. 83  
 la HGMB nr. 28/2006

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>845.840 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	800.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta	13.840 LEI
	- studii si proiectare	32.000 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	<b>845.840 LEI</b>
	<u>INV</u>	<u>800.000 LEI</u>
	C+M	800.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
	- Total lungime drum reabilitat	350 m
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]* 89



Anexa nr. 89  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA BELDIMAN ALEXANDRU ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>845.840 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		800.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		13.840 LEI
- studii si proiectare		32.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{845.840 LEI}{800.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		250 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]* 90

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA GUTENBERG ”

Anexa nr. 90  
la HCGMB nr. 28/2006

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>845.840 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		800.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		13.840 LEI
- studii si proiectare		32.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>845.840 LEI</u>
	C+M	800.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		300 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>




*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 91  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA MIHAI VODA ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>951.570 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		900.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		15.570 LEI
- studii si proiectare		36.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{951.570 LEI}{900.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		400 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]* 92

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA SILFIDELOR ”

Anexa nr. 92  
la HCGMB nr. 28/  
/2006

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>951.570 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		900.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		15.570 LEI
- studii si proiectare		36.000 LEI
 <b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>951.570 LEI</u>
	C+M	900.000 LEI
 <b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		250 m
 <b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*

Anexa nr. 93  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA BREZOIANU INTRE DOMNITA ANASTASIA SI LIPSCANI ”

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.268.760 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.200.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		20.760 LEI
- studii si proiectare		48.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	$\frac{INV}{C+M}$	$\frac{1.268.760 LEI}{1.200.000 LEI}$
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		300 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]* 94

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA LIPSCANI INTRE SPLAI SI CALEA VICTORIEI”


<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>1.797.410 LEI</b>
din care:		
Lucrari de constructii montaj		1.700.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta		29.410 LEI
- studii si proiectare		68.000 LEI
<b>2 Esalonarea Investitiei</b>		
- Anul I	<u>INV</u>	<u>1.797.410 LEI</u>
	C+M	1.700.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>		
- Total lungime drum reabilitat		500 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]* 95

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “ **DRUMURI SI ALEI IN ANSAMBLURI DE LOCUINTE** ”

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>		<b>11.500.000 LEI</b>
	din care:		
	Lucrari de constructii montaj		9.000.000 LEI
	- asistenta tehnica, consultanta		500.000 LEI
	- studii si proiectare		2.000.000 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>		
	- Anul I	<u>INV</u>	<u>11.500.000 LEI</u>
		C+M	9.000.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>		
	- Numar de ansambluri		25
	- suprafete alei si drumuri		300.000 mp.
	din care :		
	- suprafete sector 3		150.000 mp.
	- suprafete sector 4		50.000 mp.
	- suprafete sector 6		100.000 mp.
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>		<b>12 luni</b>



*[Handwritten signature]*  
96