



| Nr. crt. | Denumire lucrare                                                                                                                               | Domeniul de aplicare | U/M | Tarife - lei - |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|
| 1.       | <b>Înlocuire legături aparate (corpuri de încălzire, obiecte sanitare, aparate electrocasnice de tipul: mașini de spălat rufe, vase, etc.)</b> |                      |     |                |
|          | OL – neagră (până ¾")                                                                                                                          | Înc.+apă             | m   | 12,44          |
|          | OL – zincată (până la ¾")                                                                                                                      | apă                  | m   | 12,15          |
|          | Cupru (până la 18 mm)                                                                                                                          | Înc.+apă             | m   | 24,21          |
|          | PPR (până la 25 mm)                                                                                                                            | Înc.+apă             | m   | 11,81          |
|          | PVC (până la 25 mm)                                                                                                                            | apă                  | m   | 25,62          |
| 2.       | <b>Înlocuire coloană</b>                                                                                                                       |                      |     |                |
| 2a.      | <b>Înlocuire coloană prin înșurubare</b>                                                                                                       |                      |     |                |
|          | OL – neagră (până la 1 ½")                                                                                                                     | Înc.                 | m   | 13,17          |
|          | OL – zincată (până la 1 ½")                                                                                                                    | apă                  | m   | 17,39          |
|          | OL – neagră (2-3")                                                                                                                             | Înc.                 | m   | 32,69          |
| 2b.      | <b>Înlocuire coloană prin sudare sau lipire</b>                                                                                                |                      |     |                |
|          | OL – neagră (până la 1 ½")                                                                                                                     | Înc.+apă             | m   | 16,79          |
|          | OL – zincată (până la 1 ½")                                                                                                                    | apă                  | m   | 17,39          |
|          | OL – neagră (3-4")                                                                                                                             | Înc.+apă             | m   | 41,46          |
|          | Cupru ((până la 35 mm)                                                                                                                         | Înc.+apă             | m   | 20,86          |
|          | PPR (până la 75 mm)                                                                                                                            | Înc.+apă             | m   | 18,04          |
|          | PPR (90 mm)                                                                                                                                    | Înc.+apă             | m   | 21,16          |
|          | PPR (110 mm)                                                                                                                                   | Înc.+apă             | m   | 34,03          |
|          | PVC (până la 32 mm)                                                                                                                            | apă                  | m   | 15,80          |
|          | PVC (40-50 mm)                                                                                                                                 | apă                  | m   | 18,82          |
|          | PVC (60 mm)                                                                                                                                    | apă                  | m   | 20,50          |
| 3.       | <b>Înlocuire conducte</b>                                                                                                                      |                      |     |                |
| 3a.      | <b>Înlocuire conducte prin înșurubare</b>                                                                                                      |                      |     |                |
|          | OL – neagră (până la 1 ½")                                                                                                                     | Înc.                 | m   | 13,17          |
|          | OL – zincată (până la 1 ½")                                                                                                                    | apă                  | m   | 17,39          |
|          | OL – neagră (2-3")                                                                                                                             | Înc.                 | m   | 32,69          |
| 3b.      | <b>Înlocuire conducte prin sudare sau lipire</b>                                                                                               |                      |     |                |
|          | OL – neagră (până la ¾")                                                                                                                       | Înc.+apă             | m   | 12,44          |
|          | OL – zincată (până la ¾")                                                                                                                      | apă                  | m   | 12,15          |
|          | OL – neagră (1-1 ½")                                                                                                                           | Înc.                 | m   | 23,23          |
|          | OL – zincată (1-1 ½")                                                                                                                          | apă                  | m   | 19,02          |
|          | OL – neagră (până la 2-3")                                                                                                                     | Înc.                 | m   | 37,89          |
|          | OL – zincată (până la 2-3")                                                                                                                    | Înc.                 | m   | 47,13          |
|          | OL – neagră (4")                                                                                                                               | Înc.                 | m   | 61,11          |
|          | OL – zincată (4")                                                                                                                              | apă                  | m   | 64,16          |
|          | Cupru (până la 88,9 mm)                                                                                                                        | Înc.+apă             | m   | 26,78          |
|          | Cupru (108 mm)                                                                                                                                 | Înc.+apă             | m   | 36,44          |
|          | PPR (până la 75 mm)                                                                                                                            | Înc.+apă             | m   | 18,04          |
|          | PPR (până la 90 mm)                                                                                                                            | Înc.+apă             | m   | 21,16          |
|          | PPR (110 mm)                                                                                                                                   | Înc.+apă             | m   | 34,03          |





|     |                                                                                                     |            |      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
|     | PVC (până la 32 mm)                                                                                 | apă        | m    | 15,80 |
|     | PVC (40-63 mm)                                                                                      | apă        | m    | 18,15 |
|     | PVC (până la 90 mm)                                                                                 | apă        | m    | 20,50 |
| 4.  | <b>Intercalare sau înlocuire fittinguri:cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, etc.</b>             |            |      |       |
|     | OL (până la 1")                                                                                     | Înc.+apă   | buc. | 9,44  |
|     | OL (până la 1 1/4-2 1/2")                                                                           | Înc.+apă   | Buc. | 22,93 |
|     | OL (3-4")                                                                                           | Înc.+apă   | Buc. | 51,06 |
|     | Cupru (până la 42 mm)                                                                               | Înc.+apă   | Buc. | 19,63 |
|     | Cupru (până la 43-108 mm)                                                                           | Înc.+apă   | Buc. | 63,99 |
|     | PVC/PPR (până la 32 mm)                                                                             | apă        | Buc. | 6,04  |
|     | PVC/PPR (40-75 mm)                                                                                  | apă        | Buc. | 11,29 |
|     | PVC/PPR (90-110 mm)                                                                                 | apă        | Buc. | 24,67 |
| 5.  | <b>Înlocuire convector-radiator</b>                                                                 |            |      |       |
|     | Cu legătură din țeavă OL la coloană și robineti                                                     | Înc.       | Buc. | 56,45 |
|     | Cu legătură din țeavă Cupru la coloană și robineti                                                  | Înc.       | Buc. | 62,87 |
|     | Cu legătură din țeavă PPR la coloană și robineti                                                    | - Înc.     | Buc. | 51,03 |
| 6.  | <b>Înlocuire robineti</b>                                                                           |            |      |       |
|     | până la 3/4"                                                                                        | Înc.+apă   | Buc. | 6,17  |
|     | 1"-1 1/4"                                                                                           | Înc.+apă   | Buc. | 8,28  |
|     | 1 1/2"                                                                                              | Înc.+apă   | Buc. | 11,28 |
|     | 2"                                                                                                  | Înc.+apă   | Buc. | 21,58 |
|     | 3"-4"                                                                                               | Înc.+apă   | Buc. | 28,07 |
| 7.  | <b>Înlocuirea unui compensator de dilatație din PVC</b>                                             |            |      |       |
|     | până la 32 mm                                                                                       | Înc.+apă   | Buc. | 45,82 |
|     | 40-63 mm                                                                                            | Înc.+apă   | Buc. | 59,09 |
| 8.  | <b>Izolarea conductelor</b>                                                                         |            |      |       |
|     | A-conducte cu circumferința sub 35 cm                                                               | Înc.+apă   | mp   | 11,58 |
|     | B-conducte cu circumferința peste 35 cm                                                             | Înc.+apă   | mp   | 9,49  |
| 9.  | <b>Executarea filetelui la țevi de oțel</b>                                                         |            |      |       |
|     | până la 2"                                                                                          | Înc.+apă   | Buc. | 7,13  |
|     | 3"-4"                                                                                               | Înc.+apă   | Buc. | 19,30 |
| 10. | <b>Demontarea țevii vechi de oțel în coloane și conducte de distribuție</b>                         |            |      |       |
|     | până la 2"                                                                                          | Înc.+apă   | m    | 4,90  |
|     | 2 1/2"-3"                                                                                           | Înc.+apă   | m    | 8,26  |
|     | 4"                                                                                                  | Înc.+apă   | m    | 32,11 |
| 11. | <b>Tăierea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații</b>                          |            |      |       |
|     | până la 2 1/2"                                                                                      | Înc.+apă   | Buc. | 1,03  |
|     | 3"-4"                                                                                               | Înc.+apă   | Buc. | 1,30  |
| 12. | <b>Sudarea cu flacără oxiacetilenică a țevii de oțel pentru instalații</b>                          |            |      |       |
|     | până la 1 1/2"                                                                                      | Înc.+apă   | Buc. | 8,92  |
|     | 3"-4"                                                                                               | Înc.+apă   | Buc. | 12,94 |
| 13. | <b>Înlocuirea tuburilor de fontă (sau alte materiale similare) pentru canalizare</b>                |            |      |       |
|     | până la 50mm                                                                                        | canalizare | m    | 16,23 |
|     | 75 -125 mm                                                                                          | canalizare | m    | 21,24 |
|     | 150 - 200                                                                                           | canalizare | m    | 23,69 |
| 14. | <b>Înlocuirea tuburilor de PVC (sau alte materiale similare) cu tuburi din PP pentru canalizare</b> |            |      |       |



|     |                                                                   |              |      |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|     | până la 50 mm                                                     | canalizare   | m    | 11,41  |
|     | 75-125 mm                                                         | canalizare   | m    | 14,98  |
|     | 150-200                                                           | canalizare   | m    | 19,70  |
| 15. | <b>Înlocuirea unui sifon de pardoseală</b>                        |              |      |        |
|     | Sifon de pardoseală (colector)                                    | canalizare   | Buc. | 61,82  |
| 16. | <b>Înlocuirea căzii de baie</b>                                   |              |      |        |
|     | Cadă de baie                                                      | ob.sanitare  | Buc. | 163,50 |
| 17. | <b>Înlocuirea unui vas de lavoar de faianță</b>                   |              |      |        |
|     | vas lavoar montat pe console sau suporti                          | ob.sanitare  | Buc. | 89,08  |
| 18. | <b>Înlocuirea unui vas closet/bideu</b>                           |              |      |        |
|     | vas closet/bideu de faianță emailată sau porțelan                 | ob.sanitare  | Buc. | 51,12  |
| 19. | <b>Înlocuirea unei baterii de perete sau stative</b>              |              |      |        |
|     | baterie de perete sau stative                                     | ob.sanitare  | Buc. | 17,52  |
| 20. | <b>Evacuarea apei din subsol</b>                                  |              |      |        |
|     | evacuarea apei din subsol                                         | canalizare   | mc   | 9,32   |
| 21. | <b>Efectuarea probei de etanșeitate la presiune</b>               |              |      |        |
|     | efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă | Înc.+apă     | m    | 1,08   |
| 22. | <b>Demontarea pereților despărțitori</b>                          |              |      |        |
|     | A1-plăci de scagliola (furnir/rumeguș)                            | construcții  | mp   | 10,23  |
|     | B1-plăci din beton celular                                        | construcții  | mp   | 17,00  |
|     | C1-plăci de stabilit (ipsos, gips-carton)                         | construcții  | mp   | 3,09   |
| 23. | <b>Străpungeri în planșee de beton armat</b>                      |              |      |        |
|     | pentru realizarea găurilor de trecere                             | construcții  | Buc. | 13,27  |
| 24. | <b>Astuparea cu beton B 150, a găurilor</b>                       |              |      |        |
|     | din planșee până la 0,3 mp                                        | construcții  | Buc. | 7,34   |
| 25. | <b>Cheltuielile cu deplasarea auto</b>                            |              |      |        |
|     | deplasarea muncitorilor la și de la lucrări                       | chelt.conexe | km   | 0,84   |

