

ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B NR. 231/2009

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE

INTERSECTIA POLIGRAFIEI-TIPOGRAFIOR

CONFORM CU
ORIGINALUL

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.451.135 lei/396.377 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.377.470
- asistenta tehnica, consultanta	55.815
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	1.451.135
C+M	1.377.470

3 Capacitati


Canalizatie in carosabil	70 m
Canalizatie in trotuare	130 m
Camere de tragere	12 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	17 buc
semafoare VID/GIP	6 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	19 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Multiplicat

ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B



CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE INTERSECTIA TARGOVISTE-IONESCU SISESTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.070.200 lei/292.325 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.011.185
- asistenta tehnica, consultanta	41.165
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	1.070.200
C+M	1.011.185

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	50 m
Canalizatie in trotuare	120 m
Camere de tragere	8 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	12 buc
semafoare VID/GIP	3 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	12 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat 100

ANEXA nr. 3 la H.C.G.M.B. NR.



CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE INTERSECTIA IONESCU DE LA BRAD - IONESCU SISESTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.032.130 lei/281.926 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	974.580
- asistenta tehnica, consultanta	39.700
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	1.032.130
C+M	974.580

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	50 m
Canalizatie in trotuare	100 m
Camere de tragere	7 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	12 buc
semafoare VID/GIP	3 buc
semafoare prim vehicul	3 buc
bucle inductive in carosabil	10 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat

ANEXA nr. 4 la H.C.G.M.B NR.....



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI CONFORM CU ORIGINALUL
ai proiectului

**LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE
INTERSECTIA BARBU VACARESCU - TITEICA**

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.264.460 lei/345.389 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.197.960
- asistenta tehnica, consultanta	48.650
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei
- Anul I


INV	1.264.460
C+M	1.197.960

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	70 m
Canalizatie in trotuare	130 m
Camere de tragere	11 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	13 buc
semafoare VID/GIP	3 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	15 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea Bucuresti

ANEXA nr. 5 la H.C.G.M.B NR. 231/2009



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

CONFORM CU
ORIGINALUL

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA IONESCU SISESTI-OASPETILOR

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 984.550 lei/268.930 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	928.800
- asistenta tehnica, consultanta	37.900
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	984.550
C+M	928.800

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	70 m
Canalizatie in trotuare	70 m
Camere de tragere	6 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	9 buc
semafoare VID/GIP	3 buc
semafoare prim vehicul	3 buc
bucle inductive in carosabil	10 buc


4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea

ANEXA nr. 6 la H.C.G.M.B NR.....



CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE INTERSECTIA CHITILEI-LAMINORULUI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.270.335 lei/346.992 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.203.625
- asistenta tehnica, consultanta	48.860
- studii si proiectare	17.850

2 Esalonarea investitiei

- Anul I



INV	1.270.335
C+M	1.203.625

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	100 m
Canalizatie in trotuare	100 m
Camere de tragere	10 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	14 buc
semafoare VID/GIP	6 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	18 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat 1/1

ANEXA nr. 7 la H.C.G.M.B NR. 09



CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE INTERSECTIA STRAJA-HUEDIN-RESITA

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.210.910 lei/330.760 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.126.820
- asistenta tehnica, consultanta	46.580
- studii si proiectare	37.510

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	1.210.910
C+M	1.126.820

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	50 m
Canalizatie in trotuare	30 m
Camere de tragere	8 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	13 buc
semafoare VID/GIP	4 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	10 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea Bucuresti

ANEXA nr. 8 la H.C.G.M.B NR.



INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

**LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA MATEI BASARAB-COPOSU**

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.259.060 lei/343.912 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.173.120
- asistenta tehnica, consultanta	48.430
- studii si proiectare	37.510

2 Esalonarea investitiei

- Anul I



INV	1.259.060
C+M	1.173.120

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	70 m
Canalizatie in trotuare	100 m
Camere de tragere	8 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	10 buc
semafoare VID/GIP	2 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	10 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea

ANEXA nr. 9 la H.C.G.M.B NR..... 231/2009

[Signature]


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

CONFORM CU
ORIGINALUL

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE

INTERSECTIA MIHAI BRAVU-GHEORGHE PATRASCU



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.234.700 lei/337.258 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.149.690
- asistenta tehnica, consultanta	47.500
- studii si proiectare	37.510

2 Esalonarea investitiei



- Anul I	INV	1.234.700
	C+M	1.149.690

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	70 m
Canalizatie in trotuare	80 m
Camere de tragere	7 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	17 buc
semafoare VID/GIP	3 buc
semafoare prim vehicul	5 buc
bucle inductive in carosabil	20 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Municipalitatea

10

ANEXA nr. 10 la H.C.G.M.B NR..... 23/1/2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA ALEXANDRIEI-PENITENCIAR RAHOVA



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 670.000 lei/183.011 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	626.800
- asistenta tehnica, consultanta	26.500
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I



INV	670.000
C+M	626.800

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	20 m
Canalizatie in trotuare	15 m
Camere de tragere	2 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	6 buc
semafoare VID/GIP	0 buc
semafoare prim vehicul	2 buc
bucle inductive in carosabil	8 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat 11/15

ANEXA nr. 11 la H.C.G.M.B NR...231/2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA FUNDENI-MOTODROM



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 688.000 lei/187.927 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	644.800
- asistenta tehnica, consultanta	26.500
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I



INV	688.000
C+M	644.800

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	20 m
Canalizatie in trotuare	15 m
Camere de tragere	2 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	6 buc
semafoare VID/GIP	0 buc
semafoare prim vehicul	2 buc
bucle inductive in carosabil	8 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat de

ANEXA nr. 12 la H.C.G.M.B NR....231/2009

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

**LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINUT
SI SERVICE
INTERSECTIA GHENCEA-CIMITIR GHENCEA- INC**

CONFORM CU
ORIGINALUL



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 711.000 lei/194.210 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	666.900
- asistenta tehnica, consultanta	27.400
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I

INV	711.000
C+M	666.900

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	30 m
Canalizatie in trotuare	15 m
Camere de tragere	2 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	6 buc
semafoare VID/GIP	0 buc
semafoare prim vehicul	2 buc
bucle inductive in carosabil	8 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat 100

ANEXA nr. 13 la H.C.G.M.B NR.....23/1/2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECTIA SPLAIUL INDEPENDENTEI-acces Politehnica



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 1.066.000 lei/291.178 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	1.008.300
- asistenta tehnica, consultanta	41.000
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	1.066.000
C+M	1.008.300

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	30 m
Canalizatie in trotuare	30 m
Camere de tragere	4 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	10 buc
semafoare VID/GIP	0 buc
semafoare prim vehicul	4 buc
bucle inductive in carosabil	12 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea

ANEXA nr. 14 la H.C.G.M.B NR...



[Signature]

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

CONFORM CU
ORIGINALUL

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA BD. CONSTRUCTORILOR-CALEA GIULESTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 640.950 lei/175.076 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	600.200
- asistenta tehnica, consultanta	24.050
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I

INV	624.250
C+M	600.200


3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	150 m
Canalizatie in trotuare	70 m
Camere de tragere	12 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	22 buc
semafoare VID/GIP	5 buc
semafoare prim vehicul	0 buc
bucle inductive in carosabil	7 buc

4 Durata de realizare a investitiei

3 luni

[Signature]



[Signature]

Multiplicat

15


ANEXA nr. 15 la H.C.G.M.B NR.....23/1/2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE INTERSECTIA UVERTURII-APUSULUI



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 131.200 lei/35.838 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	110.000
- asistenta tehnica, consultanta	4.500
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	114.500
C+M	110.000

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	80 m
Canalizatie in trotuare	50 m
Camere de tragere	5 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	12 buc
semafoare VID/GIP	2 buc
semafoare prim vehicul	0 buc
bucle inductive in carosabil	6 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Multiplicat din

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

LUCRARILE DE PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE
SI SERVICE
INTERSECTIA MARGEANULUI-PETRE ISPIRESCU

CONFORM CU
ORIGINALUL



1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 489.700 lei/133.762 euro

Din care

Lucrari de constructii montaj	454.800
- asistenta tehnica, consultanta	18.200
- studii si proiectare	16.700

2 Esalonarea investitiei

- Anul I


INV	473.000
C+M	454.800

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil	100 m
Canalizatie in trotuare	90 m
Camere de tragere	8 buc
semafoare pieton/biciclisti/vehicule	15 buc
semafoare VID/GIP	4 buc
semafoare prim vehicul	0 buc
bucle inductive in carosabil	7 buc

4. Durata de realizare a investitiei

3 luni



Municipalitatea Petre Ispirescu