

CONFORM  
CU ORIGINALUL



la HCGMB nr. 112 din data de 2014 Anexa 1

## Regulamentul privind instalarea/aducerea la cotă/întreținerea capacelor, gurilor de acces la rețelele edilitare subterane, răsuflătoarelor de gaze și a grătarelor gurilor de scurgere a apelor meteorice aflate pe domeniul public al municipiului București

**Art.1** Administratorii/proprietarii rețelelor edilitare prevăzute cu capace, guri de acces la respectivele rețele edilitare subterane, răsuflătoare de gaze și grătarele gurilor de scurgere a apelor meteorice, amplasate pe domeniul public al municipiului București, au obligația ca, înaintea instalării noilor echipamente, să prezinte Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București modele de inscripționare a acestora cu denumirea proprietarului și a utilității, în vederea agreării.

**Art.2** Investitorii și proiectanții au obligația ca în faza de proiectare a rețelelor edilitare subterane noi, ce au în componență capace amplasate pe domeniul public al municipiului București, să prevadă ca acestea să fie inscripționate pe față cu modelul agreat în conformitate cu art.1 și să fie prevăzute cu sistem de închidere antiefracție.

**Art.3** Administratorii rețelelor edilitare care au în componență capace și grătare instalate pe domeniul public al municipiului București, au obligația întreținerii acestora în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât pe toată durata existenței lor să fie asigurată funcția carosabilă, pietonală și de acoperire (nu sunt acceptate capace și grătare cu fisuri, cele deformate care nu reazămă continuu pe locul din ramă, cele necorespunzătoare cerințelor de trafic din zonă sau cele care depășesc limitele admise ale nivelului de zgomot, precum și cele situate la cote ce depășesc abaterile admise de normativele în vigoare).

**Art.4** Conform ariei lor de competență, administratorii domeniului public vor verifica și identifica capacele și grătarele care sunt în stare tehnică necorespunzătoare sau inscripționate necorespunzător și vor solicita administratorilor acestora să le înlocuiască.

**Art.5** Administratorii rețelelor edilitare subterane situate pe domeniul public al municipiului București, răspund în condițiile legii pentru eventualele vătămări corporale, pierderi de vieți omenești și distrugerii materiale cauzate de starea tehnică necorespunzătoare a capacelor și grătarelor aferente acestora.

**Art.6** Proiectanții care elaborează documentațiile pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea străzilor existente, precum și pentru străzi nou create, indiferent de sursa de

Bulevardul Regina Elisabeta, nr.47, cod postal 050013, sector 5, București, România  
Tel: 021 305 00 00  
<http://www.pmb.ro>



finanțare, au obligația supunerii soluțiilor tehnice de instalare a capacelor și grătarelor în carosabil și trotuare precum și a celor de concentrare și evacuare a apelor meteorice la gurile de scurgere, avizării de către administratorii rețelelor subterane și de Consiliul Tehnic-Economic al Primăriei Municipiului București.

**Art.7** În cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) instalarea/aducerea la cotă/întreținerea echipamentelor prevăzute la art. 1 se va face de către constructorul de drum sub supravegherea administratorului/proprietarului rețelelor tehnico-edilitare.

**Art. 8** În termen de 1 an de la adoptarea prezentei hotărâri administratorii rețelelor au obligația de a inscripționa toate capacele existente aferente rețelelor de utilități și aducerea la cotă aflate atât în ampriza drumului cât și în trotuar în condițiile menționate la art. 1.

**Art. 9** Capacele de canalizare sub formă de grilaje vor fi montate în mod obligatoriu perpendicular pe axul drumului sau al trotuarului.

CONFORM  
CU ORIGINALUL

