

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Soseaua Oltenitei 222, bloc 7

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3,070,969.63 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2,732,387.93 lei
INVESTITIA SPECIFICA:	597.82 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,070,969.63/ 2,732,387.93 lei

Anul I: 3,070,969.63 / 2,732,387.93 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 54

A_{u_bloc} = 4570.56 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth

ROMANIA
PREȘEDINTE DE ȘEHUTĂ
COSMIN CONSTANTIN BARBĂLAU
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL RUCUNĂ
CONSILIUL LOCAL



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Str. Poenari nr. 1 bl. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,663,286.42 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 3,263,819.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	662.38 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,663,286.42/ 3,263,819.81 lei

Anul I: 3,663,286.42 / 3,263,819.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35 la tr.1 + 35 la tr.2

$A_{u_bloc} = 4927.42$ mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+8E



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Strada Parincea nr 2, bloc 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,725,205.46 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5,096,309.55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	568.67 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,725,205.46/ 5,096,309.55 lei

Anul I: 5,725,205.46 / 5,096,309.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54 la tr.1 + 54 la tr.2

$A_{u_bloc} = 8961.73$ mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

B-dul. Alexandru Obregia, nr. 7A, bl. I2C

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,626,270.91 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5,025,737.49 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	838.10 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,626,270.91/ 5,025,737.49 lei

Anul I: 5,626,270.91 / 5,025,737.49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35 la tr.1 + 39 la tr.2

$A_{u_bloc} = 5996.59$ mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth-tr.1; S+P+10E-tr.2



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Soseaua Oltenitei 224, bloc 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	5,879,482.73 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	5,237,985.94 lei
INVESTITIA SPECIFICA:	613.75 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,879,482.73/ 5,237,985.94 lei

Anul I: 5,879,482.73 / 5,237,985.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54 la tr.1 + 54 la tr.2

A_{u_bloc} = 8534.44 mp;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth

