

ANEXA NR. LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Blocul 11B , scările 1+2, Str. Alunisului nr. 2 / Sos. Oltenitei, nr.58, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 5.421.938,65 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 4.584.245,49 lei |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 740,69 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.421.938,65 lei / 4.584.245,49 lei

Anul I: 5.421.938,65 lei / 4.584.245,49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 100

A_{u_bloc}=6.189,18 mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh



Pag 1 din 1

*PRESEDINTE DE SEBINTĂ,
COSMIN-CONSTANTIN BARBALAT*

AP

ANEXA NR. 2...LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Sos. Olteniței, nr. 56, Bloc 11C, sc. 1, 2, 3, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.621.664,22 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5.799.148,31 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 653,98 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.621.664,22 lei / 5.799.148,31 lei

Anul I: 6.621.664,22 lei / 5.799.148,31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 112

A_u_bloc = 8867,42mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth, S+P+10E+Eth



*PREZENTATE DE SECTUZA
OSMIN - CONSTANTIN BACIU*

ANEXA NR. 3...LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

91²

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil
Aleea Izvorul Oltului, Nr. 5, Bloc 28, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.650.359,24 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.201.795,43 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 692,12 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.650.359,24 lei / 3.201.795,43 lei

Anul I: 3.650.359,24 lei / 3.201.795,43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

A_u_bloc=4626,06mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+4E



PRESEASINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU

ANEXA NR. 4...LA HCLS4 nr.

60/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil

Str. Emil Racovita, nr.31, bl. EM2, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8.861.638,26 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7.776.774,47 lei

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 854,56 | lei/mp |
|-----------------------|--------|--------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8.861.638,26 lei / 7.776.774,47 lei

Anul I: 8.861.638,26 lei / 7.776.774,47 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 100

A_{u_bloc}=9100,25mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4E



Pag. 1 din 1

PRESENTE SE SETIÎNĂ

COSMIN - CONSTANTIN BARBACAU

ANEXA NR. 5 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Urucu Adrian, nr.2, Bl. 31, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 6.447.782,03 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 5.656.211,70 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 786,81 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.447.782,03 lei / 5.656.211,70 lei

Anul I: 6.447.782,03 lei / 5.656.211,70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

A_{u_bloc}=7188,71 mp;

Anul construirii: 1963

Regim de inaltime: S+P+8E+ET.TH



*PRESIDENTE DE SEARA
COSMIN - CONSTANTIN BÂRBĂLAŞU*

MP

ANEXA NR. 6....LA HCLS4 nr. 60/26.03.2020.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "

Imobil

Str. Anton Bacalbasa nr.12, sc.1/str. Tulinici nr.8, sc.2, bloc 44, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.163.675,51 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5.395.087,24 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 606,49 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.163.675,51 lei / 5.395.087,24 lei

Anul I: 6.163.675,51 lei / 5.395.087,24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

A_{u_bloc}=8895,59mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH



PREZIDENTE SE SEDINȚĂ
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLĂU

Pag. 1 din 1

ANEXA NR.LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Resita, nr. 2, bl. P4, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **1.783.226,66 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): 1.568.547,52 lei

| | |
|------------------------------|----------------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 764,35 lei/mp |
|------------------------------|----------------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **1.783.226,66 lei / 1.568.547,52 lei**

Anul I: **1.783.226,66 lei / 1.568.547,52 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_{u_bloc}=2052,13mp;

Anul construirii: 1968

Regim de inaltime: S+P+4E



PRESAINTE SE SESINTA

Pag. 1 din 1

COSMIN - CONSTANTIN BARBULESCU

MF

ANEXA NR. 8LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Moldoveni, nr. 1, Bloc 15, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plansele peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.320.447,71 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.040.442,64 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 826.92 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.320.447,71 lei / 2.040.442,64 lei

Anul I: 2.320.447,71 lei / 2.040.442,64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

A_{u_bloc}=2467,50mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESEZINTE DE SECTIA
COSMIN - CONSTANTIN BARBULEAU.*

PP

ANEXA NR. 9 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Almașu Mic, nr. 12, Bloc B18, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plansele peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.403.277,29 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 2.113.385,99 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 845,33 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.403.277,29 lei / 2.113.385,99 lei

Anul I: 2.403.277,29 lei / 2.113.385,99 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30
 $A_{u_bloc} = 2500,07 \text{ mp};$
Anul construirii: 1978
Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESENȚA DE ȘEANȚĂ
OSAHU - CONSTANTIN BĂRBĂLAU*

ANEXA NR. 10 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Almașu Mic, nr. 10, Bloc B17, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6.139.335,56 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): 5.416.162,31 lei

| | |
|------------------------------|----------------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 775,00 lei/mp |
|------------------------------|----------------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **6.139.335,56 lei / 5.416.162,31 lei**

Anul I: **6.139.335,56 lei / 5.416.162,31 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

A_{u_bloc}=6988,58mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESIDENTE DE SESENȚĂ
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLAU*

11 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Vatra Dornei, nr. 6, Bloc E3, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.168.353,33 lei,

din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 2.782.466,94 lei |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 773,79 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.168.353,33 lei / 2.782.466,94 lei

Anul I: 3.168.353,33 lei / 2.782.466,94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Au_bloc =3595,87 mp;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESEDINTE SE SEDIINTA
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLAŞU*

AP

ANEXA NR. 12 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Aliorului, nr. 2, Bloc D13, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.049.703,65 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 3.554.369,17 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 765,69 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.049.703,65 lei / 3.554.369,17 lei

Anul I: 4.049.703,65 lei / 3.554.369,17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60
 $A_u_bloc = 4642.00 \text{ mp};$
Anul construirii: 1964
Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESENTE SE SEDINTA
COSMIN - CONSTANTIN BARBALAU.*

DP

ANEXA NR. 13 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil
Str. Voila, nr. 5, BL. 32, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.997.473,66 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.511.096,67 lei
INVESTITIA SPECIFICA: 845,00 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.997.473,66 lei / 3.511.096,67 lei

Anul I: 3.997.473,66 lei / 3.511.096,67 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60
 $A_u_bloc = 4155,13 \text{ mp};$
Anul construirii: 1981
Regim de inaltime: S+P+4E



PRESENTA SE SEGINA,
COSMIN - CONSTANTIN BARBALAY

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 14 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Straja, nr.2 , bl.30, sc. 1 si 2, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **1.787.377,46 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): 1.572.212,69 lei

| | |
|------------------------------|----------------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 766,13 lei/mp |
|------------------------------|----------------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **1.787.377,46 lei / 1.572.212,69 lei**

Anul I: **1.787.377,46 lei / 1.572.212,69 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_{u_bloc}=2052,13mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESE B'XTE SE SESINTA,
COSMIN - CONSTANTIN BARBALAY*

Pag. 1 din 1

AP

ANEXA NR. 15 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Spinis, Nr.4, Bloc 104, sc. 1 si 2, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1.906.342,04 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 1.675.923,63 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 738,16 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1.906.342,04 lei / 1.675.923,63 lei

Anul I: 1.906.342,04 lei / 1.675.923,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30
 $A_u_bloc = 2270,39\text{mp};$
Anul construirii: 1974
Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESEDENTĂ DE SESENȚĂ,
COSOYIX - CONSTANTIN BARBĂLAU*

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 16 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Soldanului, Nr. 2, Bloc 113, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.051.796,13 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1.805.356,63 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 859,30 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.051.796,13 lei / 1.805.356,63 lei

Anul I: 2.051.796,13 lei / 1.805.356,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

A_u_bloc=2100,95mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE 4E SEBINTA,
COSMIN - CONSTANTIN BARBACU

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 17 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Aleea Serg. Maj. Popescu Victor, Nr. 1, Bloc 91, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.071.105,64 lei,
din care

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 1.822.414,43 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 867,42 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.071.105,64 lei / 1.822.414,43 lei

Anul I: 2.071.105,64 lei / 1.822.414,43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

A_{u_bloc}=2100,95mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESEDENTĂ A ESEANȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLAU*

ANEXA NR. 18 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Rezonanței, nr. 2, Bloc 12, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.724.511,56 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.395.065,36 lei
INVESTITIA SPECIFICA: 848,55 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.724.511,56 lei / 2.395.065,36 lei

Anul I: 2.724.511,56 lei / 2.395.065,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40
 $A_u_bloc = 2822,51 \text{ mp};$
Anul construirii: 1970
Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESENȚA DE SEDINȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU.*

MP

ANEXA NR. 19 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil
Str. Padeșu, Nr. 8, Bloc 5, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.876.103,15 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 4.278.602,35 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 777,85 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.876.103,15 lei / 4.278.602,35 lei

Anul I: 4.876.103,15 lei / 4.278.602,35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

A_{u_bloc}=5500,50mp;

Anul construirii: 1989

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH



PRESEAZINTE DE SEBINTA,
CONSTANTIN BALAN

PP

ANEXA NR. 20 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Almașu Mare, nr. 5-7, Bloc B16, sc.1-7 și 9-10, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plansele peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10.440.805,49 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 9.154.191,71 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 764,88 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10.440.805,49 lei / 9.154.191,71 lei

Anul I: 10.440.805,49 lei / 9.154.191,71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 130

A_{u_bloc} = 11968,00 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+4E



*PRESEZINTĂ DE SEANȚĂ,
COSTIN - CONSTANTIN BĂRBĂCAZ*

40 / 26.03.2020

PP

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”

Imobil
Str. Almașu Mic nr. 11, Bloc 10, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.970.450,17 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 3.485.097,16 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 768,87 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.970.450,17 lei / 3.485.097,16 lei

Anul I: 3.970.450,17 lei / 3.485.097,16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 50
 $A_u_bloc = 4532,73\text{mp};$
 Anul construirii: 1978
 Regim de inaltime: S+P+4E



PREZENTATE SE SEDENTĂ,
 COSMIN - CONSTATIN BARBACĂU

AP

ANEXA NR. 22 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Almasu Mare, nr.4, bl.11, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.429.173,14 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.887.030,60 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 767,56 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.429.173,14 lei / 3.887.030,60 lei

Anul I: 4.429.173,14 lei / 3.887.030,60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 100

A_{u_bloc}=5064,11mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE LA SEMNĂTURĂ
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLAȚU

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 23 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Aleea Donea Diana Alexandra, Nr. 2, Bloc 32, sc. 1, 2, 3, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.318.107,53 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5.541.679,01 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 770,88 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.318.107,53 lei / 5.541.679,01 lei

Anul I: 6.318.107,53 lei / 5.541.679,01 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

A_{u_bloc}=7188,71mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

*PRESEAZAINTE DE SESENȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLĂU*

ANEXA NR. 24 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Str. Almașu Mare, Nr. 11, Bloc 56, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.606.853,80 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.163.379,85 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 683,81 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.606.853,80 lei / 3.163.379,85 lei

Anul I: 3.606.853,80 lei / 3.163.379,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

A_{u_bloc}=4626,06mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE SE ȘEADĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU

PP

ANEXA NR. 25 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Aleea Călinești, Nr. 2, Bloc 14, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.549.547,58 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 3.989.125,73 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 693,80 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.549.547,58 lei / 3.989.125,73 lei

Anul I: 4.549.547,58 lei / 3.989.125,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60
 $A_u_bloc = 5749,67 \text{ mp};$
Anul construirii: 1975
Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESENTE LA Ședință,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU*

PP

ANEXA NR. 26 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Sg. Iriceanu Ion, Nr. 16, Bloc 159, sc.1, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.700.834,16 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.365.455,28 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 558,21 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.700.834,16 lei / 2.365.455,28 lei

Anul I: 2.700.834,16 lei / 2.365.455,28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 52

A_{u_bloc}=4237,55mp;

Anul construirii: 1983

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH



*PRESA DIXTE SE SESIUNTA,
CONSTIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU*

PP

ANEXA NR. 27 LA HCLS4 nr.

40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil
Aleea Tebea, Nr. 10, Bloc D13, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.317.554,72 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.913.248,42 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 778,90 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.317.554,72 lei / 2.913.248,42 lei

Anul I: 3.317.554,72 lei / 2.913.248,42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40
 $A_{u_bloc} = 3740,18 \text{ mp};$
Anul construirii: 1975
Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESELENTE AC SEZINTA,
COSMIN - CONSTANTIN BARBACAY*

ANEXA NR. 28 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Emil Racoviță, Nr. 24, Bloc R9, Sector 4, București

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.485.131,81 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.932.437,51 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 694,06 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.485.131,81 lei / 3.932.437,51 lei

Anul I: 4.485.131,81 lei / 3.932.437,51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

A_{u_bloc}=5665,84mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+9+ET.TH

*PRESENȚA DE SEMINȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLĂU*

PP

ANEXA NR. 29 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "

Imobil

Str. Serg. Nițu Vasile, nr. 54, Bloc 8, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.703.399,59 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.376.246,22 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 833,33 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.703.399,59 lei / 2.376.246,22 lei

Anul I: 2.703.399,59 lei / 2.376.246,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_u_bloc = 2851,50mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE SE STINA,
Cosmin - constantin BARBACAU
Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 30 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil

Str. Alunișului nr. 4, Bloc 11A, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.540.934,59 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5.727.105,77 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 638,85 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.540.934,59 lei / 5.727.105,77 lei

Anul I: 6.540.934,59 lei / 5.727.105,77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 112

A_{u_bloc}=8964,60mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Eth, S+P+10E+Eth

PRESENTE DE SEANZA,
Cosmin - CONSTANTIN BARBALAY

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 31 LA HCLS4 nr.

50/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil
str. Izvorul Trotușului, Nr. 5, Bloc D15, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3.579.542,58 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): 3.139.264,15 lei

| | |
|------------------------------|----------------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 678,60 lei/mp |
|------------------------------|----------------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3.579.542,58 lei / 3.139.264,15 lei**

Anul I: 3.579.542,58 lei / 3.139.264,15 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

A_{u_bloc}=4626,06mp;

Anul construirii: 1975

Regim de inaltime: S+P+4E

*PRESENTE LA SEANȚĂ,
COSTINȚA - CONSTANTIN BĂRBALĂU*

ANEXA NR. 32 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Str. Serg. Samoila Dumitru, Nr. 14, Bloc 105, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2.982.526,69 lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): 2.612.851,62 lei

| | |
|------------------------------|----------------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 586,14 lei/mp |
|------------------------------|----------------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **2.982.526,69 lei / 2.612.851,62 lei**

Anul I: 2.982.526,69 lei / 2.612.851,62 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

A_{u_bloc}=4457,76mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH

PRESIDAȚIE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Constantin Barbașălu

ANEXA NR. 33 LA HCLS4 nr. 40/28.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”

Imobil

Drumul Gazarului nr. 42, Bloc A3, sc. 1-12, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 12.089.311,67 lei,
din care

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 10.599.920,91 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 778.08 lei/mp |

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12.089.311,67 lei / 10.599.920,91lei

Anul I: 12.089.311,67 lei / 10.599.920,91 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 150

$A_{u_bloc} = 13623,03 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1977

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE DE SEANZA,
COSMIN - CONSTANTIN BARBALAU

ANEXA NR. 34 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil

bdul. Constantin Brâncoveanu nr. 10, Bloc B3, sc. 1-4, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a envelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8.701.066,83 lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7.613.678,67 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 614,62 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8.701.066,83 lei / 7.613.678,67 lei

Anul I: 8.701.066,83 lei / 7.613.678,67 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 152

A_{u_bloc} = 12387,50mp;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+9E+Eth, S+P+10E+Eth

*PRESAINTE DE SEMNATĂ,
Cosmin - Constantin BĂRBĂLĂU*

ANEXA NR. 35 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "**

Imobil

Str. Turnu Magurele, Nr. 11, Bloc A16, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.369.618,41 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2.081.237,66 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 725,39 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.369.618,41 lei / 2.081.237,66 lei

Anul I: 2.369.618,41 lei / 2.081.237,66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44

A_{u_bloc}=2869,10mp;

Anul construirii: 1968

Regim de inaltime: S+P+10E

PRESERVATE DE SEDINTA,
COSARIN - CONSTANTIN BARBACAN

pe

ANEXA NR. 36 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Imobil

Sos. Olteniței, Nr. 244, Bloc 86, sc. 1 si 2, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vîtrata, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plansele peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.476.379,40 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2.174.127,74 lei

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 693,75 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.476.379,40 lei / 2.174.127,74 lei

Anul I: 2.476.379,40 lei / 2.174.127,74 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 38

A_{u_bloc}=3133,87mp;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+4E

PRESENTE AE SEMNATĂ
COSMIN - CONȘTANTIN ȘARBĂCAȚĂ

Pag. 1 din 1

ANEXA NR. 37 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Blocul nr.5, sc. 1, Soseaua Oltenitei, nr.140, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 3.320.532,44 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 2.805.847,73 lei |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 703.18 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.320.532,44 lei / 2.805.847,73 lei

Anul I: 3.320.532,44 lei / 2.805.847,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 43

A_{u_bloc} = 3990,25 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

Pag 1 din 1

*PRESENTE DE SEZINTĂ
COSMIN - CONSANTITI BĂRBĂTĂU*

ANEXA NR. 38 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Blocul nr.5, sc. 2, Soseaua Oltenitei, nr.140, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 2.614.361,35 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 2.203.597,77 lei |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 562,82 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.614.361,35 lei / 2.203.597,77 lei

Anul I: 2.614.361,35 lei / 2.203.597,77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_{u_bloc}=3915,25 mp;

Anul construirii: 1983

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

Pag 1 din 1

*PRESENȚA SE SESENȚĂ,
COSCUȚI - CONȘTANȚI BĂRBĂCAȘ*

ANEXA NR. 39 LA HCLS4 nr.

40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 4, Soseaua Olteniei, nr.140, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 2.480.347,01 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 2.093.009,73 lei |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 523,95 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.480.347,01 lei / 2.093.009,73 lei

Anul I: 2.480.347,01 lei / 2.093.009,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 39

A_{u_bloc}=3994,70 mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

Pag 1 din 1

*PRESENȚA SE ȘEDINȚĂ,
COSMIN - CONSTATĂNDU-
BĂRBAȚĂ*

ANEXA NR. 40 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”

Imobil

Blocul nr.5, sc. 5, Soseaua Oltenitei, nr.140, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

| | |
|--|-------------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, | 2.326.985,73 lei, |
| din care | |
| Constructii-montaj (C + M): | 1.960.619,44 lei |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 523,01 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.326.985,73 lei / 1.960.619,44 lei

Anul I: 2.326.985,73 lei / 1.960.619,44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

A_{u_bloc}=3748,70 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

Pag 1 din 1

PRESENTE SE SEZINTA,
COSAUX - CONSTANTIN BARBACAY

ANEXA NR. 41 LA HCLS4 nr. 40/26.03.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "

Imobil

Șos. Olteniței, nr. 38, Bloc 5E, Sector 4, Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.761.963,56 lei,

din care

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Constructii-montaj (C + M): | 2.419.410,31 lei |
| INVESTITIA SPECIFICA: | 570,94 lei/mp |

| | |
|-----------------------|---------------|
| INVESTITIA SPECIFICA: | 570,94 lei/mp |
|-----------------------|---------------|

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.761.963,56 lei / 2.419.410,31 lei

Anul I: 2.761.963,56 lei / 2.419.410,31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

A_{u_bloc}=4237,55mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+8+ET.TH



PRESEGINTE SE SEZINA.

Pag. 1 din 1

Costin - Constantin BARBĂLĂU