

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20, sc. 1, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,093,432.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,766,023.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

Anul I: 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 20, sc. 2, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,116,669.68lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,786,978.55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	932.47 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

Anul I: 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20, sc. 3, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,116,669.68lei,
din care

Constructiile-montaj (C + M): 2,786,978.55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	932.47 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

Anul I: 3,116,669.68lei / 2,786,978.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp};$

Regim de timp: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Cons.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20, sc. 4, str. Secuilor 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,093,432.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,766,023.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

Anul I: 3,093,432.77lei / 2,766,023.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2988.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3736.00 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘIȘ

Cosmin - Const



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 65, Str. Straja, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,320,159.54lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,653,737.60 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,320,159.54lei / 5,653,737.60 lei

Anul I: 6,320,159.54lei / 5,653,737.60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6720 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 8400.00 \text{ mp}$;

Regim inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc M2/D9/2, Aleea Emil Racoviță, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,262,748.21lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 9,191,810.69 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,262,748.21lei / 9,191,810.69 lei

Anul I: 10,262,748.21lei / 9,191,810.69 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 9640mp;A_{d_bloc} = 12050.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 138, Cap. Vasilescu C-tin , nr. 2, bl. 138, sc. 1, și sc. 2, Soldat Ionescu
Gheorghe, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata,
termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a
planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la
parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru
incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal
termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **9,877,662.28lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,845,034.88 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,877,662.28lei / 8,845,034.88 lei

Anul I: 9,877,662.28lei / 8,845,034.88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 9557.416mp;


A_{d_bloc} = 11946.77mp;

Regimul de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Comuna RBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc PA2, Str. Iluși, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,736,731.77lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,448,270.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	1,051.66 lei/mp
------------------------------	------------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,736,731.77lei / 2,448,270.30 lei

Anul I: 2,736,731.77lei / 2,448,270.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2328mp;


A_{d_bloc} = 2910.00mp;

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin P.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 10, sc. 2, Str. Padesu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,660,248.88lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,377,149.31 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,660,248.88lei / 2,377,149.31 lei

Anul I: 2,660,248.88lei / 2,377,149.31 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2690.92 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3185.41 \text{ mp}$;

Regim de locuit: S | P | 8 | ET



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Cosmin - Constantin P BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 10, sc. 1, Str. Padesu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,355,513.38lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,999,952.68 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,355,513.38lei / 2,999,952.68 lei

Anul I: 3,355,513.38lei / 2,999,952.68 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3395.93mp;$


$A_{d_bloc} = 3898.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 133, sc. 2, Str. Panselelor, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,213,539.50lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,664,333.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

Anul I: 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5280mp;$


$A_{d_bloc} = 6600.00mp;$

Regim inaltime: S+P+8+E.T



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Con.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 133, sc. 1, Str. Panselelor, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,213,539.50lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,664,333.52 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

Anul I: 5,213,539.50lei / 4,664,333.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5280mp;$


$A_{d_bloc} = 6600.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+E.T



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 48, sc. A, Șos. Olteniței, nr. 240 scara B reabilitat

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,548,018.69lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **3,173,949.40 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,548,018.69lei / 3,173,949.40 lei**

Anul I: **3,548,018.69lei / 3,173,949.40 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3328.71mp;

A_{d_bloc} = 3873.28mp;

Regim de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - C



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 136, sc. 1, 2, str. Ionescu Gheorghe, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,208,994.97lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 8,245,875.33 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,208,994.97lei / 8,245,875.33 lei

Anul I: 9,208,994.97lei / 8,245,875.33 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8910 \text{mp}$;


$A_{d_bloc} = 10.33.76 \text{mp}$;

Regim de multime: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 132, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **8,186,498.42lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **7,329,666.96 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,186,498.42lei / 7,329,666.96 lei

Anul I: 8,186,498.42lei / 7,329,666.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 7920mp;

A_{d_bloc} = 9900.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ETH



PREȘEDINTE DE ȘIȘDINTĂ

Cosmin - Const



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 160, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 18

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 13,206,026.94lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 11,827,417.14 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

Anul I: 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 12780 mp;A_{d_bloc} = 0.00 mp;

Regimul de inaltime: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE COMISIE DE VERIFICARE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 156, sc. B Str. Serg. Irlceanu Ion nr. 10

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,406,359.65lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,942,472.38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

Anul I: 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4260mp;$


$A_{d_bloc} = 5000.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ETH



PREȘEDINȚE

Cosmin - Consilier



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 155, Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 8

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,406,359.65lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,942,472.38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

Anul I: 4,406,359.65lei / 3,942,472.38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4260mp;$


$A_{d_bloc} = 5000.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BĂRBĂȚĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 154, sc. 1 Str. Serg. Iriceanu Ion nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,623,252.86lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,136,819.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,623,252.86lei / 4,136,819.61 lei

Anul I: 4,623,252.86lei / 4,136,819.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4470mp;$

$A_{d_bloc} = 5200.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ETH



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 55, Str. Gornești, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,111,411.87lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 989,404.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,111,411.87lei / 989,404.08 lei

Anul I: 1,111,411.87lei / 989,404.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1176 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 1470 \text{ mp}$;

Regimul de constructii: S+P+4



PRESEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Colibita



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 21, Str. DR. Găzafului, m. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,736,994.80lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,132,113.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	855.35 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,736,994.80lei / 5,132,113.00 lei

Anul I: 5,736,994.80lei / 5,132,113.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6000mp;$


$A_{d_bloc} = 7500.00mp;$

Regim de constructii: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constructii



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 100, sc. 1 și 2, str. Frumușani, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 8,427,881.97lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 7,545,958.77 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,427,881.97lei / 7,545,958.77 lei

Anul I: 8,427,881.97lei / 7,545,958.77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8153.712mp;$


$A_{d_bloc} = 10192.14mp;$

Regimul de inaltime: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDIU

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc E20, Str. Dorohoi, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,618,013.31lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,443,055.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,618,013.31lei / 1,443,055.95 lei

Anul I: 1,618,013.31lei / 1,443,055.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1715.208 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 2144.01 \text{ mp}$;

Regim/altitudine: S+P+4



PRESEDINTE DE COMITETUL LOCAL

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 66, Str. Cap. Gheorghe Ion, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,109,401.87lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,676,383.26 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,109,401.87lei / 3,676,383.26 lei

Anul I: 4,109,401.87lei / 3,676,383.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3972.48mp;$


$A_{d_bloc} = 4965.60mp;$

Regim de calitate: S+P+4



PRESEDINTE DE COMISIE LOCALA

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6, intr. Crișul Alb, nr. 32

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,801,933.10lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,503,798.08 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,801,933.10lei / 2,503,798.08 lei

Anul I: 2,801,933.10lei / 2,503,798.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2880mp;$

$A_{d_bloc} = 3600.00mp;$

Regim de locuit: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEF DE
Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 39, Str. Cetatea Veche, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,022,148.82lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,598,200.14 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,022,148.82lei / 3,598,200.14 lei

Anul I: 4,022,148.82lei / 3,598,200.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3888mp;

A_{d_blo} = 860.00mp;

Regi_{ie} inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE D

Cosmin - Consi



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R10, bdul Alexandru Obregia, nr. 48

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,784,477.19lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,175,211.54 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,784,477.19lei / 5,175,211.54 lei**

Anul I: **5,784,477.19lei / 5,175,211.54 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5952.8mp;


A_{d_bloc} = 1.00mp;

Regim inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINȚE

Cosmin - Con



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, str. Alunișului, nr. 180

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 20,117,690.51lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 18,020,615.54 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 20,117,690.51lei / 18,020,615.54 lei

Anul I: 20,117,690.51lei / 18,020,615.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 19472mp;


A_{d_bloc} = 24340.00mp;

Regim inaltime: S+P+7+E.T



PREȘEDINȚUL DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Cons



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 155, Str. Anton Bacalbasa, nr. 28

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,869,158.11lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,357,163.09 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

Anul I: 4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.09 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 41.93 \text{ mp}$;

Regim caldura: S+P+8+ETII



PRESEDINTUL

Cosmin - Constructii



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A7, Str. Argeselu, nr. 1, Bl.

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,604,276.60lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,327,715.28 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,604,276.60lei / 2,327,715.28 lei

Anul I: 2,604,276.60lei / 2,327,715.28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2515.19mp;A_{d_bloc} = 2885.24mp;


Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constanța

DINTA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 92, sc. 4, Str. Victoiei Popescu, III. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **1,032,244.97lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **919,095.81 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **1,032,244.97lei / 919,095.81 lei**

Anul I: **1,032,244.97lei / 919,095.81 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 993.12mp;$


$A_{d_bloc} = 241.40mp;$

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE

Cosmin - Conș



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 92, sc. 3, , Stii. Victor Popescu, III. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,032,244.97lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 919,095.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

Anul I: 1,032,244.97lei / 919,095.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 993.12mp;


A_{d_bloc} = 1.40mp;

Regim multime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEF

Cosmin - Constar.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 92, sc. 1 și 2, Str. Victor Popescu, nr. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,057,963.93lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 1,838,191.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,057,963.93lei / 1,838,191.63 lei

Anul I: 2,057,963.93lei / 1,838,191.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1986.24mp;

A_{d_bloc} = 2482.80mp;

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin B.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 47, Str. Tulnici, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7,948,256.72lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 7,116,190.41 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,948,256.72lei / 7,116,190.41 lei

Anul I: 7,948,256.72lei / 7,116,190.41 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 7689.33mp;


A_{d_bloc} = 9272.75mp;

Regim de inaltime: P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘED. /

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 3, Str. Trestlana, nr 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **9,293,686.61lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,321,763.30 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **9,293,686.61lei / 8,321,763.30 lei**

Anul I: **9,293,686.61lei / 8,321,763.30 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8992mp;$


$A_{d_bloc} = 1240.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc C, sc. 3, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,663,303.02lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,484,106.12 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

Anul I: 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1680 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 2100 \text{ mp}$;

Regimul de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc C, sc. 2, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **1,663,303.02lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **1,484,106.12 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

Anul I: 1,663,303.02lei / 1,484,106.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1680mp;$

$A_{d_bloc} = 2100.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE DE

Cosmin Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc C, sc. 1, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,678,976.75lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,498,240.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,678,976.75lei / 1,498,240.46 lei

Anul I: 1,678,976.75lei / 1,498,240.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1680mp;$


$A_{d_bloc} = 2100.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1A, Ști. Ști. Matei III. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **10,135,415.46lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **9,077,277.64 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	946.50 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,135,415.46lei / 9,077,277.64 lei

Anul I: 10,135,415.46lei / 9,077,277.64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9590.4 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 119 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+V+E.T



PREȘEDINTE D.

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 159, sc. 2 Str. Soldanului nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,869,158.11lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,357,163.09 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei**

Anul I: **4,869,158.11lei / 4,357,163.09 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 4708.09mp;$

$A_{d_bloc} = 4941.93mp;$

Regim de constructii: P+8+ETH

PREȘEDINTE

Cosmin - C



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 11, Calea Șerban Vodă, nr. 282A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **1,177,166.13lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **1,049,979.84 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	1,093.73 lei/mp
------------------------------	------------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,177,166.13lei / 1,049,979.84 lei

Anul I: 1,177,166.13lei / 1,049,979.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 960mp;


A_{d_bloc} = 70.00mp;

Regim inaltime: S+P+4



PREȘEDINȚIA

Cosmin - Cor



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc D9, sc. 1 și 2, Al. Râul Târgului nr. 4 sc. 3-4 reabilitate

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,425,596.08lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,167,266.08 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	903.03 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,425,596.08lei / 2,167,266.08 lei

Anul I: 2,425,596.08lei / 2,167,266.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2400mp;$


$A_{d_bloc} = 3000.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+4



PREȘEDINTE

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 58, sc. 2, Bdul. Tineretului, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,485,305.52lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,221,111.20 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,485,305.52lei / 2,221,111.20 lei

Anul I: 2,485,305.52lei / 2,221,111.20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2400mp;$

$A_{d_bloc} = 3000.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘANTIER
Cosmin - Construcții



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 58, Sc. 1, Str. Tineretului, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2.580.056,10 lei,**
din care
Constructii-montaj (C + M): **2.264.859,46 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	774,31 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.580.056,10 lei / 2.264.859,46 lei

Anul I: 2.580.056,10 lei / 2.264.859,46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36


$A_{u, bloc} = 2.925,00$ mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 57, sc.1, bdul Tineretului, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,326,833.30lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,077,790.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,326,833.30lei / 2,077,790.63 lei

Anul I: 2,326,833.30lei / 2,077,790.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2469.65mp;$


$A_{d_bloc} = 37.23mp;$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE ȘI ȘEDINTA

Cosmin - Const.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 57, sc. 2, bdul Tineretului, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,554,499.91lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **2,281,661.72 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **2,554,499.91lei / 2,281,661.72 lei**

Anul I: **2,554,499.91lei / 2,281,661.72 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2711.97mp;$


$A_{d_bloc} = 226.44mp;$

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEFINTA

Cosmin - Constanța



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 53, bdul Tineretului, nr. 43

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,143,620.39lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,601,207.13 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,143,620.39lei / 4,601,207.13 lei

Anul I: 5,143,620.39lei / 4,601,207.13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5292.55mp;$


$A_{d_bloc} = 6355.86mp;$

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 52, sc.1, bdul Tineretului, nr. 41

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,591,035.06lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,209,859.04 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,591,035.06lei / 3,209,859.04 lei

Anul I: 3,591,035.06lei / 3,209,859.04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3815.22mp;$


$A_{d_bloc} = 4630.38mp;$

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINȚUL

Cosmin - Constan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 52, sc. 2, bdul Tineretului, nr. 41

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,914,452.20lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,603,992.07 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,914,452.20lei / 2,603,992.07 lei

Anul I: 2,914,452.20lei / 2,603,992.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3095.09mp;$


$A_{d_bloc} = 3681.67mp;$

Regim de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINȚE D.

Cosmin - Constantin BĂRBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc 51, Str. Tineretului, nr. 39

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.993.936,01 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.628.193,23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,00 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.993.936,01 lei / 2.628.193,23 lei

Anul I: 2.993.936,01 lei / 2.628.193,23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 43

$A_{u_bloc} = 3.400,00$ mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 36, sc. A, str. Vișana, nr. 7

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,066,369.90lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,742,287.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,066,369.90lei / 2,742,287.10 lei

Anul I: 3,066,369.90lei / 2,742,287.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u \text{ bloc}} = 2876 \text{ mp};$


$A_{d \text{ bloc}} = 3595.00 \text{ mp};$

Regim de calitate: S+P+10+ET



PREȘEDINȚA

Cosmin - Constantin BĂRBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEL/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 36, sc. B, str. Vișana, nr. 7

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,234,103.51lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,892,071.88 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,234,103.51lei / 2,892,071.88 lei

Anul I: 3,234,103.51lei / 2,892,071.88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3125mp;$


$A_{d_bloc} = 3600.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc 37, sc. A, B, Bdul Tineretului, nr. 31

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	4.540.862,77 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	3.986.398,11 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	771,36 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.540.862,77 lei / 3.986.398,11 lei

Anul I: 4.540.862,77 lei / 3.986.398,11 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 70


$A_{u, bloc} = 5.168,00$ mp;

Anul construirii: 1981

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Cosmin - Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A6, bdul Tineretului, nr 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,187,030.19lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,953,229.26 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	881.99 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,187,030.19lei / 1,953,229.26 lei

Anul I: 2,187,030.19lei / 1,953,229.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2214.56mp;


A_{d_bloc} = 2745.82mp;

Regim de incalzire: S+P+8E



PREȘEDINȚ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A5, sc. A, bdul Tineretului, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,228,184.89lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **1,990,423.77 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	904.43 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,228,184.89lei / 1,990,423.77 lei

Anul I: 2,228,184.89lei / 1,990,423.77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2200.75mp;$

$A_{d_bloc} = 2734.70mp;$

Regim de inaltime: S+P+8E



PREȘEDINȚI

Cosmin - Consta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A3, bdul Tineretului, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,610,816.94lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,332,979.42 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	889.71 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **2,610,816.94lei / 2,332,979.42 lei**

Anul I: **2,610,816.94lei / 2,332,979.42 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2622.19mp;$

$A_{d_bloc} = 3292.56mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA
Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5, sc. A, bdul Tineretului, nr 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,746,188.61lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,245,418.49 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	874.98 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,746,188.61lei / 4,245,418.49 lei**

Anul I: **4,746,188.61lei / 4,245,418.49 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4852mp;


A_{d_bloc} = 6065.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINȚUL DE ȘEFANTA

Cosmin - Cosmăuș B. BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc 27, Sos. Oltenitei, Nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	10.018.870,83 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	8.801.685,95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	830,58 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10.018.870,83 lei / 8.801.685,95 lei

Anul I: 10.018.870,83 lei / 8.801.685,95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 150

$A_{u_bloc} = 10.597,00$ mp;

Anul construirii: 1985

Regim de inaltime: S+P+9E+Et.teh / S+P+8E+Et.teh

PREȘEDINTE DE ȘEF
Cosmin - Constantin BĂR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 33, Șos. Olteniței, nr. 121

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6,844,786.70lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **6,127,425.74 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,844,786.70lei / 6,127,425.74 lei

Anul I: 6,844,786.70lei / 6,127,425.74 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6620.93mp;$


$A_{d_bloc} = 7985.38mp;$

Regimul de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘI LA

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1A, sc. A, str Pridvorului, nr 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,705,304.27lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,418,425.36 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	936.68 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,705,304.27lei / 2,418,425.36 lei

Anul I: 2,705,304.27lei / 2,418,425.36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2581.91 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 3187.46 \text{ mp};$

Regimul de incalzire: S | P | 7E | E.Th



PREȘEDINTE DE ȘEF DE SECȚIE

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1D, Calca Văcărești, nr. 304

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,200,547.95lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,861,494.16 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,200,547.95lei / 2,861,494.16 lei

Anul I: 3,200,547.95lei / 2,861,494.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3178.65mp;

A_{d_bloc} = 3954.14mp;

Regim de incalzire: S+P+7E+E.Th



PREȘEDINTE

Cosmin - Consta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3E, Calca Văcărești nr. 322

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,747,508.69lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,143,134.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,747,508.69lei / 5,143,134.42 lei

Anul I: 5,747,508.69lei / 5,143,134.42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5740mp;


A_{d_bloc} = 1175.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE ÎNȚĂLĂȘ

Cosmin - Constanti ARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 16, sc. 1,2 , Calea Vacaresti , nr. 340

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	4.476.684,35 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	3.932.898,55 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	834,77 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4.476.684,35 lei / 3.932.898,55 lei

Anul I: 4.476.684,35 lei / 3.932.898,55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 48

$A_{u_bloc} = 4.711,35$ mp;

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+7E+Et teh

PRESEDINTE DE SFDIN
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEL/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 8C, str. Stamate Costache nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,946,203.14lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,320,750.40 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	886.20 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,946,203.14lei / 5,320,750.40 lei

Anul I: 5,946,203.14lei / 5,320,750.40 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6004mp;

A_{d_bloc} = 7505.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBAI AŪ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 23, sc. 1, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.354.060,21 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.066.426,63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	774,81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.354.060,21 lei / 2.066.426,63 lei

Anul I: 2.354.060,21 lei / 2.066.426,63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27


$A_{u_bloc} = 2.667,00$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+E_{teh}

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 23, sc. 2, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.172.248,03 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	1.905.460,22 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	714,75 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.172.248,03 lei / 1.905.460,22 lei

Anul I: 2.172.248,03 lei / 1.905.460,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 36

$A_{u, bloc} = 2.665,90$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin AR



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 23, sc. 3 , Calea Vacaresti , nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.162.978,35 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 1.897.340,36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	714,93 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.162.978,35 lei / 1.897.340,36 lei

Anul I: 2.162.978,35 lei / 1.897.340,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27


$A_{u_bloc} = 2.653,90$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et+teh

PREȘEDINTE DUB

Cosmin - Constantu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 149, sc. A, șos. Olteniței, nr. 252

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,856,719.64lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,553,916.95 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,856,719.64lei / 2,553,916.95 lei

Anul I: 2,856,719.64lei / 2,553,916.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Au_bloc = 2759.61mp;

Ad_bloc = 3328.79mp;

Regiunea de interes: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantiu ARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 149, sc. B, șos. Olteniței, nr. 252

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,832,035.14lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,531,798.39 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,832,035.14lei / 2,531,798.39 lei

Anul I: 2,832,035.14lei / 2,531,798.39 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2735.71mp;


A_{d_bloc} = 3321.75mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 153, Str. Sg. Iriceanu Ion, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,826,571.49lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **2,526,902.68 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **2,826,571.49lei / 2,526,902.68 lei**

Anul I: **2,826,571.49lei / 2,526,902.68 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2730.42mp;$

$A_{d_bloc} = 3292.64mp;$

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE

Cosmin - Constantina



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 58, Str. Uioara, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	5.929.092,84 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	5.205.786,91 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	772,89 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.929.092,84 lei / 5.205.786,91 lei

Anul I: 5.929.092,84 lei / 5.205.786,91 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 132

$A_{u, bloc} = 6.735,51$ mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE
Cosmin - Constanța



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc M59, Str. Luica, nr.37

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	5.937.319,99 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	5.212.724,51 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,92 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.937.319,99 lei / 5.212.724,51 lei

Anul I: 5.937.319,99 lei / 5.212.724,51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132


$A_{u_bloc} = 6.735,51 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1972

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M6, str. Luică, nr. 35

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2,922,290.90lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2,611,600.49 lei
INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,922,290.90lei / 2,611,600.49 lei

Anul I: 2,922,290.90lei / 2,611,600.49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3004mp;

A_{d_bloc} = 3755.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE

Constanțin BĂRBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc M5, Str. Luica, nr.33

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.018.779,98 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.651.469,82 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	832.17 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.018.779,98 lei / 2.651.469,82 lei

Anul I: 3.018.779,98 lei / 2.651.469,82 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 65


 $A_{u \text{ bloc}} = 3.186,21 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10E+D+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc M4 bis, Str. Luica, nr.31

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3.096.963,70 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.721.008,64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	854,00 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.096.963,70 lei / 2.721.008,64 lei

Anul I: 3.096.963,70 lei / 2.721.008,64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 65
 $A_{u_bloc} = 3.186,21$ mp;
 Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10L+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin B...



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc M2, Str. Luică, nr.25

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.997.480,67 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.632.619,22 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	826,25 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.997.480,67 lei / 2.632.619,22 lei

Anul I: 2.997.480,67 lei / 2.632.619,22 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 65


$A_{u_bloc} = 3.186,21$ mp;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc M1, Str. Luică, nr.23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.986.831,03 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.623.193,94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	823,30 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.986.831,03 lei / 2.623.193,94 lei

Anul I: 2.986.831,03 lei / 2.623.193,94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 65

$A_{u_bloc} = 3.186,21$ mp;

Anul construirii: 1969

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh
Cosmin - Constantin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6, str. Luică, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,631,704.62lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,936,493.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,631,704.62lei / 5,936,493.46 lei

Anul I: 6,631,704.62lei / 5,936,493.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6414.62mp$;


$A_{d_bloc} = 7745.45mp$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 106, sc. 2, str. Luică, nr. 17A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,216,545.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,876,339.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

Anul I: 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3108mp;


A_{d_bloc} = 3885.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin L. KL. EAL



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 106, sc. 1, str. Luică, nr. 17A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,216,545.47lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,876,339.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

Anul I: 3,216,545.47lei / 2,876,339.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3108mp;


A_{d_bloc} = 3885.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘIȘINȚĂ

Cosmin - Constantin Bărbăntău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 5, Str. Luica, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.974.118,67 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.245.636,23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	778,80 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.974.118,67 lei / 5.245.636,23 lei

Anul I: 5.974.118,67 lei / 5.245.636,23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132


A_{u bloc} = 6.735,51 mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 4, Str. Luica, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.969.616,08 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 5.241.651,30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	778,21 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.969.616,08 lei / 5.241.651,30 lei

Anul I: 5.969.616,08 lei / 5.241.651,30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132


$A_{u_bloc} = 6.735,51$ mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10E+Et+teh

PRESEDINTE DE SF DINT

Cosmin - Constantin E.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CRESTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3, str. Luică, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,804,305.40lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 6,092,292.07 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,804,305.40lei / 6,092,292.07 lei

Anul I: 6,804,305.40lei / 6,092,292.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u bloc} = 6389.35mp;

A_{d bloc} = 7731.03mp;

Regim de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BAd



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, str. Luică, nr. 11

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6,609,540.20lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,916,633.03 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,609,540.20lei / 5,916,633.03 lei

Anul I: 6,609,540.20lei / 5,916,633.03 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6393.16mp;

A_{d_bloc} = 7711.98mp;

Regim de multime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BAR



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc R7, bdul Alexandru Obregia, nr. 38

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 7440.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: SIP1101ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin BARBA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R4, bdul Alex. Obregia, nr. 30

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,598,601.42lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,007,596.16 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei**

Anul I: **5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952mp;$


$A_{d_bloc} = 7440.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin RA LA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc R1, bdul Alexandru Obregia, nr. 22

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952mp;$


$A_{d_bloc} = 7440.00mp;$

Regim de multime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE COMITETUL LOCAL

Cosmin - Constantin B...



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 9 Livada, Șos. Giurgiului, nr. 115A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,834,551.80lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,533,805.52 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,834,551.80lei / 2,533,805.52 lei

Anul I: 2,834,551.80lei / 2,533,805.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2780mp;$


$A_{d_bloc} = 3475.00mp;$

Reg. altime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 148, str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **8,972,395.45lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,033,870.26 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,972,395.45lei / 8,033,870.26 lei

Anul I: 8,972,395.45lei / 8,033,870.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 8680.92mp;


A_{d_bloc} = 10143.85mp;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin F. A. P. H.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc . A și B, str. Olteniței, nr. 115

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6,776,277.32lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **6,065,624.34 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	915.65 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,776,277.32lei / 6,065,624.34 lei

Anul I: 6,776,277.32lei / 6,065,624.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6624.41mp;


A_{d_bloc} = 7987.76mp;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE D. INTA

Cosmin - Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30, sc. 2, șos. Olteniței, nr. 119

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,293,612.10lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,945,972.35 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	954.91 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,293,612.10lei / 2,945,972.35 lei

Anul I: 3,293,612.10lei / 2,945,972.35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3085.08mp;


A_{d_bloc} = 3728.08mp;

Regim de inaltime: S+P+9E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30, sc. 1, șos. Olteniței, nr. 119

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,905,489.82lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,597,692.23 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	929.67 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,905,489.82lei / 2,597,692.23 lei

Anul I: 2,905,489.82lei / 2,597,692.23 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2794.21mp;

A_{d_bloc} = 3385.00mp;

Regimul de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘIȘIȚĂ

Cosmin - Constantin B



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 52, sc. 2, șos. Olteniței, nr. 129

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,517,861.98lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,249,506.36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	877.79 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,517,861.98lei / 2,249,506.36 lei

Anul I: 2,517,861.98lei / 2,249,506.36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2562.7mp;$


$A_{d_bloc} = 3102.20mp;$

Regim de inaltime: S+P+7E+8 Retras



PREȘEDINTE D. ... TA

Cosmin - Cons



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 52, sc. 1. Șos. Olteniței, nr. 129

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,415,173.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,156,972.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,415,173.32lei / 2,156,972.46 lei

Anul I: 2,415,173.32lei / 2,156,972.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2551.01mp$;


$A_{d_bloc} = 3102.66mp$;

Regim de multime: S+P+7E+8 Retras



PREȘEDINTE DE

Cosmin - Constantin BARBĂLEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 6, șos. Olteniței, nr. 138

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **8,127,885.62lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **7,277,146.94 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **8,127,885.62lei / 7,277,146.94 lei**

Anul I: **8,127,885.62lei / 7,277,146.94 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 7863.25mp;$


$A_{d_bloc} = 9392.22mp;$

Regim de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ÎNTRUNIRE

Cosmin - Constantina



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 57, sc. 2, Șos. Olteniței, nr. 236 -

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,393,757.56lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,035,129.95 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,393,757.56lei / 3,035,129.95 lei

Anul I: 3,393,757.56lei / 3,035,129.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3279.58mp;$

$A_{d_bloc} = 3902.86mp;$

Regiu de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘE

Cosmin - Constantin E.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 57, sc. 1, șos. Olteniței, nr. 236

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,585,128.35lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,207,207.73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,585,128.35lei / 3,207,207.73 lei

Anul I: 3,585,128.35lei / 3,207,207.73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u \text{ bloc}} = 3363.59 \text{ mp}$;


$A_{d \text{ bloc}} = 4094.96 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE COMITET

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 14, șos. Olteniței, nr. 180-186

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partē opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,442,822.41lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,182,101.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,442,822.41lei / 2,182,101.00 lei

Anul I: 2,442,822.41lei / 2,182,101.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2518.09mp;$

$A_{d_bloc} = 7099.77mp;$

Regim de incalzire: S+P+9E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘTIINTĂ
Cosmin - Constantin BARBĂLEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, sc. 2, șos. Olteniței nr. 178A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,283,538.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,936,863.87 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,283,538.32lei / 2,936,863.87 lei

Anul I: 3,283,538.32lei / 2,936,863.87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3089.15mp;$


$A_{d_bloc} = 3689.71mp;$

Revenit de inaltime: S | P + 10E + E.Th.



PREȘEDINTE ȘI SEI

Cosmin - Construcții BA 381 LAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2, sc. 1, șos. Olteniței nr. 178A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,280,652.90lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,934,277.95 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,280,652.90lei / 2,934,277.95 lei**

Anul I: **3,280,652.90lei / 2,934,277.95 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3086.43mp;$


$A_{d_bloc} = 3690.80mp;$

Regim de inaltime: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINȚUL ȘEDINȚA

Cosmin - Constanța RA LAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 5, șos. Olteniței nr. 73

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **9,706,503.81lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,690,861.05 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	912.14 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,706,503.81lei / 8,690,861.05 lei

Anul I: 9,706,503.81lei / 8,690,861.05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9527.97mp;$


$A_{d_bloc} = 11523.87mp;$

Regim de incalzire: S+P+9E



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin Constan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 3, Șos. Olteniței, nr. 63

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,728,165.63lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 8,710,398.64 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	914.25 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,728,165.63lei / 8,710,398.64 lei

Anul I: 9,728,165.63lei / 8,710,398.64 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9527.42 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 1523.87 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanti



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc G3, Șos. Olteniței, nr. 59

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,224,175.20lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,883,662.53 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	950.70 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,224,175.20lei / 2,883,662.53 lei

Anul I: 3,224,175.20lei / 2,883,662.53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3033.19mp;


A_{d_bloc} = 3633.40mp;

Regim de incalzire: S+P+10E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin B. U



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5 sc. 2, șos. Berceni, nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,563,870.34lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,187,651.30 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	929.67 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,563,870.34lei / 3,187,651.30 lei

Anul I: 3,563,870.34lei / 3,187,651.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3428.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 4286.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5 sc. 1, șos. Berceni, nr. 20

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,658,985.95lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,273,429.94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	954.91 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,658,985.95lei / 3,273,429.94 lei

Anul I: 3,658,985.95lei / 3,273,429.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 3428mp;$

$A_{d_bloc} = 4285.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+ET

PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin Bf



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 126, sc 2, Str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.766.808,84 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.427.879,70 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	742,47 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.766.808,84 lei / 2.427.879,70 lei

Anul I: 2.766.808,84 lei / 2.427.879,70 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 36

$A_{u_bloc} = 3.270,00$ mp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+9E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 126, sc 1, Str. Slt. Ionescu Gheorghe, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2.521.156,79 lei,**
din care
Constructii-montaj (C + M): **2.212.214,87 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	742,35 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.521.156,79 lei / 2.212.214,87 lei

Anul I: 2.521.156,79 lei / 2.212.214,87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):



Nr. Apartamente: 32

$A_{u_bloc} = 2.980,00$ mp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 23, str. Semenici, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,941,217.13lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 10,695,099.13 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	939.49 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,941,217.13lei / 10,695,099.13 lei

Anul I: 11,941,217.13lei / 10,695,099.13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 11384 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 14230.00 \text{ mp};$

Regim de multime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 13, sc. 2, str. Lamotești, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,189,357.15lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,851,697.85 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,189,357.15lei / 2,851,697.85 lei**

Anul I: **3,189,357.15lei / 2,851,697.85 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3128.78mp;$


$A_{d_bloc} = 3402.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanța



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 13, sc. 1, str. Lamotești, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,092,056.25lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,763,953.30 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,092,056.25lei / 2,763,953.30 lei

Anul I: 3,092,056.25lei / 2,763,953.30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3128.78mp;$


$A_{d_bloc} = 3402.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin BARB



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc B17, sc. 3, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea teraselor, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, din care	2.373.207,35 lei,
Constructii-montaj (C + M):	2.083.404,21 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	781,18 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.373.207,35 lei / 2.083.404,21 lei

Anul I: 2.373.207,35 lei / 2.083.404,21 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27


$A_{u \text{ bloc}} = 2.667,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B17, sc. 2 , Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.173.138,03 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 1.906.241,18 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	715,05 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.173.138,03 lei / 1.906.241,18 lei

Anul I: 2.173.138,03 lei / 1.906.241,18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36



$A_{u_bloc} = 2.665,90$ mp;

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEFINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc B17, sc. 1 , Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.337.110,83 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.051.447,04 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	769,20 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.337.110,83 lei / 2.051.447,04 lei

Anul I: 2.337.110,83 lei / 2.051.447,04 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 27

$A_{u \text{ bloc}} = 2.667,00 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1988

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Const. d. BA, AU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B17A, Str. Secuilor , Nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7.036.506,97 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 6.178.131,05 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	772.27 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7.036.506,97 lei / 6.178.131,05 lei

Anul I: 7.036.506,97 lei / 6.178.131,05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):



Nr. Apartamente: 90

A_u bloc = 8.000 mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Const BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B16, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 12.242.490,97 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 10.747.076,73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	746.13 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12.242.490,97 lei / 10.747.076,73 lei

Anul I: 12.242.490,97 lei / 10.747.076,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 143


A_{u_bloc} = 14.403,75 mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

Cosmin - Constar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B4, sc. 2 , Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.219.896,47 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.825.481,38 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	743.55 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.219.896,47 lei / 2.825.481,38 lei

Anul I: 3.219.896,47 lei / 2.825.481,38 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40


$A_{u_bloc} = 3.800,00$ mp;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B4, sc. 1 , Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 12

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.211.590,90 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.818.236.42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	741,64 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.211.590,90 lei / 2.818.236.42 lei

Anul I: 3.211.590,90 lei / 2.818.236.42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40


$A_{u_bloc} = 3.800,00$ mp;

Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantia BARRALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc B14, sc. 5 , Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.458.741,34 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.158.381,53 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	775,00 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M) : 2.458.741,34 lei / 2.158.381,53 lei

Anul I: 2.458.741,34 lei / 2.158.381,53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 27

$A_{u_bloc} = 2.785,00$ mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc B14, sc. 1-4, Bdul. Ctin Brancoveanu, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10.234.933,66 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 8.987.356,42 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773,52 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10.234.933,66 lei / 8.987.356,42 lei

Anul I: 10.234.933,66 lei / 8.987.356,42 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 117

$A_{u\text{-bloc}} = 11.618,75 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc C3, str. Turnu Măgurele, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 13,583,491.29lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 12,164,453.94 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 13,583,491.29lei / 12,164,453.94 lei

Anul I: 13,583,491.29lei / 12,164,453.94 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 13346.4mp;$

$A_{d_bloc} = 16683.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantiu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A17, str. Turnu Măgurele, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,697,853.23lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,410,031.85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,697,853.23lei / 2,410,031.85 lei

Anul I: 2,697,853.23lei / 2,410,031.85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2864.55mp;$

$A_{d_bloc} = 240.00mp;$

Regim de multime: S+P+10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc P5, str. Ucea, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 1,791,630.72lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,598,527.00 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 1,791,630.72lei / 1,598,527.00 lei

Anul I: 1,791,630.72lei / 1,598,527.00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 1900 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 2375.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+4E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantia BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 9, str. Reșița, nr. 3

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,980,756.33lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,664,253.17 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,980,756.33lei / 2,664,253.17 lei

Anul I: 2,980,756.33lei / 2,664,253.17 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3015.92mp$;

$A_{d_bloc} = 3573.18mp$;

Regim de inaltime: S+P+4E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBAZANU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 1, sc. 2, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie; **2,871,175.32lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,566,254.04 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **2,871,175.32lei / 2,566,254.04 lei**

Anul I: **2,871,175.32lei / 2,566,254.04 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2877.58 \text{mp};$

$A_{d_bloc} = 3461.82 \text{mp};$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc. 1, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,807,206.03lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,509,550.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,807,206.03lei / 2,509,550.25 lei

Anul I: 2,807,206.03lei / 2,509,550.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2711.67 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 248.59 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Cosmin - Constantin BARBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 29, sc. 1+2, str. Maria Tănase, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,748,469.33lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,144,205.21 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	901.63 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,748,469.33lei / 5,144,205.21 lei

Anul I: 5,748,469.33lei / 5,144,205.21 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 5705.48 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 6926.86 \text{ mp}$;

Regim de incalzire: S+P+7E+E.Th

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂLĂȘU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 67, calea Văcărești, nr. 280

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,274,228.54lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 10,097,575.35 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	942.29 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,274,228.54lei / 10,097,575.35 lei

Anul I: 11,274,228.54lei / 10,097,575.35 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 10716mp;$

$A_{d_bloc} = 13395.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+10+ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina BARDYLA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 65 sc. 1, 2, bdul Tineretului, nr. 53

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,621,851.03lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,028,763.86 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	849.74 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,621,851.03lei / 5,028,763.86 lei**

Anul I: **5,621,851.03lei / 5,028,763.86 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5917.98mp;

A_{d_bloc} = 7089.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin ~~BARBĂLEA~~



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 95, sc. A bdul Abatorului, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,004,479.70lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,581,508.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,004,479.70lei / 3,581,508.16 lei

Anul I: 4,004,479.70lei / 3,581,508.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4016mp;

A_{d_bloc} = 8020.00mp;

Regim de multime: S+P+8+ET

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 74A, str. Căramidarii de Jos, nr. 7-9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,446,000.61lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,081,202.86 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,446,000.61lei / 3,081,202.86 lei

Anul I: 3,446,000.61lei / 3,081,202.86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 3455 \text{mp};$

$A_{d_bloc} = 4130.00 \text{mp};$

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 60, str. Baladei, nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,358,042.48lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,003,127.44 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,358,042.48lei / 3,003,127.44 lei

Anul I: 3,358,042.48lei / 3,003,127.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3245mp;


A_{d_bloc} = 3795.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE ÎNTRUNIRE

Cosmin - Constantin *(Signature)*



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 73, str. Baladei, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,709,408.69lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,317,644.63 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,709,408.69lei / 3,317,644.63 lei

Anul I: 3,709,408.69lei / 3,317,644.63 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3640 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 4550.00 \text{ mp};$


Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Cosmin - Constanti

CSAT



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 85A, str. Calea Văcărești, nr. 209

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **8,838,321.14lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **7,913,656.56 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	924.06 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 8,838,321.14lei / 7,913,656.56 lei

Anul I: 8,838,321.14lei / 7,913,656.56 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 8564 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 10705.00 \text{ mp};$

Regim de incalzire: S+P+8+ET RETRAS



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ *

Cosmin - Constantin RALEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 72B, B, Calea Văcărești, nr. 242

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,572,674.51lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,987,011.61 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	910.04 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,572,674.51lei / 4,987,011.61 lei**

Anul I: **5,572,674.51lei / 4,987,011.61 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=5480mp;


A_{d_bloc}=6850.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET RETRAS



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin D. D. D. A. J.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 72B, sc. A , Calea Văcărești, nr. 242

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,231,966.73lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,889,463.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

Anul I: 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3240 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 4050.00 \text{ mp}$;

Regim de multime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin B. ARBĂLAȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 72 A, Calea Văcărești, nr. 240

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,341,472.44lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,987,562.83 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,341,472.44lei / 2,987,562.83 lei**

Anul I: **3,341,472.44lei / 2,987,562.83 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3350 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 4050.00 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+8+FT



PREȘEDINTE DE ȘEF DE DINT

Cosmin - Constantia **BARDA**



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 71, sc. A, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,262,194.64lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,916,722.84 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,262,194.64lei / 2,916,722.84 lei

Anul I: 3,262,194.64lei / 2,916,722.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3240 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 3920.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

C. Vin - Constantin BA. BALA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 71, sc. C, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,231,966.73lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,889,463.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

Anul I: 3,231,966.73lei / 2,889,463.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 $A_{u_bloc} = 3240 \text{ mp}$; $A_{d_bloc} = 3920.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantinescu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 71, sc. B, Calea Văcărești, nr. 238

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,739,675.00lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,344,286.75 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,739,675.00lei / 3,344,286.75 lei

Anul I: 3,739,675.00lei / 3,344,286.75 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 3750mp;

A_{d_bloc} = 4550.00mp;


Regim de multime: S+P+8+ET



PREȘEDINȚUL SFȘINTA

Cosmin - Cc

3A BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 87, sc. A, Calea Văcărești, nr. 201

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6,223,590.18lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,569,638.25 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,223,590.18lei / 5,569,638.25 lei

Anul I: 6,223,590.18lei / 5,569,638.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6216mp;$

$A_{d_bloc} = 7770.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Cosmin - Constanta.



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 87, sc. B, Calea Văcărești, nr. 201

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,117,913.80lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,787,115.96 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,117,913.80lei / 2,787,115.96 lei

Anul I: 3,117,913.80lei / 2,787,115.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 3155mp;A_{d_bloc} = 780.00mp;

Regim inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 69B, sc. 1, 2, Calea Văcărești nr. 220-224

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,273,960.40lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 8,303,927.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	922.66 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,273,960.40lei / 8,303,927.10 lei

Anul I: 9,273,960.40lei / 8,303,927.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9000mp$;


$A_{d_bloc} = 11250.00mp$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINȚUL ȘEDINȚEI

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 24, Calea Văcărești nr. 184

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 9,195,751.22lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 8,232,540.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	900.22 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,195,751.22lei / 8,232,540.25 lei

Anul I: 9,195,751.22lei / 8,232,540.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 9145mp;


A_{d_bloc} = 10600.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 23, sc. 4, Calea Vacaresti, nr. 182

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2.355.053,28 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 2.067.175,73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	773.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2.355.053,28 lei / 2.067.175,73 lei

Anul I: 2.355.053,28 lei / 2.067.175,73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 36

$A_{u_bloc} = 2.672,65$ mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin BĂRBĂLEAȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4, sc. 3, b-dul Gheorghe Șincai, nr. 2

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,389,509.33lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **3,030,013.65 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,389,509.33lei / 3,030,013.65 lei**

Anul I: **3,389,509.33lei / 3,030,013.65 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3496.56mp;$


$A_{d_bloc} = 4218.79mp;$

Regim de multime: S+P+9E+E.Th



PREȘEDINTE D. CECILIA

Cosmin - C. B. ȘI ALĂU



ANEXA NR. 147 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 62, calea Văcărești, nr. 274

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,355,099.18lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,999,863.07 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,355,099.18lei / 2,999,863.07 lei

Anul I: 3,355,099.18lei / 2,999,863.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3348mp;$


$A_{d_bloc} = 185.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂȘ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 63, calea Văcărești, nr. 276

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 11,801,385.22lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 10,568,787.46 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 11,801,385.22lei / 10,568,787.46 lei

Anul I: 11,801,385.22lei / 10,568,787.46 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 11420mp;


A_{d_bloc} = 13900.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 160, Str. Serg. Iricănu Ion nr. 18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, în izolarea termică a anvelopei (parte opacă, parte vitrată, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a planșeului peste subsol în cazul în care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) și lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic și pentru încălzire și apă caldă menajeră, între punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, **13,206,026.94lei,**
din care

Construcții-montaj (C + M): **11,827,417.14 lei**

INVESTIȚIA SPECIFICĂ:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investiției (INV / C+M): 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

Anul I: 13,206,026.94lei / 11,827,417.14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 12780 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 14931.00 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: S+P+8+ETH



PREȘEDINTE
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5 , sc. 1, si 3-7, șos Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **12,518,265.97lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **11,213,246.24 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 12,518,265.97lei / 11,213,246.24 lei

Anul I: 12,518,265.97lei / 11,213,246.24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 11760mp;


A_{d_bloc} = 14700.00mp;

Regim de incalzire: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE COMISIE

Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5 sc. 2 , șos Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,091,815.99lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **1,868,874.37 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

Anul I: 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 1960 \text{mp};$


$A_{d_bloc} = 7450.00 \text{mp};$

Regim de multime: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDI

Cosmin - Constanta BA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 5, sc. 8, șos. Giurgiului, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,091,815.99lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 1,868,874.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

Anul I: 2,091,815.99lei / 1,868,874.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 1960mp;


A_{d_bloc} = 2450.00mp;

Regi. de inaltime: S1P171ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constant



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc F, șos. Giurgiului, nr. 79-101

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **12,830,707.44lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **11,489,987.71 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	911.44 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **12,830,707.44lei / 11,489,987.71 lei**

Anul I: **12,830,707.44lei / 11,489,987.71 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc}=12606.4mp;


A_{d_bloc}=15758.00mp;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE DINT

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc R9, str. Alexandru Obregia nr. 42

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,598,601.42lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 5,007,596.16 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

Anul I: 5,598,601.42lei / 5,007,596.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 5952mp;A_{d_bloc} = 7440.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEF DE BENTĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M8, bdul Alexandru Obregia, nr. 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,650,235.32lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,159,737.44 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei**

Anul I: **4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.8mp;$

$A_{d_bloc} = 886.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BALBULEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc II, bdul Alexandru Obregia, nr. 5A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6,401,777.17lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,730,466.90 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,401,777.17lei / 5,730,466.90 lei

Anul I: 6,401,777.17lei / 5,730,466.90 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 6192mp;


A_{d_bloc} = 6800.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantina



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc K, șos. Giurgiului, nr. 63-65

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,053,788.82lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,520,746.53 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,053,788.82lei / 4,520,746.53 lei

Anul I: 5,053,788.82lei / 4,520,746.53 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 5200mp;


A_{d_bloc} = 6500.00mp;

Regim de multime: S+P+11



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



152

ANEXA NR. 158 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 16, sos. Giurgiului nr. 126A

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,933,498.74lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,621,920.81 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,933,498.74lei / 2,621,920.81 lei

Anul I: 2,933,498.74lei / 2,621,920.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2968mp;


A_{d_bloc} = 3710.00mp;

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBULESCU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc R15, bdul Alexandru Obregia, nr. 44

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5,783,700.68lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 5,174,516.03 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	869.37 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5,783,700.68lei / 5,174,516.03 lei

Anul I: 5,783,700.68lei / 5,174,516.03 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5952mp;$

$A_{d_bloc} = 7440.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘTD

Cosmin - Constanta BARBA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 38, bdul Tineretului, nr. 33

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,805,481.21lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,508,004.73 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,805,481.21lei / 2,508,004.73 lei

Anul I: 2,805,481.21lei / 2,508,004.73 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2710 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 3225.00 \text{ mp};$

Repin de inaltime: S1P101 ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ*

Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Z4, bdul Tineretului, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	4,354,985.62lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	3,895,684.34 lei
INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

Anul I: 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4337.6mp;


A_{d_bloc} = 6422.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin ARBAT



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Z5, bdul Tineretului, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,354,985.62lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,895,684.34 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei**

Anul I: **4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6mp;$


$A_{d_bloc} = 422.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin \ onstan



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Z2, b-dul Tineretului, nr. 5

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,405,570.71lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,941,301.25 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	908.64 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,405,570.71lei / 3,941,301.25 lei

Anul I: 4,405,570.71lei / 3,941,301.25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6mp;$


$A_{d_bloc} = 422.00mp;$

Regim de calitate: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂNTU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc Z3, bdul Tineretului, nr. 9

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,354,985.62lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **3,895,684.34 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	898.12 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

Anul I: 4,354,985.62lei / 3,895,684.34 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4337.6mp;$

$A_{d_bloc} = 8422.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 95, sc. B, bdul Abatorului, nr. 4

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,446,904.73lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 3,082,296.59 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	904.43 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,446,904.73lei / 3,082,296.59 lei

Anul I: 3,446,904.73lei / 3,082,296.59 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 3408 \text{mp}$;

$A_{d_bloc} = 260.00 \text{mp}$;

Regim de incalzire: S+P+7+ET



PREȘEDINTE DE COMISIE DE
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Imobil

Bloc 17, sc. A , Soseaua Berceni, Nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3.278.885,08 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.877.318,36 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	741,70 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.278.885,08 lei / 2.877.318,36 lei

Anul I: 3.278.885,08 lei / 2.877.318,36 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

$A_{u \text{ bloc}} = 3.879,35 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin LAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"**

Imobil

Bloc 17, sc. B , Soseaua Berceni, Nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3.038.676,17 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.665.409,85 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	711,02 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3.038.676,17 lei / 2.665.409,85 lei

Anul I: 3.038.676,17 lei / 2.665.409,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

$A_{u \text{ bloc}} = 3.748,70 \text{ mp}$;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PRESEDINTE DE SINDICAT
Cosmin - Constan

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 27 , Soseaua Berceni, Nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.640.632,94 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M): 4.952.132,96 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	771,36 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 5.640.632,94 lei / 4.952.132,96 lei

Anul I: 5.640.632,94 lei / 4.952.132,96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 88

A_{u bloc} = 6.420,00 mp;

Anul construirii: 1985

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin BARE



109,

ANEXA NR. 169 LA HCLS4 nr. 147/14.10.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 3, sc. 1,2, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	6.114.477,32 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	5.366.149,62 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	740,14 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.114.477,32 lei / 5.366.149,62 lei

Anul I: 6.114.477,32 lei / 5.366.149,62 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

A_{u bloc} = 7250,14 mp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Imobil

Bloc 3, sc. 3, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea teraselor, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	2.833.056,22 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2.484.847,66 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	709.96 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M) : 2.833.056,22 lei / 2.484.847,66 lei

Anul I: 2.833.056,22 lei / 2.484.847,66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


Nr. Apartamente: 39

$A_{u_bloc} = 3.500,00$ mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”**

Imobil

Bloc 3, sc. 4,5, Sos. Oltenitei, Nr. 162

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	6.090.244,29 lei,
din care	
Constructii-montaj (C + M):	5.344.702,60 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	737,19 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6.090.244,29 lei / 5.344.702,60 lei

Anul I: 6.090.244,29 lei / 5.344.702,60 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

$A_{u_bloc} = 7250,14$ mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10E+Et teh

PREȘEDINTE DE ȘEF DE

Cosmin - Constantin BAIȘALĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 127, Șos. Berceni, nr. 47

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,903,364.19lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,386,896.54 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	896.02 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,903,364.19lei / 4,386,896.54 lei

Anul I: 4,903,364.19lei / 4,386,896.54 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4896mp;

A_{d_bloc} = 6120.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Consult



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 128, sc. 1 și 2, șos. Berceni, nr. 49

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **6,502,812.52lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **5,819,602.95 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	891.81 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 6,502,812.52lei / 5,819,602.95 lei

Anul I: 6,502,812.52lei / 5,819,602.95 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 6525.61mp;$

$A_{d_bloc} = 1760.38mp;$

Revenit de inaltime:

SC.1

SC.2



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 4, sc. 1 - șos. Berceni, nr. 11/ sc. 2 - str. Parincea, nr. 6

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 7,964,234.53lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 7,130,507.32 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,964,234.53lei / 7,130,507.32 lei

Anul I: 7,964,234.53lei / 7,130,507.32 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 7704.8 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 9631.00 \text{ mp};$

Regim de multime: S+P+8+ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRB



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc 28, sc.1, șos. Berceni, nr. 21

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3,883,347.50lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,473,827.18 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M) : 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

Anul I: 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3753.61 \text{ mp};$


$A_{d_bloc} = 4063.35 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin ISARI LAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc. 2, șos. Berceni, nr. 21

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,883,347.50lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,473,827.18 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

Anul I: 3,883,347.50lei / 3,473,827.18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3753.61 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 4063.35 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE SECȚIE

Cosmin - Constar tin BANEA



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 9, str. Berceni, nr. 13

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **7,620,510.43lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **6,822,513.24 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 7,620,510.43lei / 6,822,513.24 lei

Anul I: 7,620,510.43lei / 6,822,513.24 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 7372mp;$


$A_{d_bloc} = 9215.00mp;$

Regim de incalzire: S | P | 8 | ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ *

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 9, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 122

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,037,923.40lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **1,819,090.07 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	842.17 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,037,923.40lei / 1,819,090.07 lei

Anul I: 2,037,923.40lei / 1,819,090.07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNDI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2160mp;$


$A_{d_bloc} = 2700.00mp;$

Regim de multime: S+P+4



PREȘEDINȚI "AS DENIA"

Cosmin - Conșta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30, b-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 57-63

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **9,529,170.66lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,532,768.86 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,529,170.66lei / 8,532,768.86 lei

Anul I: 9,529,170.66lei / 8,532,768.86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9220mp;$

$A_{d_bloc} = 11525.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINTE LF
Cosmin - Constantiu



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 68, sc. A, B, str. Văcărești, nr. 278

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,925,301.84lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,406,774.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	903.03 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,925,301.84lei / 4,406,774.37 lei

Anul I: 4,925,301.84lei / 4,406,774.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4880mp$;


$A_{d_bloc} = 6100.00mp$;

Regim de incalzire: S+P+8+ET



PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Coșbălău



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc E13, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 103

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,296,936.84lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,842,872.37 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	870.22 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,296,936.84lei / 3,842,872.37 lei

Anul I: 4,296,936.84lei / 3,842,872.37 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4416 \text{mp}$;


$A_{d_bloc} = 5520.00 \text{mp}$;

Regim de multime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 29, b-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 65-71

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **9,815,900.36lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **8,791,337.61 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 9,815,900.36lei / 8,791,337.61 lei

Anul I: 9,815,900.36lei / 8,791,337.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 9220mp;

A_{d_bloc} = 11525.00mp;

Regim de inaltime: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINȚE ALĂ
Cosmin - Cornea



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc. 1-3, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,749,257.49lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,249,726.10 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,749,257.49lei / 4,249,726.10 lei

Anul I: 4,749,257.49lei / 4,249,726.10 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4592mp;$

$A_{d_bloc} = 5740.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin BĂRBĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 28, sc. 2, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,377,891.74lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 2,124,863.05 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,377,891.74lei / 2,124,863.05 lei

Anul I: 2,377,891.74lei / 2,124,863.05 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


A_{u_bloc} = 2296mp;

A_{d_bloc} = 2870.00mp;

Regia de inaltime: S+P+8+Etaj retras



PREȘEDINTE DE ȘEDINĂ
Cosmin - Constantin BĂPĂLAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc C4B, bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 101

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **12,913,194.36lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **11,567,188.15 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	953.51 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **12,913,194.36lei / 11,567,188.15 lei**

Anul I: **12,913,194.36lei / 11,567,188.15 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 12131.2mp;$


$A_{d_bloc} = 15164.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINȚA ȘI ȘEF DE SECȚIUNĂ

Cosmin - Construcții B. R. P. ALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 30 bdul Constantin Brâncoveanu nr. 128

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **11,764,203.52lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **10,535,470.79 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **11,764,203.52lei / 10,535,470.79 lei**

Anul I: **11,764,203.52lei / 10,535,470.79 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 11384mp;$

$A_{d_bloc} = 14230.00mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEFDEPARTAMENT
Cosmin - Constantin ALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc E13, bdul C. Brâncoveanu, nr. 103

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,155,485.18lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,715,313.28 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,155,485.18lei / 3,715,313.28 lei

Anul I: 4,155,485.18lei / 3,715,313.28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4416mp;$


$A_{d_bloc} = 520.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+4



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBĂȚ



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil
Moldovita nr. 16 bloc M2D9/1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșului peste ultimul nivel si a planșului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planșul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 10,476,484.87 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 9,329,540.71 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	563.34 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 10,476,484.87 / 9,329,540.71 lei

Anul I: 10,476,484.87 / 9,329,540.71 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 352


A_{u_bloc} = 16561.01 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Conștati



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M5, Str. Alexandru Obregia, nr. 17

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,650,235.32lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,159,737.44 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

Anul I: 4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.8 \text{ mp}$;


$A_{d_bloc} = 5886.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINȚUL

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M6, str. Alexandru Obregia, nr. 19

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,650,235.32lei,**
din care

Constructiile-montaj (C + M): **4,159,737.44 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei**

Anul I: **4,650,235.32lei / 4,159,737.44 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4708.8mp;$

$A_{d_bloc} = 886.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+10+ET



PREȘEDINTE D/S

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 35, șos. Berceni, nr. 23

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **10,255,287.80lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **9,183,406.37 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **10,255,287.80lei / 9,183,406.37 lei**

Anul I: **10,255,287.80lei / 9,183,406.37 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 9923.04mp;$


$A_{d_bloc} = 11887.85mp;$

Regim de multime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 16, șos. Berceni, nr. 15

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **3,974,463.30lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,555,471.52 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **3,974,463.30lei / 3,555,471.52 lei**

Anul I: **3,974,463.30lei / 3,555,471.52 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 3841.83mp;$


$A_{d_bloc} = 4153.77mp;$

Regim de incalzire: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc B5, sc. 4, b-dul Ctin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,664,272.47lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,380,753.57 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

Anul I: 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 2695mp;


A_{d_bloc} = 3177.00mp;

Regim de multime: S+P+8+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta - BART



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc B5, sc. 2, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **2,664,272.47lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **2,380,753.57 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

Anul I: 2,664,272.47lei / 2,380,753.57 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


$A_{u_bloc} = 2695 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 3177.00 \text{ mp};$

Regim de inaltime: S+P+8+ ET

PREȘEDINȚE DE ȘEȘINTĂ

Cosmin - Constantin RĂRBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc B5, sc. 3, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 14

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 2,935,471.10lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 2,623,687.61 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	883.40 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 2,935,471.10lei / 2,623,687.61 lei

Anul I: 2,935,471.10lei / 2,623,687.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 2970mp;$

$A_{d_bloc} = 3515.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+8+ ET



PREȘEDINTE ~~DE~~ ~~SEDINȚA~~

Cosmin - Constantin BAKALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc V3, bdul Ctin Brâncoveanu, nr. 105

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,671,948.23lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,178,919.76 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	874.98 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,671,948.23lei / 4,178,919.76 lei

Anul I: 4,671,948.23lei / 4,178,919.76 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp};$

Regim de multime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constanta BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc V4, bdul Ctin Brâncoveanu, nr. 107

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,627,390.06lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 4,138,737.84 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	866.57 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,627,390.06lei / 4,138,737.84 lei

Anul I: 4,627,390.06lei / 4,138,737.84 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc V6, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,775,917.29lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 4,272,677.58 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
-----------------------	---------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4776mp;A_{d_bloc} = 5970.00mp;

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc V7, bdul Constantin Brâncoveanu nr. 117

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,775,917.29lei,

din care

Constructii-montaj (C + M): 4,272,677.58 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp}$;

$A_{d_bloc} = 5970.00 \text{ mp}$;

Regim de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc H2, Șos. Giurgiului, nr. 96-102

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,087,497.75lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,549,912.64 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	841.33 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,087,497.75lei / 4,549,912.64 lei**

Anul I: **5,087,497.75lei / 4,549,912.64 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5408mp;$

$A_{d_bloc} = 6760.00mp;$

Regim de inaltime: S+P+11



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cosmin - Constantin BARBALĂU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

"CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 124, sc. 1, Str. Samoilă Dumitru, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4,225,211.34lei,
din care

Constructii-montaj (C + M): 3,777,883.12 lei

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,225,211.34lei / 3,777,883.12 lei

Anul I: 4,225,211.34lei / 3,777,883.12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

A_{u_bloc} = 4468.03mp;

A_{d_bloc} = 8216.88mp;

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 124, sc. 2, str. Sg. Maj. Dumitru Samoilă, nr. 1

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,010,397.85lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **3,585,515.08 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	845.54 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,010,397.85lei / 3,585,515.08 lei

Anul I: 4,010,397.85lei / 3,585,515.08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4240.52mp;$

$A_{d_bloc} = 4975.26mp;$

Regim de incalzire: S+P+8E+E.Th.



PREȘEDINTE DE ȘIȘINIA

Cosmin - Constantin BARBAJAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINTE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 19, sc. A, bdul Tineretului, nr. 29

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **5,261,538.58lei,**

din care

Constructii-montaj (C + M): **4,708,755.74 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	925.46 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): **5,261,538.58lei / 4,708,755.74 lei**

Anul I: **5,261,538.58lei / 4,708,755.74 lei**

DURATA DE REALIZARE (LUND):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 5088mp;$


$A_{d_bloc} = 6360.00mp;$

Regim de multime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BARBALAU



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“CREȘTEREA PERFORMANȚEI/EFICIENȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE
LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”**

Imobil

Bloc V6, bdul . Constantin Brâncoveanu, nr. 113

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter) si lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic si pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic. **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI**

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, **4,775,917.29lei,**
din care

Constructii-montaj (C + M): **4,272,677.58 lei**

INVESTITIA SPECIFICA:	894.61 lei/mp
------------------------------	----------------------

Esalonarea investitiei (INV / C+M): 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

Anul I: 4,775,917.29lei / 4,272,677.58 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:


5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

$A_{u_bloc} = 4776 \text{ mp};$

$A_{d_bloc} = 970.00 \text{ mp};$

Reg. de inaltime: S+P+10+ ET



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin Brâncoveanu

